

can-am

CAN-AMOFFROAD.COM



can-am



OFF-ROAD-MALLISTO

Painettu EU:ssa.



©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.™ ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoiluja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Käytä oman turvallisuutesi tähden aina kypärää, suojalaseja ja muuta suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänöjää vasten. Älä koskaan kuljeta matkustajia millään ATV-ajoneuvolla, jota valmistaja ei ole suunnitellut sellaiseen käyttöön. Älä koskaan tee ajo-temppuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. Lue SSV-ajoneuvon käyttöohje ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Pidä turvavyö aina kiinnitettynä. BRP kehottaa KULKEMAAN HUOMAAMISESTI yleisillä ja yksityisillä mailla. Säilytä ajomahdollisuutesi tulevaisuudessa kunnioittamalla ajaessasi ympäristöä, paikallista lainsäädäntöä ja toisten oikeuksia. Kuva otettu Euroopan unionin ulkopuolella yksityisalueella tai tarkoitukseen varatulla alueella. Aja vastuullisesti ja vain sallituilla alueilla sekä noudata paikallisia määräyksiä. Kunnioita ympäristöä ja muita käyttäjiä. Kaikki mallit ja lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. EY-tyyppihyväksytyt ajoneuvot tekniset tiedot saatavat poiketa hieman tässä mainituista tiedoista.

OFF-ROAD LIVIN

CAN-AM 2021 -MALLISTO



OUTLANDER 650/1000

Yksi ajokerta riittää vakuuttamaan: tässä on maailman paras mönkijä.

MAVERICK TRAIL

127 cm leveä, valmiina kokemaan uusia seikkailuja.

COMMANDER*

* Ei saatavilla Suomessa

TRAXTER

Monipuoliseen työkäyttöön.

MAVERICK SPORT

Vertaansa vailla oleva yhdistelmä tehoa, käsiteltävyyttä ja suorituskykyä.

MAVERICK

Äärimmäinen suorituskyky maastoajoon ja sävyyttäviin ajokokemuksiin.

RENEGADE

Ylivoimainen suorituskyky, käsiteltävyys ja vakaus.

OUTLANDER 450 /570


Monipuolista tehoa, mukavuutta ja suorituskykyä.

MAASTOAJON UUSI AIKAKAUSI

Siitä hetkestä lähtien, kun hyppäät kyytiin ja lähdet liikkeelle, huomaat että Can-Am on erilainen. Mikään ei pysäytä jatkuvaa pyrkimystämme tehdä ajokokemuksestasi entistä parempi. Sääolosuhteet? Eri vuodenajat? Vaikea maasto? Raskaat työt? Olemme luultavasti ottaneet huomioon kaiken, mitä pystyt kuvittelemaan. Nyt on sinun vuorosi.



can-am



UUSI TRAXTER XU - VAHVA JA
MONIPUOLINEN

6

SSV

- 6 Traxter
- 12 Maverick
- 16 Maverick Sport
- 18 Maverick Trail

ATV

- 22 Outlander 450/570
 - 28 Outlander 650/1000
 - 36 Renegade
 - 37 DS Youth
-
- 42 Can-Am-
ominaisuudet



SUUNNITeltu
KULJETTajan EHDOLLa:
OUTLANDER 2021.

22

CAN-AM-LISÄVARUSTEIDEN OMINAISUUDET:



YHTEENSOPIVUUS



LUOTETTAVUUS



TYYLII

TUTUSTU
LISÄVARUSTEIDEN,
ALKUPERÄISTEN
VAROSSIEN JA
AJOVARUSTEIDEN
VALIKOIMAAMME
VERKOSSA TAI CAN-
AMJÄLLEENMYYYJÄN
LUONA.



SUUNNITELTU SEIKKAILUNNÄLKÄISILLE
KULJETTAJILLE, JOTKA JANOAVAT
UUSIA KOKEMUKSIA.

SSV

TRAXTER
MAVERICK
MAVERICK SPORT
MAVERICK TRAIL



**CAN-AMISI MUKAUTUU NOPEASTI
MELKEIN MIHIN TAHANSA
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.**

TUTUSTU KOKO LISÄVARUSTEVALIKOIMAAMME
OSOITTEESSA [CAN-AMOFFROAD.COM](https://can-amoffroad.com)



UUSI TRAXTER 2021: VOIMAA VAIKKA MUILLE JAETTAVAKSI.

Oletko valmis vakuuttumaan? Tässä vain joitakin kohokohtia: Jopa 82 hevosvoimaa ja vertaansa vailla oleva 94 Nm:n vääntö, 1 134 kg:n hinauskapasiteetti ja 680 kg:n hyötykuorma. Uudistettu jousitus. Vahvempi runko. Uudistettu Traxter on valmiina hoitamaan homman – voimaa sillä on vaikka muille jaettavaksi.

6 CAN-AM TRAXTER

TEE OLOSI MUKAVAKSI

Kun työt on hoidettu, ajamisen ei pitäisi tuntua enää työnteolta. Siksi Traxter on suunniteltu tekemään ajokokemuksestasi nautinnollinen, vaikka kuljettaisit raskastakin kuormaa. Traxter antaa lopputuloksen puhua puolestaan – siinä on parempi eristys ja paksumpi paloseinä sekä uudistettu pakojärjestelmä ja CVT:n kansi.

KESTÄVÄ RUNKO

Kaksifaasiteräksestä valmistetun rungon ansiosta uusi Traxter on 30 % lujempi, mutta silti kokonaispainoltaan aiempaa kevyempi. Runkoon on lisätty useita vahvikkeita kestävyysnäkökulmasta kannalta tärkeisiin kohtiin.

AITO CAN-AMIN DNA

Katse kiinnittyy ensimmäisenä uudistettuun konepeltiin ja jäähdytystä parantavaan säleikköön. Sisäpuolella uusi painikkeilla varustettu 4,5" tai 7,6" näyttö varmistaa, että kaikki tärkeät toiminnot ovat nopeasti käden ulottuvilla.

KESTÄVYYTTÄ JA
SUORITUSKYKYÄ
KAIKISSA
OLOSUHTEISSA

LUOKKANSA
PARAS VÄÄNTÖ

94
NM

• 30 % SUUREMPI
JÄÄHDYTIMIN

JOPA

82

HEVOSVOIMAA

3 ROTAXMOOTTORIA

• TEHOKAS HD5
• SUORITUSKYKYINEN HD8
• LUOKKANSA PARAS HD10

JOPA

13"

[33 CM]
MAAVARAA

UUSITTU JOUSITUS
(HD10)

30%

PAREMPI
RUNKON LUJUUS

• HINAUSKYKY 1 134 KG
• KEVYEMPÄÄ
KAKSIFAASITERÄSTÄ



TAKUU KAUPAN
PÄÄLLE



TRAXTER T

RASKAITA OMINAISUUKSIA KEVYEEN HINTAAN.

Teimme siitä lujan, taitavan ja älykkään – valmiin vastaamaan kaikkiin vaatimuksiisi. Tunnet eron heti, kun asetut kuljettajan paikalle ja lähdet liikkeelle.



TRAXTER HD5 T



TRAXTER MAX DPS T

SUORIUTUU KAIKISTA HAASTEISTA.

Miellyttävän ohjaustehostimen myötä Traxter MAXista tulee työtäsi entisestään helpottava työjuhta. Hommat hoituvat, kun käytössä on kovaan työhön suunniteltu Rotax-moottori, paikat kuudelle henkilölle, mukautuvat säilytystilat ja Visco-Lok QE 4WD -voimansiirto.

TRAXTER XU T

VALMIINA TÖIHIN.

Traxter XU -mallissa on runsaasti tehdasasenteisia lisävarusteita, kuten 27" Maxxis Coronado -renkaat, 14" vanteet, Warn-vinssi sekä 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin, joka parantaa ohjattavuutta ja käsiteltävyyttä.



TRAXTER HD8 T



TRAXTER MAX DPS HD10 T



TRAXTER XU HD8 T



TRAXTER XU HD10 T

Moottorit	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		
	Rotax-moottorivaihtoehdot		
	Hevosvoimat		
	PRO-TORQ-vaihteisto, jossa on QRS-järjestelmä (Quick Response System), suuri ilmavirtaus ja elektroninen vetohihnan suojaus		
	Voimansiirto		
	Ohjaustehostin (DPS)		
Jousitus	Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h	Enimmäisnopeus 60 km/h
	Etujausitus A-kaksoistukivarsilla ja TTAtakajousitus kallistuksenvakaajalla	x	x
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet	25" Maxxis M923J / 12" teräsvanteet	27" Maxxis Coronado / 14" alumiinivanteet
	Pituus / leveys / korkeus*	307.1 x 157.5 x 193 cm	307.1 x 157.5 x 193 cm
Mitat/ kapasiteetit	Maavara	26.7 cm	28 cm
	Kuormalavan kapasiteetti 454 kg / hinauskapasiteetti 1 134 kg	272 kg/680 kg	x
	Polttoainesäiliön tilavuus 40 litraa	x	x
Ominaisuudet	VERSA-PRO-penkki käännettävillä matkustajan istuimilla, alapuoliset koukut ja korkeampi penkki	x	x
	5 cm:n vetokoukku ja säädettävä ohjauspyörän kallistus	x	x
	Vinssi	Esijohdotus	Esijohdotus
	Puskurit	Integroitu teräksinen etupuskuri	Integroitu teräksinen etupuskuri
	Suojaus	HMW-keskipohjajapanssari	HMW-keskipohjajapanssari
	Väri		

TRAXTER MAX DPS HD10 T	
HD10	
82 hv	
x	
Turf-, 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä	
x	
Enimmäisnopeus 60 km/h	
Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm	
27" Maxxis Coronado / 14" alumiinivanteet	
389.6 x 161.2 x 196.9 cm	
33 cm	
x	
x	
x	
x	
Esijohdotus	
Integroitu teräksinen etupuskuri	
HMW-keskipohjajapanssari	

TRAXTER XU HD8 T	
HD8	
50 hv	
x	
Turf-, 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä	
x	
Enimmäisnopeus 60 km/h	
x	
27" Maxxis Coronado / 14" alumiinivanteet	
307.1 x 157.5 x 193 cm	
28 cm	
x	
x	
x	
x	
2,041 kg Vinssi	
Integroitu teräksinen etupuskuri	
Täysimittainen pohjajapanssari	

TRAXTER XU HD10 T	
HD10	
82 hv	
x	
Turf-, 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä	
x	
Enimmäisnopeus 60 km/h	
Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm	
27" Maxxis Coronado / 14" alumiinivanteet	
307.1 x 157.5 x 193 cm	
33 cm	
x	
x	
x	
x	
2,041 kg Vinssi	
Integroitu teräksinen etupuskuri	
Täysimittainen pohjajapanssari	

VÄRIT

- Vihreä
- Hyper Silver

UUSI SEMIAKTIIVINEN JOUSITUSTEKNOLOGIA - SMART SHOX

RIMA ON
ASETETTU
JÄLLEEN
ASTETTA
KORKEAMMALLE

195

HEVOSVOIMAT

TURBO RR MOOTTORI

• INTEGROITU VÄLIJÄÄHOYTIN
JA TEHOKAS
ILMANSUODATIN

JOPA

16"

[41 CM]
MAAVARA

32"

RENKAAT

• X RC -MALLISSA
• 15" BEADLOCK -VANTEET

JOPA

24"

[61 CM]
JOUSTOMATKAA

• VERTAANSA
VAILLA OLEVA
JOUSTOMATKA
TAKAA
MUKAVUUDEN

Maverick on edistyneempi nykyaikaisimman Can-Amiin rakennetun jousituksen ansiosta. Semiaktiivinen Smart-Shox-jousitus reagoi nopeasti kaikissa maastoissa. Siksi olemme edelläkävijöitä.

ÄLYKKÄÄT ANTURIT JA AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ AJON AIKANA

Smart-Shox tarjoaa alan nopeimman jousitusvasteen. Smart-Shox säätyy itsestään jopa 200 kertaa sekunnissa vaikuttaen sekä puristus- että paluuvaimennukseen. Täysin pehmeästä täysin kovaan 17 millisekunnissa.

PURISTUKSEN JA PALUUVAIMENNUKSEN TÄYDELLINEN SÄÄTÖ TARJOAVAT PEHMEÄN AJOKOKEMUKSEN

Mukava maastoajo on todellisuutta. Jopa 60 kertaa sekunnissa reagoiva Smart-Shox-teknologia mahdollistaa kilpa-auton veroisen käsiteltävyyden ja mukavan ajokokemuksen.

OPTIMOITU OHJAUSPYÖRÄN KALIBROINTI KULJETTAJAN MUKAVUUTTA JA VARMUUTTA VARTEN

Smart-Shox reagoi sekä kuljettajan ohjausliikkeisiin että maastoon lähes välittömästi vähentäen keulan kallistumaa jarruttaessa, perän kyykkyliikettä kiihdytettäessä ja vakauttaen kaarreaajoa.

TUTUSTU
MAVERICK-
MALLISTOON



MAVERICK X rs SMART-SHOX

VALMIS KUNNIAKIERROKSELLE.

Nouse kärkeen missä tahansa kisassa 195 hevosvoiman, Trail Activ -asennon sisältävän Smart-Lok™-tasauspyörästön ja semiaktiivisen Smart-Shox-jousituksen avulla.



MAVERICK X rc

KALLIOIDEN KUNINGAS.

Kallioajoon suunniteltu Smart-Lok-tasauspyörästön ajotila, uudistetut FOX 3.0 Podium RC2 -iskunvaimentimet bypass-rakenteella, vinssi ja kattavat suojat tasoittavat tietäsi matkalla määränpään.



MAVERICK X rs Turbo RR / Smart Shox

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		MAVERICK X rs Turbo RR Smart-Shox	
Moottorit	Rotax Triple-Cylinder Engine Options	Turbo RR	
	Hevosvoimat	195 hv	
	CVT-vaihteisto QRS-järjestelmällä (Quick Response System), suuri ilmavirtaus	x	
	Kolmisylinterinen turboahdettu moottori, nestejäähdytys ja suorituskykyinen ilmansuodatin	x	
	Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö, jossa ainutlaatuinen Smart-Lok*-teknologia. Neljän tilan luistonestojärjestelmä: 2WD/4WD ja lukittava etutasauspyörästö / 4WD ROCK / 4WD TRAIL	
Jousitus	Suurivääntöinen, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	x	
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / neljän tukivarren TTX-takajousitus kallistuksenvakaajalla	x	
	Jousitus	FEdessä: FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback, joissa bypass-rakenne ja Smart-Shox** -teknologia ja DDA-venttiili Takana: FOX† 3.0 PODIUM†, jossa etäsäiliö, bypass-rakenne ja Smart-Shox**-teknologia sekä DDA-venttiili	
Renkaat / vanteet	Joustomatka	22" (55.9 cm) / 24" (61 cm)	
	Renkaat / vanteet	30" Maxxis Bighorn 2.0† renkaat / 14 in. (35.6 cm) Beadlock-alumiinivanteet	
	Pituus / leveys / korkeus	335.3 x 184.7 x 174 cm	
Ominaisuudet	Maavara	16" (40.6 cm)	
	Telineen kantavuus 91 kg, LinQ-pikakiinnitysjärjestelmä	x	
	Turvakehikko ja runko kaksifaasiterästä (DP 980)	x	
	Digitaalinen käynnistyskenestöjärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike	x	
Suojaus		Integroitu etupuskuri, järeä täysimittainen HMWPE-pohjapanssari, 1/4-ovet, täysimittainen katto, 4-pistevaljaat, joissa olkapehmusteet, takavetokoukku	
Väri			

MAVERICK X rc Turbo RR

MAVERICK X rc Turbo RR	
Turbo RR	
195 hv	
x	
x	
Lukittava etutasauspyörästö, jossa ainutlaatuinen Smart-Lok*-teknologia. Neljän tilan luistonestojärjestelmä: 2WD/4WD ja lukittava etutasauspyörästö / 4WD ROCK / 4WD TRAIL	
x	
Trophy truck -tyylinen kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla	
FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback bypass-rakenteella / FOX† 3.0 PODIUM RC2† lisäsäiliöllä ja bypass-rakenteella	
22" (55.9 cm) / 24" (61 cm)	
32" Maxxis Liberty Renkaat / 15" Cast Beadlock-alumiinivanteet	
341.6 x 184.9 x 174 cm	
16" (40.6 cm)	
x	
x	
x	
Etupuskuri, järeä täysimittainen HMWPE-pohjapanssari tasauspyörästön ja puskurin alustan suojauksella, 1/4-ovet, UHMW-kivisuoja, etu- ja takatukivarsien HMWPE-suojat, takavetokoukku	



Kahden vuoden rajoitettu takuu.



VÄRIT

- Desert Tan, Carbon Black & Can-Am Red
- Chalk-Grey & Magma Red

can-am
MAVERICK SPORT

MAVERICK SPORT

ANNA SEIKKAILUN VIEDÄ
MUKANAAN: KAIKKIEN
AIKOJEN HALLITTAVIN, NOPEIN
JA VAKAIN MAVERICK SPORT.

SUUNNITELTU
KOKOAN
SUUREMPIIN
SEIKKAILUIHIN

SAATAVANA
LEVEYDET

50-64"

[127 TO 163 CM]

• 50" [127 CM] TRAIL-
MALLEISTA 64" [163 CM]
SPORT-MALLEIHIN

JOPA

95

HEVOSVOIMAT

• VALITSE JOKO
800 [55 HV],
1000 [75 HV] TAI
1000R [95 HV]

JOPA

37^{CM}

[37 CM]
JOUSTOMATKAA

• PARAS
MUKAVUUS JA
ISKUNVAIMENNUS

can-am
MAVERICK TRAIL

Näet edessäsi Can-Amin uusimmat huipputuotteet, jotka ovat valmiit kuljettamaan sinut minne tahansa – hyppää kyytiin ja tutustu Maverick Trailiin ja Maverick Sportiin. Saatavana on kolme eri leveyttä alkaen poluilla ajoon sopivasta 127 cm:n leveydestä. Valittavana on myös kolme eri Rotax-moottoria jopa 95 hevosvoiman teholla. Voit ajaa juuri siellä, missä haluatkin – niin teillä kuin maastossakin.

ROHKEA

152,4–162,6 cm:n levyinen Maverick Sport tarjoaa uuden näkökulman ajamiseen. Tehokkuus, tarkkuus ja erinomainen mukavuus tekevät ajokokemuksesta nautinnollisen hankalassakin maastossa ajettaessa.

TARKKA

Tarkkuuden merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Pidemmän akselivälin ja urheilullisen jousituksen myötä tarkkuudesta ei ole tingitty – Maverick Trail ja Maverick Sport menevät juuri sinne, minne sinä haluat.

LUOTETTAVA

Vakaus, suorituskyky, käsiteltävyys – näistä muodostuu varmuus, joka vie ajokokemuksen uudelle tasolle. Juuri nämä ominaisuudet ovat olleet Maverick Sportin suunnittelun kulmakiviä.



TUTUSTU
MAVERICK
SPORT -
MALLISTOON



MAVERICK SPORT DPS

HYPPÄÄ KYytiIN.

95 hv ja dynaaminen ohjaustehostin (DPS) hallitsevat kaiken: jyrkät rinteet, suorat kiihdytykset ja häikäisevät maisemat. Minkä valitset ensimmäiseksi?



MAVERICK SPORT DPS 1000R T



MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		MAVERICK SPORT DPS T
Moottorit	Rotax-moottorivaihtoehdot	1000R
	Hevosvoimat	95 hv
	QRS-järjestelmä (Quick Response System), suuri ilmavirtaus ja elektroninen vetohihnan suojaus	x
	Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, avoin etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto) / Lukittava takatasauspyörästö
	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	x
Jousitus	Nopeusluokka	Yli 60 km/h
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / TTA-takajousitus kallistuksenvakaajalla	x
	Edessä ja takana FOX 2.0 PODIUM -iskunvaimentimet	x
	Joustomatka	Edessä 29.2 cm/ Takana 30.5 cm
	Renkaat / vanteet	28" Maxxis Liberty / 12" (30.5 cm) alumiinivanteet
Mitat/ kapasiteetit	Pituus / leveys / korkeus*	302.2 x 157.8 x 180.6 cm
	Maavara	30.5 cm
Ominaisuudet	Kuormalavan kapasiteetti 136 kg / hinauskapasiteetti 680 kg	x
	Elektroninen alamäkihidastin	x
	5 cm:n vetokoukku	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
	Jarru- ja luistonestojärjestelmä	x
Väri		

Maverick SPORT MAX DPS 1000R T	
	1000R
	95 hv
	x
	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, avoin etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto) / Lukittava takatasauspyörästö
	x
	Yli 60 km/h
	x
	x
	Edessä 31.8 cm/ Takana 33 cm
	28" Maxxis Liberty / 12" (30.5 cm) alumiinivanteet
	378.4 x 157.8 x 193.5 cm
	30.5 cm
	x
	x
	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
	x



TIESITKÖ?
Maverick Sport T -mallissa on jarruja luistonestojärjestelmä, joka takaa ajoneuvon parhaan mahdollisen luotettavuuden, vakauden ja pidon kaikissa maastoissa.

VÄRIT

Triple Black



TUTUSTU
MAVERICK
TRAIL -
MALLISTOON



MAVERICK TRAIL

SUURET KOITOKSET ODOTTAVAT.

Maverick Trail on 127 cm leveä rinnakkainistuttava ajoneuvo, joka vie sinut juuri sinne, minne haluatkin. Sen on kaikkein mukavin, ketterin ja mukautettavin Can-Am.

MAVERICK TRAIL DPS

KÄÄNNÖS KERRALLAAN.

127 cm:n leveyden lisäksi suurivääntöinen ja tehokas Rotax sekä dynaaminen ohjaustehostin (DPS) varmistavat täyden hallinnan, mukavuuden ja suorituskyvyn.



MAVERICK TRAIL 800 T

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		MAVERICK TRAIL T	
Moottorit	Rotax-moottorivaihtoehdot	800	
	Hevosvoimat	51 hv	
	QRS-järjestelmä (Quick Response System), suuri ilmavirtaus ja elektroninen vetohihnan suojaus	x	
	Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja Visco-Lok-etutasauspyörästö	
	Ohjaustehostin (DPS)		
Jousitus	Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h	
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / TTA-takajousitus kallistuksenvakaajalla	x	
	Front and Rear Twin Tube Gas Charged Shocks	x	
	Joustomatka	Edessä 25,4 cm / takana 26,7 cm	
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet	26" Carlisle ACT / 12" teräsvanteet	
Dimensions	Pituus / leveys / korkeus*	300.5 x157.8 x 175.3 cm	
	Maavara	25.4 cm	
	Kuormalavan kapasiteetti 136 kg / hinauskapasiteetti 680 kg	x	
	Elektroninen alamäkihidastin	x	
	5 cm:n vetokoukku ja säädettävä ohjauspyörän kallistus	x	
Ominaisuudet	Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri, ruiskualettu täysimittainen pohjapanssari, lokasuojat, roiskeläpät	
	Jarru- ja luistonestojärjestelmä		
	Väri		



MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 T

MAVERICK TRAIL DPS T		
	800	1000
	51 hv	75 hv
	x	x
	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto jarru- ja luistonestojärjestelmällä (BTC)	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto jarru- ja luistonestojärjestelmällä (BTC)
	x	x
	Yli 60 km/h	Yli 60 km/h
	x	x
	x	x
	Edessä 25,4 cm / takana 26,7 cm	Edessä 25,4 cm / takana 26,7 cm
	26" Carlisle ACT / 12" alumiinivanteet	26" Carlisle ACT / 12" alumiinivanteet
	300.5 x157.8 x 175.3 cm	300.5 x157.8 x 175.3 cm
	25.4 cm	25.4 cm
	x	x
	x	x
	x	x
	Integroitu teräksinen etupuskuri, ruiskualettu täysimittainen pohjapanssari, lokasuojat, roiskeläpät	Integroitu teräksinen etupuskuri, ruiskualettu täysimittainen pohjapanssari, lokasuojat, roiskeläpät
	x	x



TIESITKÖ?

Maverick Trail DPS T -mallissa on jarru- ja luistonestojärjestelmä, joka takaa ajoneuvon parhaan mahdollisen luotettavuuden, vakauden ja pidon kaikissa maastoissa.

VÄRIT

- Can-Am Red
- Octane Blue

SUUNNITeltu KULJETTajan EHDOILLA
MONIPUOLISEEN MAASTOAJOON.

ATV

OUTLANDER 450/570
OUTLANDER 650/1000
RENEGADE
DS



**CAN-AMIN MÖNKIJÄT OVAT
VALMIINA KAIKKEEN.**

– LUE LISÄÄ OSOITTEESTA CAN-AMOFFROAD.COM

can-am®
OUTLANDER 450/570

Outlander 450/570 on yksi markkinoiden lujimmista ja kestävimmistä mönkijöistä. Se sopii monipuoliseen käyttöön niin työssä kuin vapaallakin. Saat rutkasti suorituskykyä ja luokkansa parhaan tehon riippumatta siitä, minkä Rotax-moottorin valitset.

LUJA

Can-Am Outlander 450/570 -mallit ovat lujia ja luotettavia työjuhtia, jotka voi varustella lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

TAITAVA

Luotettava Outlander tuo mukanaan vaivattomuutta ja mukavuutta, jota arvostat työntäyteisten päivien aikana.

SUUNNITTELU

Outlander on suunniteltu kuljettajan ehdöllä aina hallintalaitteista istuma-asentoon ja rungon rakenteeseen, mikä takaa mukavuuden koko päiväksi.

TEHOA JA
SUORITUSKYKYÄ
JOKAISEEN
PÄIVÄÄN

JOPA
48
HEVOSVOIMAT

- TEHOKKAAT ROTAXMOOTTORIT, JOKO 38 [450] TAI 48 [570] HEVOSVOIMAA

JOPA
907 KG
HINAUSKAPASITEETTIA

- 6X6 VOI VETÄÄ 907 KG:N JARRULLISTA PERÄVAUNUA

163 KG
TELINEIDEN
KANTAVUUS

- TERÄSTELINEET LINQPIKAKIINNITYKSELLÄ LISÄVARUSTEILLE
- TELINEIDEN KANTAVUUS YHTEENSÄ 163 KG (EDESSÄ 54 KG, TAKANA 109 KG)

TUTUSTU
OUTLANDER
450/570
-MALLISTOON

OUTLANDER

VALMIINA SUORITTAMAAN.

Monipuolisuutta ja kustannustehokasta suorituskykyä moniin käyttötarkoituksiin.



OUTLANDER 450/570 T

	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		OUTLANDER 450/570 T	
Moottorit	Rotax-moottorivaihtoehdot		450 T	570 T
	Hevosvoimat		38 hv	48 hv
	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja Visco-Lok-etutasauspyörästä		x	x
	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)			
Jousitus	Nopeusluokka		Enimmäisnopeus 60 km/h	Enimmäisnopeus 60 km/h
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla		x	x
	Iskunvaimentimet		Öljy	Öljy
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet		25" Carlisle Trail Wolf / 12" teräsvanteet	25" Carlisle Trail Wolf / 12" teräsvanteet
Mitat / kapasiteetit	Pituus / leveys / korkeus		211 x 116.8 x 124 cm	211 x 116.8 x 124 cm
	Maavara		26.7 cm	26.7 cm
	Telineiden kantavuus		Edessä: 45 kg / takana: 90 kg	Edessä: 45 kg / takana: 90 kg
	Hinauskapasiteetti		750/335 kg (jarrullisella/jarruttomalla perävaunulla)	750/335 kg (jarrullisella/jarruttomalla perävaunulla)
Ominaisuudet	Älykäs kaasunhallinta (ITC)		x	x
	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)			
	Vinssi		Esijohdotus	Esijohdotus
	Väri		Viper Red	Viper Red





WARN-vinssi, alumiinivanteet, lämmitettävät käsikahvat, uusittu CVT-vaihteiston ilmanoton sijainti, etujousitus A-kaksoistukivarsilla / TTItakajousitus, suurennettu jousen esijännitys, hitaalla alueella erittäin tiheä välitys, etupuskuri, suurempi maavara (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD -renkaat, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS), automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö ja vahvistettu istuinpäällinen.



OUTLANDER MAX XT 570 T

OUTLANDER MAX XT 570 T
570
48 hv
2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja jarru- ja luistonestojärjestelmällä (BTC)
x
Yli 60 km/h
x
Öljy
25" Carlisle Trail Wolf / 12" alumiinivanteet
231 x 116.8 x 133 cm
26.7 cm
Edessä 54,4 kg / takana 109 kg
750/335 kg (jarrullisella/ jarruttomalla päraunulla)
x
x
1,588 kg WARN Vinssi
Etu- ja takapuskurit



VÄRIT

 Iron Gray & Octane Blue
 Granit Grey
 Tundra Green



OUTLANDER XU+

PAHIMMAN YLI HELPOSTI.

Outlander XU+ -paketti on kehitetty vastaamaan kaikkein vaativimpiinkin työskentelyolosuhteisiin. XU+ on suunniteltu ja testattu Pohjoismaiden ankarissa oloissa, jotta sinä voisit keskittyä pelkästään ajamiseen.

OUTLANDER 6X6 XU+

RAJAT RIKKOVAA SUORITUSKYKYÄ.

Kuusi vetävää pyörää takaavat erinomaisen vetopidon missä tahansa ajatkin. Hidas L-vaihde helpottaa vaativissa maastoissa kulkemista. Tasainen lava ja lavan jatkeet mahdollistavat suurien kuormien kuljettamisen.



OUTLANDER XU+ 570 T

OUTLANDER MAX XU+ 570 T

OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450 T

OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T

Mootorit	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	OUTLANDER XU+ 570 T
	Rotax-mootorivaihtoehdot	570
	Hevosvoimat	48 hv
	Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	x
Jousitus	Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla	x
	Iskunvaimentimet	Öljy
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet	26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
Mitat / kapasiteetit	Pituus / leveys / korkeus	218 x 122 x 126 cm
	Maavara	30.5 cm
	Telineiden kantavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
	Hinauskapasiteetti	750 kg (jarrullisella perävaunulla)
Ominaisuudet	Älykäs kaasunhallinta (ITC)	x
	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	
	Vinssi	1,588 kg Vinssi
	Puskurit	Etupuskuri
	Suojaus	Lokasuojan levikkeet
	Paketin lisäominaisuudet	XU+
	Väri	

OUTLANDER MAX XU+ 570 T
570
48 hv
2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
x
Enimmäisnopeus 60 km/h
x
Öljy
26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
238.8 x121.9 x 135 cm
30.5 cm
Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
750 kg (jarrullisella perävaunulla)
x
1,588 kg Vinssi
Etupuskuri
Lokasuojan levikkeet
XU+

OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450 T
450
38 hv
WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
x
Enimmäisnopeus 60 km/h
Takapyörien TT12-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, etujousitus A-kaksoistukivarsilla
Öljy
26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
299 x 118 x 141 cm
26.7 cm
Edessä: 54 kg / Takana: 159 kg
907 kg (jarrullisella perävaunulla)
x
1,588 kg Vinssi
Etupuskuri
Pohjajanssari
XU+

OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T
450
38 hv
WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
x
Enimmäisnopeus 60 km/h
Takapyörien TT12-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, etujousitus A-kaksoistukivarsilla
Öljy
26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
279 x 118,8 x124 cm
26.7 cm
Edessä: 54 kg / Takana: 159 kg
907 kg (jarrullisella perävaunulla)
x
1,588 kg Vinssi
Etupuskuri
Pohjajanssari
XU+

XU+-PAKETIN OMINAISUUDET

WARN-vinssi, alumiinivanteet, lämmitettävät käsikahvat, uusittu CVT-vaihteiston ilmanoton sijainti, etujousitus A-kaksoistukivarsilla / TTI-takajousitus, suurennettu jousen esijännitys, hitaalla alueella erittäin tiheä välitys, etupuskuri, suurempi maavara (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD -renkaat, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS), automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö ja vahvistettu istuinpäällinen.

VÄRIT

- Green
- Tundra Green

ENTISTÄ
PAREMPI,
KULJETTAJAN
EHDOILLA
SUUNNITeltu

120^{cm}

RAIDELEVEYS

• 5,1 CM LEVEÄMPI
VAKAUDEN
LISÄÄMISEKSI

JOPA

90

HEVOSVOIMAT

ROTAX

1000-MOOTTORI

• MARKKINOIDEN
TEHOKKAIN
MÖNKIJÄMOOTTORI
• MUKAUTETTAVAT
AJOTILAT

JOPA

907^{KG}

HINAUSKAPASITEETTI

• 10 % ENEMMÄN
KILPAILIJAMALLIIN
VERRATTUNA
• ERINOMAINEN
HINAUS- JA
KUORMANKANTOKAPASI-
TEETTI

Outlander-mallisto kuvastaa ajajien moninaisuutta. Kaikilla Outlandereilla pääsee entistä pidemmälle, mutta jokaisen mallin ja paketin varusteet tuovat lisää tehokkuutta muun muassa kuljetukseen, metsästyksen, poluille ja mutaiseen maastoon.

UUDET SIVUPANEELIT

Kävimme läpi ajoneuvon jokaisen osan kuljettajan mukavuuden parantamiseksi, mukaan lukien uudet sivupaneelit. Ne suojaavat kuumuudelta, parantavat moottorin tuuletusta ja eristävät ääntä.

YLIVOIMAISTA TEHOA

Outlanderien teho on kilpailijamalleihin verrattuna vakuuttava, ja se on pitkäjänteisen kehitystyön tulosta. Kun teho yhdistyy luotettavuuteen ja helppoon huollettavuuteen, voit keskittyä pelkkään ajamisesta nauttimiseen.

MUKAUTETTAVAT AJOTILAT

Vakiona kaikissa Outlander-malleissa oleva älykäs kaasunhallinta (ITC) ja Rotax-moottori tekevät yhdessä Outlanderista herkästi reagoivan ja käytännöllisen. Sähköinen kaasujärjestelmä ITC, jossa on mukautettavat ajotilat, varmistaa tasaisen tehon välityksen tarkan hallittavuuden avulla.

TUTUSTU
OUTLANDER
650/1000
-MALLISTOON

OUTLANDER XU+

PAHIMMAN YLI HELPOSTI.

Outlander XU+ -paketti on kehitetty vastaamaan kaikkein vaativimpiinkin työskentelyolosuhteisiin. XU+ on suunniteltu ja testattu Pohjoismaiden ankarissa oloissa, jotta sinä voisit keskittyä pelkästään ajamiseen.

XU+-PAKETIN
OMINAISUUDET

WARN-vinssi, alumiinivanteet, lämmitettävät käsikahvat, uusittu CVT-vaihteiston ilmanoton sijainti, etujousitus A-kaksoistukivarsilla / TTI-ta-ka-jousitusss, suurennettu jousen esijännitys, hitaalla alueella erittäin tiheä välitys, etupuskuri, suurempi maavara (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD -renkaat, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS), automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö ja vahvistettu istuinpäällinen.



OUTLANDER MAX XU+ 650/1000 T

Moottorit	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		OUTLANDER MAX XU+ 650/1000 T	
	Rotax-moottorivaihtoehdot		650	1000
	Hevosvoimat		59 hv	80 hv
	Voimansiirto		2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)		x	x
Jousitus	Nopeusluokka		Enimmäisnopeus 60 km/h	Enimmäisnopeus 60 km/h
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla		x	x
	Iskunvaimentimet		Öljy	Öljy
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet		26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet	26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
Mitat / kapasiteetit	Pituus / leveys / korkeus		238.8 x121.9 x 135 cm	238.8 x121.9 x 135 cm
	Maavara		30.5 cm	30.5 cm
	Telineiden kantavuus		Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg	Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
	Hinauskapasiteetti		750 kg (jarrullisella perävaunulla)	750 kg (jarrullisella perävaunulla)
Ominaisuudet	Älykäs kaasunhallinta (ITC)		x	x
	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)			
	Vinssi		1,588 kg Vinssi	1,588 kg Vinssi
	Puskurit		Etupuskuri	Etupuskuri
	Suojaus		Lokasuojan levikkeet	Lokasuojan levikkeet
	Paketin lisäominaisuudet		XU+	XU+
Väri				



OUTLANDER XU+ 650 T

OUTLANDER XU+ 650 T	
	650
	59 hv
	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
	x
	Enimmäisnopeus 60 km/h
	x
	Öljy
	26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
	218.4 x 121.9 x 126 cm
	30.5 cm
	Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
	750 kg (jarrullisella perävaunulla)
	x
	1,588 kg Vinssi
	Etupuskuri
	Lokasuojan levikkeet
	XU+

OUTLANDER XT

LISÄOMINAISUUDET VAKIONA.

Enemmän suojia ulkopuolella, paremmat puskurit ja vinssi ovat vakiovarusteita valmiina seuraavaan koitokseen.



OUTLANDER MAX XT 650 T

OUTLANDER MAX XT 650 T	
	650
	59 hv
	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto sekä jarru- ja luistonestojärjestelmä (BTC)
	x
	Yli 60 km/h
	x
	Öljy
	26" ITP Terracross / 14" alumiinivanteet
	238.8 x 122 x 135 cm
	27.9 cm
	Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
	750 kg (jarrullisella perävaunulla)
	x
	x
	1,588 kg Vinssi
	Etu- ja takapuskuri
	Käsisoijat ja lokasuojan levikkeet

VÄRIT

- Tundra Green
- Iron Gray & Octane Blue
- Boreal Green



OUTLANDER XT-P

SUORITUSKYKYÄ LOPPUUN ASTI.

Äärimmäisen tyylikäs maastoajoneuvo, jossa on säädettävät FOX PODIUM 1.5 QS3 -iskunvaimentimet, 14" beadlock-vanteet ja muita houkuttelevia ominaisuuksia.

OUTLANDER DPS

HELPPOA KÄSITELTÄVYYTTÄ.

Dynaaminen ohjaustehostin (DPS) takaa tasaisemman ajon ja paremman käsiteltävyyden kaikissa ajo-olosuhteissa.



OUTLANDER X xc

VALMIINA ÄÄRIMMÄISIIN HAASTEISIIN.

Kun haussa on kokonaisvaltainen suorituskyyky ja käsiteltävyys, parhaimmista tehdasasenteisia osista koottu Outlander täyttää nämä vaatimukset ja on valmiina maastoon.



OUTLANDER MAX XT-P 1000 T



OUTLANDER MAX DPS 1000 T



OUTLANDER X xc 1000 T

Moottorit	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	OUTLANDER MAX XT-P 1000 T
	Rotax-moottorivaihtoehdot	1000 T
	Hevosvoimat	80 hv
	Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto sekä jarru- ja luistonestojärjestelmä (BTC)
Jousitus	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	x
	Nopeusluokka	Yli 60 km/h
Renkaat / vanteet	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla	x
	Iskunvaimentimet	FOX PODIUM 1.5 QS3
Mitat / kapasiteetit	Renkaat / vanteet	26" ITP Terracross / 14" beadlock-vanteet
	Pituus / leveys / korkeus	239 x 122 x 135 cm
	Maavara	27.9 cm
	Telineiden kantavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
Ominaisuudet	Hinauskapasiteetti	750 kg (jarrullisella perävaunulla)
	Älykäs kaasunhallinta (ITC)	x
	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	x
	Vinssi	1,588 kg Vinssi
	Puskurit	Etu- ja takapuskuri
	Suojaus	Lokasuojan levikkeet, alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste
Väri		

OUTLANDER MAX DPS 1000 T
1000
80 hv
2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto sekä jarru- ja luistonestojärjestelmä (BTC)
x
Yli 60 km/h
x
Öljy
26" ITP Terracross / 14" alumiinivanteet
239 x 122 x 135 cm
27.9 cm
Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
750 kg (jarrullisella perävaunulla)
x
x
Etupuskuri
Lokasuojan levikkeet

OULANDER X xc 1000 T
1000
80 hv
2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto sekä jarru- ja luistonestojärjestelmä (BTC)
x
Yli 60 km/h
x
FOX PODIUM 1.5 RC2
26" ITP Terracross / 14" beadlock-vanteet
218.4 x 121,9 x 126 cm
27.9 cm
Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
750 kg (jarrullisella perävaunulla)
x
x
Esijohdotus
Alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste, alumiiniset etu- ja keskiosan sekä astinlautojen pohjapanssarit, muoviset A-tukivarsien suojat (HMWPE), lokasuojat



VÄRIT

- Phoenix Orange & Carbon Black
- Granite Gray
- Black, Hyper Silver & Viper Red



OUTLANDER X MR

SYVÄÄN JUURTUNUT LUOTTAMUS.

Outlander X mr -malliin on lisätty mutaista ja märkää maastoa varten snorkkeli, ulkopuolen suojia sekä uudistettu jousitus, moottori ja vaihteisto ja lisäksi märkään maastoon soveltuvat vanteet ja renkaat.



OUTLANDER MAX 6X6 XU+

RATSUVÄKI ON SAAPUNUT.

Kun kaipaat kuljetuskapasiteettia tai huristelet mäkisessä maastossa, Outlanderin kätevät ominaisuudet, kuten 6x6-veto, hidas L-vaihde ja kaksitasoinen tavaratila, peittoavat kaikki muut.

OUTLANDER 6X6 XU+

HUIPPUTASON SUORITUSKYKYÄ..

Outlander 6X6 MAX XU+ T on suunniteltu raskaaseen työhön. Työskentelyä helpottaa 6x6-lisävetö, jonka voimanlähteenä toimii reippaasti vääntöä tarjoava 80 hv:n Rotax 1000 -V2-moottori. XU+-paketin ominaisuudet vastaavat kaikkein vaativimpiinkin tarpeisiin.



OUTLANDER X mr 650



OUTLANDER X mr 1000R



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650/1000 T



OUTLANDER 6X6 XU+ 650/1000 T

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET		OUTLANDER X mr 650
Moottorit	Rotax-moottorivaihtoehdot	650
	Hevosvoimat	59 hv
	Selectable 2WD / 4WD with Visco-Lok QE Front Differential	x
	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	x
Jousitus	Nopeusluokka	
	Etujausitus A-kaksoistukivarsilla / takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla	Edessä kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja, TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
	Iskunvaimentimet	Öljy
Renkaat / Vanteet	Renkaat / vanteet	28" ITP Mega Mayhem / 12" alumiinivaluvanteet
Mitat/ kapasiteetit	Pituus / leveys / korkeus	224 x 123 x 128 cm
	Maavara	29.9 cm
	Telineiden kantavuus	Edessä: 90 kg
	Hinauskapasiteetti	750 kg
Ominaisuudet	Älykäs kaasunhallinta (ITC)	x
	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	
	Vinssi	1,588 kg Vinssi
	Puskurit	Etupuskuri
	Suojaus	Astinlaudat mudassa ajoon Lokasuojat
	Paketin lisäominaisuudet	
Väri		

OUTLANDER X mr 1000R	
1000R	
90 hv	
x	
x	
Edessä kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja, TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla	
"FOX PODIUM 1.5"	
30" ITP Cryptid / 14" alumiinivaluvanteet	
246 x 127 x 131 cm	
33 cm	
Edessä: 90 kg	
750 kg	
x	
1,588 kg Vinssi	
Etu- ja takapuskuri	
Astinlaudat mudassa ajoon Lokasuojat	

OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650/1000 T	
650	1000
59 hv	80 hv
4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
x	x
Enimmäisnopeus 60 km/h	Enimmäisnopeus 60 km/h
Edessä kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja, joustomatka 23,3 cm TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 25,1 cm	Edessä kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja, joustomatka 23,3 cm TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 25,1 cm
Öljy	Öljy
26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet	26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
317 x 122 x 141 cm	317 x 122 x 141 cm
27.9 cm	27.9 cm
Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg	Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg
907 kg (jarrullisella perävaunulla)	907 kg (jarrullisella perävaunulla)
x	x
1,588 kg Vinssi	1,588 kg Vinssi
Etupuskuri	Etupuskuri
XU+	XU+

OUTLANDER 6X6 XU+ 650/1000 T	
650	1000
59 hv	80 hv
4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
x	x
Enimmäisnopeus 60 km/h	Enimmäisnopeus 60 km/h
Edessä kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja, joustomatka 23,3 cm TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 25,1 cm	Edessä kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja, joustomatka 23,3 cm TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 25,1 cm
Öljy	Öljy
26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet	26" Carlisle ACT HD / 12" alumiinivanteet
297 x 122 x 126 cm	297 x 122 x 126 cm
27.9 cm	27.9 cm
Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg	Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg
907 kg (jarrullisella perävaunulla)	907 kg (jarrullisella perävaunulla)
x	x
1,588 kg Vinssi	1,588 kg Vinssi
Etupuskuri	Etupuskuri
XU+	XU+

XU+-PAKETIN OMINAISUUDET
WARN-vinssi, alumiinivanteet, lämmitettävät käsikahvat, uusittu CVT-vaihteiston ilmanoton sijainti, etujausitus A-kaksoistukivarsilla / TTI-takajousitus, suurennettu jousen esijännitys, hitaalla alueella erittäin tiheä välitys, etupuskuri, suurempi maavara (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD -renkaat, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS), automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö ja vahvistettu istuinpäällinen.

VÄRIT

- Iron Gray & Manta Green
- Black & Platinum Silver
- Pure Magnesium
- Tundra Green



can-am
RENEGADE

Suorituskykyiset Renegademönkijät sisältävät kaiken tarvittavan – hyppää kyytiin ja ota selvää. Näissä malleissa yhdistyy Can-Amin monipuolinen osaaminen ajokokemukseksi, joka ei petä odotuksiasi.

can-am
DS

Can-Amin DS-mönkijämallisto on tarkoitettu nuorille kuljettajille 10-ikävuodesta lähtien. Nuoret kuljettajat pääsevät tutustumaan huipputason suunnitteluun, laatuun ja luotettavuuteen jo ennen ajokortti-ikää.

TUTUSTU RENEGADE -MALLISTOON

RENEGADE X xc

SAAVU MAALIIN
ENSIMMÄISENÄ.

RENEGADE X xc -mönkijässä ketterä käsiteltävyys yhdistyy kilpatyyliseen jousitukseen, ja olet valmiina kohtaamaan kaikki eteen tulevat haasteet.

TUTUSTU NUORISO -MALLISTOON

DS 90

PIENI MÖNKIJÄ SAA
AIKAAN LEVEÄN
HYMYN.

DS 90 tarjoaa yli 10-vuotiaille kuljettajille innostavan mutta turvallisen ajokokemuksen, jossa vauhtia valvotaan kaasunrajoittimen avulla.

DS 90 X

TÄSTÄ EI ASENNETTA
PUUTU.

DS 90 X -mönkijästä löytyy kilpatyylistä suorituskykyä, ja jousituksen pitkä joustomatka tekee ajokokemuksesta mukavamman nuorille kuljettajille.



RENEGADE X xc 1000

Moottorit	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	X xc 1000 T
	Rotax-moottorivaihtoehdot	1000
	Hevosvoimat	80 hv
	Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto sekä jarru- ja luistonestojärjestelmä (BTC)
Jousitus	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	x
	Nopeusluokka	Yli 60 km/h
	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla / takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla	x
	Iskunvaimentimet	FOX PODIUM 1.5 RC2
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet	25" ITP Holeshot ATR / 12" beadlock-alumiinivaluvanteet
Dimensions / Capacities	Pituus / leveys / korkeus*	218.4 x 122 x 124 cm
	Maavara	26.7 cm
	35 lb (16 kg) Telineiden kantavuus	x
	Hinauskapasiteetti	660 kg (jarrullisella perävaunulla)
Ominaisuudet	Älykäs kaasunhallinta (iTC)	x
	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	x
	Vinssi	Esijohdotus
	Puskurit	Etupuskuri
	Suojaus	Alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste, etu- ja keskiosan pohjapanssari, lokasuojat
	Väri	



DS 90



DS 90 X

Moottorit	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	DS 90	DS 90 X
	Moottori	90	90
	Ikäsuositus	10+	10+
	Edessä erillisjousitus A-tukivarsilla / takana keinuvarret	x	Etujousitus A-kaksoistukivarsilla
Jousitus	Iskunvaimentimet	Öljy	HPG Piggyback
Renkaat / vanteet	Renkaat / vanteet	Eturenkaat: Duro Thrasher 19 x 7 x 8" Takarenkaat: Duro Power Trail 18 x 9,5 x 8" / 8" teräsvanteet	Eturenkaat: Kenda Claw 20 x 6 x 10" Takarenkaat: Kenda Claw 18 x 10,5 x 8" / 8" alumiinivanteet
Ominaisuudet	Length / Width / Height	152 x 90.5 x 93.5 cm	152 x 111 x 97cm
	Väri		

EMME OLE EDULLI- SIN VAIHTOEHTO JA SE ON HYVÄ ASIA

Kompromissi on harvoin paras ratkaisu. Käyttäjämme ansaitsevat sekä parhaan ajokokemuksen että parhaan vastineen rahoilleen, eivät vain toista. Can-Am –mönki-jät eivät ole edullisimpia, mutta edullisin menee rikki huonoimmalla mahdollisella hetkellä. Se ei kestä ja vaatii jatkuvia korjauksia. Edullisin menettää arvonsa nopeasti ja sen hinta käytettynä on matala, jos ylipäättään löydät sille ostajan. Jos arvo merkitsee sinulle vain hintalappua, ajattelet turhan kapeasti. Can-Am-ajoneuvo on sijoitus. Se tarjoaa markkinoiden parhaan ajokokemuksen ja korkean jälleenmyyntiarvon myötä myös markkinoiden parhaan vastineen rahalle.

Emme ole edullisin vaihtoehto ja se on hyvä asia. Vieläkö epäilet? Tule koeajolle ja tunne ero itse.

KOTOISIN KANADASTA, KÄYTÖSSÄ KAIKKIALLA

KUN KOTIMAASI MAASTO JA OLOSUHTEET KUULUVAT MAAILMAN HAASTAVIMPIIN, OPIT PÄRJÄÄMÄÄN KAIKISSA TILANTEISSA – EIVÄTKÄ CAN-AM-AJONEUVOT OLE POIKKEUS.

Can-Am-ajoneuvot on kehitetty ja testattu Kanadan kovimmissa olosuhteissa, jotta ne pärjäisivät kaikissa maailmankolkissa. Laitteemme ovat kohdanneet testauskeskuksissamme niin kuumat kuin kylmät ilmastot, eivätkä ne pelkää sen enempää lunta, jäätä, mutaa kuin hiekkaakaan.

Voimme sanoa luottavaisin mielin, että Kanadassa kehitetyt ja testatut tuotteemme ovat osoittaneet kestävyytensä. Tiedämme kuitenkin, että Pohjoismaat ovat omaa luokkaansa. Suunnittelimme vaativimpia kuviteltavissa olevia olosuhteita varten paketin, joka on valmis haasteeseen kuin haasteeseen.



SUORITUSKYKYÄ, JOHON KANNATTAA SIOITTA

SUORITUSKYKY ON MUUTAKIN KUIN HEVOSVOIMIA. VOIMAKKAAT ROTAX-MOOTTORIT, VAATIVA JA PITKÄJÄNTEINEN TESTAUS SEKÄ NEROKKAASTI SUUNNITELLUT OMINAISUUDET TARJOAVAT ENEMMÄN KUIN OSAAT EDES KUVITELLA. CAN-AM-MÖNKIJÄT ON TEHTY HOITAMAAN HOMMA KUIN HOMMA TEHOKKAASTI JA LUOTETTAVASTI.

Can-Am-ajoneuvot suunnitellaan kuljettajalähtöisesti. Edistynyt ergonomia ja useat muut hallittavuutta parantavat ominaisuudet tarjoavat verratonta suorituskykyä sinua ajatellen. Dynaaminen ohjaustehostin ja ainutlaatuinen ABS-jarrujärjestelmä ovat esimerkkejä Can-Amin edelläkävijyydestä.

Emme päästä ajoneuvojamme helpolla. Ne testataan kaikissa olosuhteissa, lumesta hiekkaan ja metsäpoluilta mutaan. Näin varmistamme, että ajoneuvosi tarjoaa aina parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

JÄRKEVÄ SIOITUS

CAN-AM EI OLE KOSKAAN "KÄYTETTY", SE ON ENNEMMINKIN KOKENUT. TEEMME KESTÄVÄMPIÄ LAITTEITA KUIN MIKÄÄN MUU MERKKI, JOLLOIN ARVO SÄILYY HYVIN.

Kun tuote on laadukas, ostajia on helppo löytää. Siksi jälleenmyyjät saavat käytetyt Can-Am-ajoneuvot usein kaupaksi alle kuukaudessa ja halutuimmat yksilöt myydään viikon sisällä.

Can-Am on rahan arvoinen vielä vuosien kovan käytön jälkeenkin. Se säilyttää arvonsa paremmin kuin mikään kilpailijansa. Tee vertailua ja huomaat eron.



LAATUA, JOHON KANNATTAA SIJOTTA

KILPAILIJAT SAATTAVAT YRITTÄÄ KOPIOIDA TUOTTEITAMME, MUTTA MUUTAMISSA ASIOISSA HE EIVÄT KOSKAAN TULE VETÄMÄÄN MEILLE VERTOJA: AJONEUVOJEMME INNOVATIIVINEN MUOTOILU, ENSILUOKKAISET MAASTO-OMINAISUUDET JA HUIPPUUNSA HIOTTU VIIMEISTELY.

Can-Amilla on maailmanlaajuisesti neljä tuotesuunnittelukeskusta, joissa luodaan jatkuvasti uusia innovaatioita parhaan ajokokemuksen saavuttamiseksi.

Parhaat muotoilijat ympäri maailman ovat omistautuneet suunnittelemaan Can-Am-ajoneuvoja, jotta sinun käyttökokemuksesi olisi investointisi arvoinen. Can-Am tarjoaa sinulle parasta suorituskykyä niin muotoilun kuin insinööriyön saralla.

Viimeistelyllä on väliä. Can-Am -ajoneuvojen yksityiskohdat ovat tarkaan harkittuja ja erottavat sen kilpailijoistaan.

Viimeistellyn ulkoasun kruunaa alkuperäiset Can-Am -lisävarusteet, jotka on suunniteltu samanaikaisesti laitteiden kanssa.



ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA

LISÄVARUSTEET EIVÄT TUO PARANNUKSIA VAIN AJONEUVOSI ULKONÄKÖÖN, VAAN MYÖS JOKAISEEN AJOKERTAAN JA TYÖTEHTÄVÄÄN. AINUTLAATUINEN LINQ-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ TEKEE KAIKESTA HELPOMPAA JA FIKSUMPAA.

Varmuutta ja helppokäyttöisyyttä. Ainutlaatuiset LinQ-lisävarusteet on vaivaton kiinnittää Can-Amiisi, jotta voit keskittyä tekemiseen. Asennus ja irrotus onnistuu kätevästi ilman työkaluja.

Kuten ajoneuvommeikin, lisävarusteemme on suunniteltu palvelemaan selkeää tarkoitusta ja tarjoamaan parasta suorituskykyä. Ne luovat yhden yhtenäisen kokonaisuuden ja parantavat Can-Am-kokemustasi.

Tarjolla on yli 400 lisävarustetta mönkijöille ja 750 SSV-malleille. Voit muokata Can-Am-ajoneuvosi tarpeitasi vastaavaksi tuhansin eri tavoin.

VERKOSTO TÄYNNÄ OSAAMISTA

OSAAMISEMME ON AINA KÄYTETTÄVISSÄSI. TARVITSET SITTEN TIETOA ITSEÄSI KIINNOSTAVAN CAN-AMIN SUORITUSKYVYSTÄ TAI TEKNISTÄ APUA NYKYISELLE MALLILLES, JÄLLEENMYYJÄVERKOSTOMME ON VALMIINA AUTTAMAAN.

Jälleenmyyjäverkostomme on hyvän asiakaskokemuksen lähtöpiste. Panostamme jälleenmyyjiiimme jatkuvasti, jotta saat parasta palvelua Can-Amisi ostohetkestä aina siihen päivään, kun myyt sen eteenpäin.



EMME RIKO SÄÄNTÖJÄ, VAAN OTAMME NE HALTUUN

PILKUNTARKASTI SUUNNITELLUT AJONEUVOMME YLITTÄVÄT VAATIMUKSET JA TÄYTTÄVÄT SÄÄNNÖKSET, JOTTA SINÄ VOIT NAUTTIA HUOLETTOMASTA AJOSTA. JOILLEKIN UUDET MÄÄRÄYKSET VOIVAT NÄYTTÄYTYÄ RAJOITUKSINA, MUTTA INSINÖÖRIMME PITÄVÄT NIITÄ TILAISUUTENA ESITELLÄ TAITOJAAN JA TODISTAA, ETTEI MIELENRAUHA TARKOITA SUORITUSKYVYSTÄ TINKIMISTÄ.

Kuljettajan turvallisuus ja luottamus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kaikki Can-Am-mallit täyttävät EU-asetusten vaatimukset.

Can-Am tarjoaa markkinoiden ainoana merkinä sekä mönkijä- että SSV-malleja lukkiutumattomilla jarruilla, jotka mahdollistavat yli 60 kilometrin tuntinopeudet.

Haluamme kuljettajillemme ainoastaan parasta. EU-asetusten tarkka noudattaminen ei merkitse suorituskyvystä tinkimistä. Keskity ajamaan – me hoidamme loput.





CAN-AMIN AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

SSV PARASTA TEHOA JOKA LUOKASSA

ROTAX-MOOTTORI

Rotax-moottorit ovat saavuttaneet arvostetun asemansa ennen kaikkea herkän reagointinsa, suorituskykynsä ja luotettavuutensa takia.

JOUSITUS

TTI- ja TTA-jousitukset tarjoavat erinomaisen iskunvaimennuksen. TTA-jousituksen pitkittäiset A-tukivarret on suunniteltu nimenomaan vapaa-ajan ja hiihtäjäkäyttöön, ja jousitus tarjoaa tasaisen ajokokemuksen kaikilla alustoilla. TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla puolestaan varmistaa, että ajoneuvo liikkuu ainoastaan siihen suuntaan, mihin sitä ohjataan. Tämä takaa paremman pidon ja optimaalisen tehonvälityksen maahan.

JARRU- JA LUISTONESTOJÄRJEST- ELMÄ

Uusissa Maverick Trail DPS- ja Maverick Sport DPS T -malleissa on vakiovarusteena innovatiivinen jarru- ja luistonestojärjestelmä, joka takaa ajoneuvon parhaan mahdollisen luotettavuuden, vakauden ja vetopidon kaikissa maastoissa.

EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Kaikilla T-malleilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 167/2013 mukainen T-ajoneuvoluokan tyyppihyväksyntä. Muita kuin T-malleja ei ole hyväksytty käyttöön yleisillä teillä.

DPS

Dynaaminen ohjaustehostin (DPS) parantaa ohjaustuntumaa hitaalla nopeudella tapahtuvassa työskentelyssä ja ajattaessa haastavassa maastossa. Se on suunniteltu tehostamaan ohjausta vähemmän suurilla nopeuksilla ja enemmän pienillä nopeuksilla.

ERGONOMIA

Emme ainoastaan lisää lopuksi istuinta valmiiseen ajoneuvoon, vaan suunnittelemme alusta alkaen koko ajoneuvon kuljettajan ehdoilla. Istuimen asento ja pehmusteet on suunniteltu tarjoamaan parasta mukavuutta sekä optimaalisen asennon kuljettajalle, jotta voit keskittyä pelkästään ajamiseen.

LinQ

Ainutlaatuisen LinQ-pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta voit kiinnittää ja irrottaa nopeasti erilaisia Can-Am-varusteita, kuten takalaukkuja, modulaarisia laukkuja ja tavaratelineen jatkeita.


VISCO-LOK

Ainutlaatuinen automaattisesti lukittuva etutasauspyörästö tarkkailee jatkuvasti etupyörien nopeutta. Jos järjestelmä havaitsee toisen pyörän pyörivän nopeammin kuin toisen, se kohdistaa enemmän tehoa pyörään, jolla on parempi pito. Kuljettajan ei tarvitse tehdä mitään toiminnon aktivoimiseksi. Automaattisesti lukittuvassa Visco-Lok-etutasauspyörästössä ei ole nopeusrajoitinta.

ATV

ROTAX-MOOTTORI

Jokainen Can-Am-mönkijä rakentuu Rotax-moottorin ympärille. Rotax-moottorit tarjoavat luokkansa parasta tehoa ja vertaansa vailla olevan teho-painosuhteen. Mönkijän koko suorituskyky on suunniteltu moottorin tehon mukaan. Tämä koskee kaikkia mallistomme moottoreita.



ABS-JÄRJESTELMÄ

Can-Amin mönkijöissä käytettävä ABS-järjestelmä auttaa säilyttämään ajoneuvon vakauden liukkailla pinnoilla jarrutettaessa. Lisäksi se lisää ennakoitavuutta ja hallittavuutta estämällä pyörien lukkiutumista kaikilla alustoilla.

E10

EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX can-am