

**OFF-
ROAD
LIVIN'**

can-am®



2021 LISÄVARUSTEET
EUROOPAN, LÄHI-IDÄN
JA AFRIKAN VERSIO

**OUTLANDER
RENEGADE**

LISÄVARUSTEET OVAT SAAPUNEET, JOTEN ANNA PALAA!

YHTEENSOPIVUUS JA TARKOITUKSEN- MUKAISUUS

INNOVAATIO ON OSA MEITÄ. KAIKKI LISÄVARUSTEEMME OVAT KESKENÄÄN YHTEENSOPIVIA JA KÄYTTÖVALMIITA. VALITSE SIIS OMASI, JA VALITSE VIELÄ LISÄÄ.



TYYYLI JA NÄYTTÄVYYS

OLEMME PARANTANEET LISÄVARUSTEVALIKOIMAAMME. TYYLIKKYYS EI YKSIN RIITÄ, VAAN NIIDEN TÄYTYY TOIMIA MYÖS KULJETTAJILLE. TÄYDELLISTÄ TOIMIVUUTTA, EI PELKKÄÄ PUHETTA.



LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA

CAN-AM-LISÄVARUSTEEMME OVAT HETI KÄYTTÖÖN SOPIVIA, JONKA LISÄKSI ANNAMME NIILLE KAHDEN VUODEN TAKUUN. ASENNA LISÄVARUSTEET ITSE TAI ANNA SE VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN TEHTÄVÄKSI.

can-am

**BRP:N KAHDEN VUODEN
RAJOITETTU TAKUU**

Uusille BRP:n myymille Can-Am-lisävarusteille, alkuperäisille varaosille ja yhteistyössä kehitetyille malleille. Mukaan lukien asentamasi tai valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamat tuotteet.

can-am[®]

OUTLANDER[®]

RENEGADE

1202

JÄREÄÄ SUOJAUSTA

Kovaan käyttöön valmis puskuri.
S. 35



LISÄVARUSTEET

- 4 Varusteluesimerkkejä
- 8 Yhteensopivuusopas
- 9 LinQ: helppo asennus ja irrotus
- 17 Kuljetus

LUO OMA TUULILASISI

Modulaarisia tuulilasiratkaisuja
eri ajotyyleihin.
S. 20



PROMOUNT — PLOWS

ETEEPÄIN TYÖNTÄVÄ VOIMA

Can-Am suunnitteli puskulevyn uusiksi rungosta
terään tavoitteena tehdä siitä mahdollisimman tehokas.
S. 57

APACHE[™]

TRACK SYSTEMS

MAASTO EI OLE ENÄÄ RAJOITE

Ota tänä talvena kaikki irti
Can-Am-ajoneuvostasi.
S. 51



- | | | | | | |
|----|------------------------|----|------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 20 | Tuulilasit | 38 | Valot ja sähkövarusteet | 52 | Apache [™] -telajärjestelmät |
| 23 | Ohjaustangot ja peilit | 42 | Vinssit | 56 | Lumilinko |
| 24 | Istuinsarjat | 44 | Multitrailer | 58 | Promount-puskulevyt |
| 25 | Telineet ja pidikkeet | 45 | Vetolaitteet | 62 | Renkaat |
| 28 | Pohjapanssarit | 46 | Suorituskyky | 64 | Vanteet |
| 33 | Puskurit ja suojat | 50 | Peitteet, tarrat ja oheisvarusteet | | |



LinQ[™]
SYSTEM[™]
EI ENÄÄ KÖYSIÄ
S. 9



Löydät esitteestä tällä logolla merkittyjä
asiantuntijan suosituksia innovatiivisista
ja kätevimpiä osista ja lisävarusteista,
jotka auttavat sinua tekemään maasto-
ajoneuvostasi entistäkin paremman.

CAN-AMOFFROAD.COM

HYÖTYKÄYTTÖ

TYÖT HOITUVAT HELPOMMIN KUNNON
TYÖVÄLINEILLÄ – HYÖTYKÄYTTÖÖN
TARKOITETUT LISÄVARUSTEEMME
SOPIVAT OUTLANDERIISI
SAUMATTOMASTI

VALITSE OMASI:

asiantuntijoiden kokoamat
STARTER-, ADVANCE- ja
PEAK-hyötykäyttöpaketit
vievät Can-Amisi
seuraavalle tasolle. Voit
myös yhdistellä varusteita
mielesi mukaan ja koota
oman pakettisi.



OUTLANDER

Starter		715001215	Jämerä LinQ-kori	S. 15
		715001914	Tavaratelineen jatke, 20 cm	S. 26
		715006108	Warn VRX 35 -vinssi	S. 42
		+		
ADVANCE		715001909	Lokasuojat	S. 37
		715003461	Rancher-etupuskuri	S. 35
		715003462	Rancher-takapuskuri	S. 35
		715003459	Korin sivusuoja	S. 36
PEAK		+		
		715001945	Multi-fit-pidike	S. 27
		710005423	Ram-LED-valonheitin	S. 40
		715005186	Takavetokoukku	S. 45
		715000972	Vetotanko eteen ja taakse	S. 45

MAASTO

LUOTETTAVAT MAASTOKÄYTTÖÖN
SUUNNITELLUT LISÄVARUSTEET
LISÄÄVÄT AJOMUKAVUUTTA
PITKIEN PÄIVIEN AIKANA

VALITSE OMASI:

asiantuntijoiden kokoamat
STARTER-, ADVANCE- ja
PEAK-maastoaajopaketit
vievät Can-Amisi
seuraavalle tasolle. Voit
myös yhdistellä varusteita
mielesi mukaan ja koota
oman pakettisi.



OUTLANDER MAX

Starter		715001749	LinQ-takalaukku, Outlander Max	S. 13
		715006119	LinQ-takalaukun paneeli	S. 13
		715001232	Deluxe-kate	S. 21
		715001211	Deluxe-katteen korkea tuulilasi	S. 21
		715004837	XT-etupuskuri	S. 34
		715004920	XT-takapuskuri	S. 34
ADVANCE		+		
		715001286	Extreme-etupuskuri	S. 36
		715002353	Deluxe-peilisarja	S. 21
		715003115	Lisävalot tuulilasiin	S. 40
		715003250	Lämmitettävät käsi- ja kaasukahvat	S. 38
		715001926	Matkustajan lämmitettävät kahvat ja visiiripistoke	S. 38
PEAK		+		
		715004284	Baja Design -kaukovalosarja	S. 40
		715003942	Kuljettajan selkänöja	S. 24
		715004807	HMWPE-pohjajanssari	S. 28

TALVI

APACHE-TELAJÄRJESTELMÄ JA
PROMOUNT-PUSKULEVYSARJA
SELÄTTÄVÄT TALVEN HAASTEET



OUTLANDER MAX

VALITSE OMASI:
asiantuntijoiden
kokoamalla **STARTER-**
ja **ADVANCE**-paketeilla varustat
ajoneuvosi helposti valmiiksi talvea
varten – puskulevy- ja telasarjat
tuovat lisää käyttömahdollisuuksia.
Voit myös yhdistellä varusteita
mielesi mukaan ja koota omia
tarpeitasi vastaavan Outlanderin.

Starter		715004282	Matalaprofiilinen LinQ-kori	S. 15
		715003023	Erikoiskorkea tuulilasisarja	S. 22
		715004815	Lämmitettävät käsi- ja kaasukahvat	S. 38
		715001246	Visiirin lämmityspistoke	S. 38
ADVANCE	+			
		715001926	Matkustajan lämmitettävät kahvat ja visiiripistoke	S. 38
		715004301	LinQ-työkalulaatikko	S. 11
		715005111	Lokasuojan jatkeet	S. 37
		715004293	Nelikulmaiset LED-valot, 5 cm	S. 40
TELAT		715005103	Apache 360LT -telajärjestelmä	S. 53
		715004795	Apache 360LT -asennussarja	S. 55
		715003063	Apache 360 LT -sovitin	S. 55
PUSKULEVY		715006109	Warn VRX 35-S -vinssi	S. 42
		715005202	Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja 152 cm	S. 59
		715004204	Can-Am ProMount -työntörungon jatke	S. 60
		715004207	Can-Am Promount -kinosleikkurit	S. 61
		715004206	Can-Am Promount -reunamerkit	S. 61

METSÄSTYS

VALITSE SOPIVAT
LISÄVARUSTEET JA OLET
VALMIINA METSÄLLE



OUTLANDER

*Squadron Green -väri on saatavilla
vain Outlander 570 PRO -malliin.*

VALITSE OMASI:
asiantuntijoiden
kokoamat **STARTER-**
ADVANCE- ja **PEAK**-paketit
metsästyskäyttöön vievät
Can-Amisi seuraavalle
tasolle. Voit myös yhdistellä
varusteita mielesi mukaan
ja koota oman pakettisi.

Starter		715003248	Ogion suunnittelema LinQ Premium -säilytyslaukku	S. 15
		715003021	Matala tuulilasisarja	S. 22
		715001419	Gun Boot 6.0 Impact -asekotelo, Kolpin	S. 27
		715001918	Asekotelon teline	S. 27
	+			
ADVANCE		715004282	Matalaprofiilinen LinQ-kori	S. 15
		715001910	XT-etupuskuri	S. 34
		715001911	XT-takapuskuri	S. 34
		715003614	Korin sivusuoja	S. 36
		715004279	Extreme-etupuskuri	S. 36
		715001909	Lokasuojat	S. 37
	+			
PEAK		715004199	Alumiininen pohjapanssari	S. 30
		715003250	Lämmitettävät käsi- ja kaasukahvat	S. 38
		710005423	RAM-LED-valonheitin	S. 40
		715006415	Can-Am HD 3500 -vinssi	S. 42

MÖNKIJÄN LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUSOPAS

Oikeat lisävarusteet löytyvät helposti.

- Tarkista ajoneuvosi mallivuosi.
- Valitse moottori ja malli.
- Näin saat selville **RUNKOMALLIN**.

RUNKOMALLIN avulla selvität yhdellä vilkaisulla sopiiko tietty lisävaruste ajoneuvoosi.

ESIMERKKI

TAVARALAUKKU

- Kestävä, monikäyttöinen tavaralaukku, jonka sadesuojus tarjoaa lisäsuojaa sääolosuhteilta.
- LinQ-tavarateline (715001734) vaaditaan G2S-malleihin.

G2, G2L, G2S
280000539

Kysy lisätietoja G1-lisävarusteista lähimmältä jälleenmyyjältä.

Mallivuosi	Malli	Moottori	Runkomalli
2013	Outlander	400	G1
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander MAX	400	G1
	Outlander MAX	500, 650, 800	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2014	Outlander	400	G1
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander MAX	400	G1
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2021	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 1000, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 1000, 1000R	G2
	6x6, 6x6 MAX	450	G2L
	6x6, 6x6 MAX	650, 1000	G2
	Renegade	650, 1000, 1000R	G2S



LinQ SYSTEM

HELPPO ASENNUS JA IRROTUS

BRP:n kehittämä LinQ-järjestelmä mahdollistaa lisävarusteiden nopean asennuksen ilman työkaluja. Voit lisätä tai poistaa LinQ-lisävarusteita helposti kulloisenkin tarpeen mukaan.



YHTEENSOPIVUUS LUOTETTAVUUS ULKONÄKÖ



EI TYÖKALUJA

Käännä LinQ-kiinnikkeitä – valmista!





VALMIINA SEIKKAILUUN

Takalaukkujen, tavaratelineen jatkeiden, laukujen, korien ja tavarapidikkeiden kiinnittäminen käy nopeasti.

LinQ-LISÄVARUSTETYYPIT

- **LinQ** ja 16" (41 cm:n) lavan lisävarusteet kiinnitetään 16" kiinnikkeillä erikseen, ihanteellinen järjestelmä Can-Am ATV:hen ja SSV:hen, Sea-Doo -vesijettiin, Can-Am On-Roadiin ja Ski-Doo-sekä Lynx-moottorikelkkaan.
- **LinQ** -lisävarusteet, joissa on 36" (91 cm) kiinnike, ovat käytössä erityisesti Can-Am-maastoajoneuvojen LinQ-telineissä.



LinQ SYSTEM™ -LISÄVARUSTEET		Yhteensopivuus/vaatimukset		
• Työkaluja ei tarvita: lisävarusteet voi asentaa ja irrottaa helposti käsin. • Can-Am-ajoneuvon voi varustaa eri tarkoituksiin nopeasti. • Lujatekoinen kiinnitysjärjestelmä, joka kestää vaativimmissakin olosuhteissa.		Outlander 450/570	Outlander	Renegade
LinQ-LISÄVARUSTEET 16" KIINNIKKEELLÄ S. 11		• LinQ-kiinnikkeet kiinnitetty keskelle 16 tuuman etäisyydelle toisistaan. • Pienempi kuormituskestävyys kuin 36 tuuman LinQ-kiinnikkeellä varustetuissa lisävarusteissa. • Voidaan käyttää Can-Amin mönkijöissä ja rinnakkain istuttavissa ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissä ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.		
	LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 16 L 295100698	Ei yhteensopiva	LinQ-kiinnikkeen sovitinsarja 715004960	LinQ-tavarateline 715001734 + LinQ-kiinnikkeen sovitinsarja 715004960
	LinQ-TYÖKALULAATIKKO 715004301			
	LinQ SR 5.5 -LAUKKU, 21 L 860201740			
	LinQ-URHEILULAUKKU, 17 L 860201678			
	LinQ-KUIVALAUKKU 715002875			
LinQ-LISÄVARUSTEET 36" KIINNIKKEELLÄ S. 12-15		• Käytössä erityisesti Can-Am-maastoajoneuvojen LinQ-telineissä. • Suurempi kuormituskestävyys kuin 16 tuuman LinQ-kiinnikkeellä varustetuissa lisävarusteissa. • Käytössä vain Can-Am-maastoajoneuvoissa.		
	LinQ-TAVARALAUKKU, 45 L 715003879	LinQ-kiinnike 715002350	Ei muita vaatimuksia	LinQ-tavarateline 715001734
	LinQ-TAKALAUKKU, 86 L 715004923			
	LinQ-TAKALAUKKU, 121 L 715001747 / 715001749 (MAX)	Ei yhteensopiva		
	LinQ AUDIO -TAVARASÄILIÖ, 43 L 715003018	LinQ-kiinnike 715002350		
	LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 30 L 715004778 • Musta / 715004698 • Harmaa	Ei yhteensopiva		
	OGION SUUNNITTELEMA LinQ PREMIUM -SÄILYTYSLAUKKU 715002923 • Musta / 715003248 • Camo-kuvio	LinQ-kiinnike 715002350		
	Jämerä LINQ-KORI 715001215			
	Matalaprofiilinen LinQ-KORI 715004282			
LinQ-TELINEET JA -PIDIKKEET S. 25-27				
	LinQ-TAVARATELINEEN JATKE, 10 CM 715001711 • Hopea / 715001665 • Musta	Ei yhteensopiva *G2L-malleihin on saatavana vaihtoehtoiset 13 cm:n ja 20 cm:n tavaratelineen jatkeet (715001913 ja 715001914)	Ei muita vaatimuksia	LinQ-tavarateline 715001734
	LinQ-TAVARATELINEEN JATKE, 15 CM 715001712 • Hopea / 715001671 • Musta			
	LinQ-TAVARAPIDIKKEET 715001351	Ei yhteensopiva *G2L-malleihin on saatavana vaihtoehtoiset Kolpin- tavarapidikkeet (715001421)		
	LinQ-TYÖKALUTELINE 715003059	LinQ-kiinnike 715002350		
	LinQ-TELINE ASEKOTELOLLE 715002112 / 715002113	Ei yhteensopiva *G2L-malleihin on saatavana vaihtoehtoiset asekotelon telineet (715001918 ja 715001919)		

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.



LinQ: HELPPO ASENNUS JA IRROTUS

PAREMPI AJOKOKEMUS,
LISÄÄ SUORITUSKYKYÄ
JA SÄILYTYSTILAA –
Kyllä kiitos!



LinQ-LISÄVARUSTEET 16" KIINNIKKEELLÄ

OUTLANDER | RENEGADE

LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 16 L

- Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovaletun rakenteen ansiosta.
- Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2, G2S
295100698



AMMATTILAISEN
VALINTA

Monipuolinen kylmälaatikko on tarkoitettu kovaan käyttöön.

LinQ-TYÖKALULAATIKKO

- Valmistettu erittäin kestävästä HDPE-muovista.
- Tilavuus 19 litraa.
- Säänkestävä, tiivistetty ja lukittava kansi.
- Sisältää LinQ-tavarankiinnityssarjan (860201806).
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2, G2S
715004301

SR 5.5 LinQ -LAUKKU, 21 L

- Puolikova laajennettava laukku.
- Tilavuus 21 litraa.
- Sisältää LinQ-tavarankiinnityssarjan (860201801).
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2, G2S
860201740

LinQ-URHEILULAUKKU, 17 L

- Tilavuus 17 litraa.
- Kova pohja, puolikova päälliosa.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.
- Sisältää LinQ-tavarankiinnityssarjan.

G2, G2S
860201678



LinQ-KUIVALAUKKU

- Täysin vedenpitävä laukku, joka suljetaan rullaamalla. Säilyttää tavarat turvallisesti.
- LinQ-kiinnitys kestäväällä ja jäykällä muovikiinnikkeellä.
- Erittäin tilava (40 l).
- Pehmustettu alaosa antaa lisäsuoja.
- Kantokahva helpottaa kuljetusta.
- Sisältää LinQ-tavarankiinnityssarjan (860201806).
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2, G2S
715002875



LinQ-LISÄVARUSTEET 36" KIINNIKKEELLÄ

OUTLANDER | RENEGADE

LinQ-TAVARASÄILIÖ, 45 L

- LinQ-järjestelmän ansiosta helppo ja nopea asentaa ja irrottaa.
- Pitää tavarat turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2 (vuosimallien 2013–2014 6x6- ja MAX-malleissa vain eteen), G2L, G2S
715003879

LinQ-TAKALAUKKU, 86 L

- LinQ-järjestelmän ansiosta helppo ja nopea asentaa ja irrottaa.
- Lukittava ja säänkestävä.
- Pitää tavarat turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Mukavat pehmusteet matkustajalle.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S
715004923



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.



LinQ-LISÄVARUSTEET 36" KIINNIKKEELLÄ

OUTLANDER | RENEGADE

LinQ-TAKALAUKUT, 124 L

Saumaton yhteensopivuus ajoneuvoon

- Suunniteltu varta vasten Can-Am-ajoneuvoihin.
- Täysin yhtenäisen suunnittelun ansiosta ajoneuvoa ei tarvitse lainkaan muunnella.*
- Takavallo.

Värikkiset paneelit

- Saatavana on värikkisiä takalaukun paneeleita useissa ajoneuvon kanssa yhteensopivissa väreissä sekä camotarroja (myydään erikseen).

Helppo ja nopea asennus

- LinQ-järjestelmän ansiosta takalaukun kiinnitys ja irrotus sujuu muutamassa sekunnissa.
- Muuntaa ajoneuvon käden käänteessä vastaamaan senhetkisiä tarpeita.

Ennennäkemätön tilavuus

- 124 litraa yhtenäistä tilaa maksimoi säilytystilan määrän ja käytettävyyden.

Valmistettu kestämaan

- Valmistettu ruiskuvaletusta polyeteleenistä, tärkeissä paikoissa kaksinkertaiset seinät.

Pölytiivis ja säänkestävä

- Täysin tiivis kansi suojaa tavaroita pölyltä, kosteudelta ja sääolosuhteilta.

Lukittava

- Lukittava rakenne.

LinQ-TAKALAUKKU, 124 L

- Saatavana on takalaukun paneeleita useissa ajoneuvon kanssa yhteensopivissa väreissä (myydään erikseen).
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2 (paitsi MAX-mallit ja 6x6), G2S
715001747

Eurooppalainen versio

(EY-vaatimusten mukainen)
• Ei takavalloa.
715001748

LinQ-TAKALAUKKU, 124 L, OUTLANDER MAX

- Matkustajan mukavuus on turvattu niin toiminnantäyteisessä ajossa kuin pidemmälläkin ajomatkoilla ergonomisesti suunniteltujen pehmusteiden ansiosta. Ne on muotoiltu mukavuutta silmällä pitäen ja niiden umpisoluvahtomuovi ei ime vettä.
- Istuimelle nousu on erittäin helppoa myös kuljettajan ollessa istuimellaan.
- Saatavana on takalaukun paneeleita useissa ajoneuvon kanssa yhteensopivissa väreissä (myydään erikseen).

G2 (vain MAX-mallit, paitsi 6x6-mallit)
715001749

EUROOPPALAINEN VERSIO
(EY-vaatimusten mukainen)
• Ei takavalloa.
715001750



AMMATTILAISEN
VALINTA

Lisää lukittavaa säilytystilaa, tyyliä ja matkustajan mukavuutta – työkaluja ei tarvita.

124 LITRAN LinQ-TAKALAUKUN PANEELIT

- Värikkisten paneelien avulla 124 litran LinQ-takalaukku sopii ajoneuvosi väriin.

124 litran LinQ-takalaukut

- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ 715001391 • Musta | ■ 715002984 • Octane Blue |
| ■ 715001392 • Keltainen | ■ 715002985 • Manta Green |
| ■ 715001395 • Viper Red | ■ 715002986 • Can-Am-punainen |
| ■ 715002481 • Valkoinen | ■ 715006119 • Orange Crush |
| ■ 715002480 • Vaaleanharmaa | ■ 715006120 • Squadron Green |
| | ■ 715007074 • Tundra Green Uusi |

EUROOPPALAINEN VERSIO (EY-vaatimusten mukainen)

- Ei takavalloa
- 715001397 • Musta
- 715001398 • Keltainen
- 715002482 • Vaaleanharmaa
- 715002483 • Valkoinen
- 715006121 • Can-Am-punainen
- 715006122 • Manta Green
- 715006123 • Orange Crush
- 715006124 • Viper Red

CAMOTARRAT MUSTILLE TAKALAUKUN PANEELILLE

(Ei kuvassa)

- Camokuvio sopii täydellisesti maastoväriiseen ajoneuvoon.

Musta 124 litran LinQ-takalaukun paneeli

- 715002975 • Mossy-Oak Break-Up Country Camo -kuvio
- 715001683 • Next G-1 Vista Camo -kuvio



715002975



715001683

*VAROITUS: Älä koskaan asenna Can-Am-maastoajoneuvoosi lisävarusteita, joita BRP ei ole hyväksynyt, sillä ajoneuvo ei silloin välttämättä ole enää tiettyjen turvallisuus- ja rakennestandardien mukainen. Tällöin vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara voi kasvaa, eikä ajoneuvosi enää välttämättä vastaa lainsäädännön vaatimuksia.

CAN-AMIN MÖNKIJÖILLE
SUUNNITELLUT
LISÄVARUSTEET SAAVAT
RASKAATKIN TYÖT
SUJUMAAN HELPOSTI



LinQ-LISÄVARUSTEET 36" KIINNIKKEELLÄ

OUTLANDER | RENEGADE

LinQ AUDIO -TAVARASÄILIÖ, 43 L

- Helppo asentaa ja irrottaa, ja tavarat pysyvät turvallisesti paikoillaan.
- Bluetooth-yhteensopiva vastaanotin ja 16,5 cm:n kaiuttimet on kätevästi tiivistetty ja integroitu kanteen.
- Automaattinen sammutustoiminto säästää akkua kytkemällä järjestelmän pois päältä 10 minuutin käyttökatkon jälkeen.
- Taustavalaistu ohjauspaneeli toimii erinomaisesti pimeällä.
- Vedenkestävät kaiuttimet.
- Sisäänrakennettu tehokas vahvistin takaa erinomaisen äänenlaadun.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2 (vuosimallien 2013–2014 6x6- ja MAX-malleissa vain eteen), G2L, G2S
715003018



AMMATTILAISEN
VALINTA

Helposti
erinomaista
äänentoistoa
ja lisää
säilytystilaa.

LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 30 L

- LinQ-järjestelmän ansiosta helppo ja nopea asentaa ja irrottaa.
- Erittäin kestävä rotaatiovaletun rakenteen ansiosta.
- Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Integroitu, täysin irrotettava säiliö suojaa elintarvikkeita.
- Kestävät kumisalvat pitävät kannen tiukasti kiinni.
- Säänkestävä.
- Kätevä tyhjennystulppa.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S
■ 715004778 • Musta

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S
■ 715004698 • Harmaa



LinQ-LISÄVARUSTEET 36" KIINNIKKEELLÄ

OUTLANDER | RENEGADE

OGION SUUNNITTELEMA LinQ PREMIUM -SÄILYTSLAUKKU

- Helppo kiinnitys ja irrotus ilman työkaluja LinQ-järjestelmän ansiosta.
- 65-litrainen puolikova laukku tarjoaa paljon säilytystilaa.
- Solkikiinnitys ja pölyltä suojaava kumitiiviste.
- Kolmiosaisen kannen ansiosta laukun voi avata joko kokonaan tai pelkästään yhden osion.
- Sisäpuolen lokerot pitävät tavarat järjestyksessä.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S
■ 715002923 • Musta

■ 715003248 • Mossy Oak
Break-Up Country Camo -kuvi



Sisäpuolen lokerot
pitävät tavarat
järjestyksessä

Jämerä LINQ-KORI

- Valmistettu erikoislujasta teräksestä.
- LinQ-kiinnitys tekee asennuksesta ja irrotuksesta vaivatonta.
- Sopii asennettavaksi sekä etu- että takatelineisiin.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2, G2L (vain eteen MAX- ja 6x6-malleissa), G2S
715001215



AMMATTILAISEN
VALINTA

Erittäin luja rakenne ja korkeat
laidat suojaavat tavaraita.

MATALAPROFIILINEN LinQ-KORI

- Matala profiili ja avoin kori lisää säilytystilaa.
- Sopii erinomaisesti tavaroille, joihin on päästävä käsiiksi helposti, kuten työkaluille, köydelle ja vinssin tai pusikulevyn lisävarusteille.
- Useita kiinnityskohtia joustohihnoille ja sidontalenoille.
- Valmistettu iskunkestävästä ruiskutetusta polypropeenista.
- Tarkista asennuspaikka ja -vaatimukset taulukosta.

G2, G2L (vain eteen MAX- ja 6x6-malleissa), G2S
715004282



LinQ-TAVARALAATIKKO,
7,5 L

LinQ-LISÄVARUSTEET
ON HELPPO KIINNITTÄÄ
TUKEVASTI VAIN
MUUTAMASSA
SEKUNNISSA

LinQ-LISÄVARUSTEET

OUTLANDER | RENEGADE

LinQ-KIINNIKKEEN SOVITINSARJA

- Mahdollistaa 16" kiinnikkeellä varustettujen LinQ-lisävarusteiden asennuksen LinQ-telineisiin.
- Asennus ja irrotus ilman työkaluja.
- LinQ-tavarateline (715001734) vaaditaan G2S-malleihin.

G2, G2S
715004960

LinQ-KIINNIKE

- Valmistettu polypropeenista/lasikuidusta.
- Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asennuksen.
- Myydään neljän pakkauksissa.

G2L
715002350

LinQ-VAIHTO-OSAT

- Ainutlaatuinen kiinnike, joka sopii kaikkiin LinQ-järjestelmän varusteisiin.
- Asennus ja irrotus ilman työkaluja.
- Myydään pareittain.

715001707



**PEHMEÄ
SÄILYTSLAUKKU**

- Kolmiosainen laukku.
- Säänkestävä kuljetuslaukku tavaroillesi.
- Ajoneuvon tavaratelineeseen tarkoitettu 45 litran pehmeä tavaralaukku tuo runsaasti lisää säilytystilaa.
- LinQ-tavarateline (715001734) vaaditaan G2S-malleihin.

G2, G2L, G2S
715003759 • Musta



**10 LITRAN
SÄILYTSLAUKKU**

- Rolltop-sulkumekanismilla varustettu vesitiivis laukku suojaa tavarasi sääolosuhteilta.
- Sopii ajoneuvon takatavaratilaan.

269502121



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

MONIPUOLISIA JA
LAADUKKAITA LISÄVARUSTEITA
OUTLANDER 6X6 -AJONEUVOSI
ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN





OUTLANDER 6X6

PUUTAVARAVARUSTUS

- Puutavaravarustuksella takalava muuntuu täydelliseksi kuljetustilaksi 120 cm:n puutavaralle.
- Kuljettajan turvallisuus on taattu suojaavalla etusermillä.

G2 (vain 6x6-mallit)
715001987



L Aidat ja perälauta

- Helppo ja nopea muuntaa lavasta tilavaksi tavaratilaksi.
- Kiertäen valetut laidat kestävät kovassa käytössä ja kaikissa olosuhteissa.

G2 (vain 6x6-mallit)
715005153 • Eurooppa



Lavakate

- Lavakatteen ansiosta käytössä on 440 litran tavaratila.
- Lukitus turvaa tavarasi.
- Kate nousee ylös kaasutoimisilla syliintereillä.

G2 (vain 6x6-mallit)
715002394

Tavarasäiliön allas

- Muuntaa lavan tilavaksi tavarasäiliöksi eri käyttötarkoituksia varten.
- Valmistettu kestävästä HDPE-muovista ja muotoiltu maksimoimaan säilytystila.
- Mahdollistaa vedenkestävän takatavaratilan käytön.
- Täydellinen yhteensopivuus, nopea ja helppo asennus.

G2L (vain 6x6-mallit)
715005256



Takalavan jatke/jakaja

- Jämerä takalavan jatke pidentää tavarankuljetustilaa 25 cm.
- Pidennetyn lavan ansiosta isotkaan kuormat eivät ole ongelma.
- LinQ-pikalukkojen avulla jatkeosa toimii myös tukevana takalavan tilanjakajana.

G2 (vain 6x6-mallit)
715002017



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjiltäsi.



OUTLANDER 6X6

Pressukate

- Mitoitettu peittämään kaikki tavarasäiliössä olevat tavarat kokonaan.
- Estää roiskeiden pääsyn tavarasäiliöön.
- Helppo ja nopea irrottaa.

G2 (vain 6x6-mallit)
715002416



Tarvikelaatikko 70 L

- 70 litran tarvikelaatikko tarjoaa paljon säilytystilaa moniin eri käyttötarkoituksiin.
- Kannen ansiosta sisältö pysyy suojassa kaikissa sääolosuhteissa.
- Laatikko on helppo vetää lavan alta kahvoilla.

G2 (vain 6x6-mallit)
715001999



Tavarasäiliön verkko

- Tukeva verkko kiinnittyy tavarasäiliön pohjaan ja pitää tavarat varmasti paikoillaan.

G2 (vain 6x6-mallit)
715001371



Takaluukun lukitussarja

- Kaksi L-muotoista kappaletta pitää takaluukkua auki vaaka-asennossa.
- Takaluukku pysyy yhdensuuntaisena lavan kanssa yli pitkä kuormaa kuljettaessa.

G2 (vain 6x6-mallit)
715002080



CAN-AM-TUULILASIT

Can-Am-tuulilasit suojaavat tuulelta ja lialta vaihtelevissa ajo-olosuhteissa.




YHTEENSOPIVUUS LUOTETTAVUUS ULKONÄKÖ



Asennus ilman työkaluja

Kiinnikkeeseen kiinnitetty tuulilasi on nopea irrottaa tarvittaessa.



**SUOJAA
VALINTASI
MUKAAN**

Valitse kolmesta eri korkeudesta ajoneuvoosi ja ajotyylisi parhaiten sopiva vaihtoehto.



**100 %
integroitu**

Huolella muotoiltu ja viimeistelty tuulilasi sopii mönkijääsi saumattomasti.



VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TUULISUOJA – 3 HELPPOA VAIHETTA



1 VALITSE DELUXE-KATTEESI VÄRI

DELUXE-KATE

- Innovatiivista suojaa tuulelta ja monipuoliset ominaisuudet.
- Nopea irrotus ilman työkaluja, kun kiinnikkeet on asennettu ohjaustankoon.
- 2 kuppitelinettä.
- GPS-telineen asennusvalmius.
- Valinnaiset peilit ja lisävalot.

G2, G2L (paitsi X mr ja 6X6)

- 715000935 • Yellow 2000
- 715001231 • Red Viper
- 715001232 • Musta

- Vaatii matalan, korkean tai erityiskorkean tuulilasin.
- Alumiinisella 28 mm:n ohjaustangolla varustettuihin ajoneuvoihin vaaditaan ohjaustangon sovitussarja. Ei sovi T3-malleihin.

- 715002479 • Vaaleanharmaa
- 715006125 • Squadron Green
- 715007073 • Tundra Green **Uusi**



Värikkäät kateet antavat Outlanderille lisäilmettä.



CAMOTARRAT MUSTAAN DELUXE-KATTEESEEN

(Ei kuvassa)
• Camokuvio sopii täydellisesti maastoväriiseen ajoneuvoon.

Deluxe-kate

715002976 • Mossy Oak Break-Up

Country Camo -kuvio

715001684 • Next G-1 Vista Camo -kuvio



715002975



715001684

"FATBAR"-OHJAUSTANGON SOVITUSSARJA

(Ei kuvassa)
• Vaaditaan Deluxe-katteen asennukseen Outlander X-TP -mallissa sekä kaikissa alumiinisella 28 mm:n ohjaustangolla varustetuissa ajoneuvoissa.

Deluxe-kate

715002470



2 VALITSE AJOTYYLIISI SOPIVA TUULILASIN KORKEUS

ERIKOISKORKEA TUULILASI

- 41 cm korkea tuulilasi tarjoaa parhaan mahdollisen suojan luonnonvoimilta pidemmällä ajomatkalla.
- Tuulelta suojaamiseen ja talvikäyttöön.
- Asennus ja vaihto ilman työkaluja.

Deluxe-kate

715000936



41 cm

KORKEA TUULILASI

- Tuulelta suojaamiseen ja talvikäyttöön, korkeus 28 cm.
- Asennus ja vaihto ilman työkaluja.

Deluxe-kate

715001211



28 cm

MATALA TUULILASI

- 15 cm korkea tuulilasi pitää ajoneuvon ulkonäön sporttisena antaen silti kevyen suojan luonnonvoimilta ja mahdollistaen suunnatun valaistuksen käytön.
- Asennus ja vaihto ilman työkaluja.

Deluxe-kate

715001227



15 cm



3 LISÄÄ TÄYDELLISESTI INTEGROIDUT LISÄVARUSTEET

LISÄVALOT TUULILASIIN

- Kaksi ensiluokkaista LED-lisävaloa Deluxe-katteeseen tarjoamaan sekä enemmän valotehoa että suunnattua valaistusta.
- 1 800 lumenia.
- 2 kpl 10 W:n Cree-LED-valosarjaa.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.

Deluxe-kate

715003115



DELUXE-PEILISARJA

- Parannettu asennusjärjestelmä.
- Laaja näkymä taakse.
- Sopii erinomaisesti Deluxe-katteeseen ja Deluxe-tuulilasiin.

Deluxe-kate

715002353





INTEGROITU
TUULETUSAUKKO
VÄHENTÄÄ ILMAVIRRRAN
PYÖRTEILYÄ JA
TUULIMELUA SUURISSA
AJONOPEUKSISSA
TEHDEN AJOSTA
MIELLYTTÄVÄMPÄÄ.

OUTLANDER | RENEGADE

TUULILASI-
SARJAT

- Valmistettu polykarbonaatista, integroitu tuuletusaukko. Vähentää ilmavirran pyörteilyä ja tuulimelua suurissa ajonopeuksissa tehden ajosta miellyttävämpää.
- Nopea irrotus ilman työkaluja, kun kiinnikkeet on asennettu ohjaustankoon.
- Sopii suoriin ja fatbar-ohjaustankoihin.
- Uudistettu rakenne parantaa kestävyyttä.

1 ERIKOISKORKEA TUULILASISARJA

- Korkeus 41 cm.
- Antaa erittäin hyvän suojan tuulelta ja sopii talvikäyttöön.

G2, G2L, G2S (paitsi X mr -mallit)

715003023



41 cm

2 KORKEA TUULILASISARJA

- Korkeus 28 cm.
- Tuulelta suojaamiseen ja talvikäyttöön.

G2, G2L, G2S (paitsi X mr -mallit)

715006382



28 cm

3 MATALA TUULILASISARJA

- Korkeus 15 cm.
- Säilyttää ajoneuvon ulkonäön sporttisena antaen silti kevyen suojan sääolosuhteilta.

G2, G2L, G2S (paitsi X mr -mallit)

715003021



15 cm

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

OUTLANDER | RENEGADE

OHJAUSTANGON TUULISUOJAT

- Kestävä rakenne ruiskuvalettua muovia ja Can-Am-logo.
- Sisältää irrotettavan kannen ilmavirran säätämistä varten.
- Asennussarja myydään erikseen.

G2, G2L, G2S

715000525 • Musta/keltainen

715000537 • Valkoinen/musta

715001706 • Musta/musta

715000733 • Keltainen/musta

715003811 • Can-Am-punainen/musta

715003812 • Manta Green / musta

715003813 • Oranssi/musta

715003814 • Octane Blue / musta

715006117 • Squadron Green / musta

715006118 • Viper Red / musta



KAARISUOJAN ALUMIININEN ASENNUSSARJA

- Kevyt musta muottivalettu alumiinirakenne.
- Sisältää kaikki tarvittavat osat.
- Ohjaustangon tuulisuojat myydään erikseen.

G2, G2L, G2S

715001378



PEILISARJA OHJAUSTANGON
TUULISUOJILLE

- Ei yhteensopiva kaarisuojan alumiinisen asennussarjan (715001378) kanssa.
- Myydään pareittain.

Ohjaustangon tuulisuojat

860200080



MATKUSTAJAN TUULISUOJAT

- Nämä tuulisuojat sopivat matkustajan kahvoihin ja tarjoavat enemmän mukavuutta ajon aikana.
- Helppo asentaa ja poistaa.

G2 ja G2L (vain MAX-mallit)

715001669



LYHYT ALUMIININEN ASENNUSSARJA

- Kevyt musta muottivalettu alumiinirakenne.
- Sisältää kaikki tarvittavat osat.
- Ohjaustangon tuulisuojat myydään erikseen.

G2, G2L, G2S

715001379



ALUMIININEN "FATBAR"-OHJAUSTANKO

- 22–28 mm:n "fatbar"-ohjaustanko, valmistettu 6061-T6-alumiinista.
- Sisältää kaikki tarvittavat osat, keskipohjusteen ja päällisen.

G2, G2L, G2S

715000550



XT-OHJAUSTANGON SUOJASARJA

- Ei yhteensopiva mutahihnan (715003053) kanssa.

G2, G2L

703100352



PEILIT

- Peilin koko ilman reunuksia 13 cm x 8 cm.
- Mattapintainen.
- Varressa 10 mm:n kierre.

Vasen

- Asennus DS 450 -malleihin vaatii korvakkeen (715000190).
- Asennus Outlanderiin ja Renegadeen ei vaadi korvaketta.

709400406

Oikea

- Asennus vaatii korvakkeen (715000190), paitsi ajoneuvoissa, joissa jarru on oikealla puolella.

709400523



MUKAVIA
ISTUIMIA SEKÄ
KULJETTAJALLE
ETTÄ
MATKUSTAJILLE



OUTLANDER

KULJETTAJAN SELKÄNOJA

- Antaa lisätukea selälle, jolloin pidempikin matka sujuu mukavammin.
- Voidaan säätää sivusuunnassa kuljettajan pituuden ja mieltymysten mukaan.
- Kiinnittyy ja lukittuu tukevasti ajoneuvoon.

G2 (paitsi 6x6- ja MAX-mallit)

715003940

G2 2015 ja uudemmat, G2L (vain MAX-mallit, paitsi 6x6-mallit)

715003942

G2L (paitsi MAX-mallit)

715003941

G2 (vain 6x6-mallit, paitsi Max)

715003611



MATKUSTAJAN ISTUIN OUTLANDER MAX -MALLIIN

- Korvaa vanhan tai vaurioituneen matkustajan istuimen.

G2 2015 ja uudemmat, G2L (vain MAX-mallit)

715002373



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

LINQ-TELINEET
HELPOTTAVAT
KUORMIEN KULJETUSTA
TÖISSÄ JA VAPAALLA



TELINEET JA PIDIKKEET

OUTLANDER | RENEGADE

LinQ-TAVARATELINEEN JATKE

- Sopii eteen ja taakse.
- Vahva ja kestävä.
- Pitää tavarat varmasti paikoillaan.
- Helppo asennus ilman työkaluja LinQ-järjestelmän ansiosta.
- Korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalalaus.
- LinQ-tavarateline (715001734) vaaditaan G2S-malleihin.

G2, G2S

10 CM

715001711 • Hopea 715001665 • Musta



15 CM

715001712 • Hopea 715001671 • Musta



Lisää
kuljetustilaa
käden
käänteessä.



OUTLANDER

TAVARATELINEEN JATKE

- Sopii eteen ja taakse.
- Valmistettu hiiliateräksestä.
- Runsaasti paikkoja sidontalenoille kuorman kiinnitystä varten.

- Helppo asennus tavaratelineen putkiin.
- Korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalalaus.

G2L

13 CM

715001913



20 CM

715001914



Kestävissä jatkeissa on runsaasti kiinnityspisteitä.

RENEGADE

ALUMIININEN TAKATAVARATELINE

- Kantokyky 14 kg.
- Kompakti ja kevyt alumiinirakenne.
- Kaiverrettu Can-Am-logo.
- Stanssattu keskilevy 5052-alumiinista.
- Helppo asentaa.

G2S

715001360



LinQ-TAVARATELINE

- Kiinni pultattava teline.
- Mahdollistaa LinQ-kiinnitteisten lisävarusteiden käytön G2S-mallissa.

G2S

(paitsi X mr -mallit)

715001734



OUTLANDER

ASEKOTELON TELINE

- Valmistettu teräksestä.
- Suunniteltu putkitavaratelineitä varten.
- Käytettäväksi Kolpinin 6.0 Impact -asekotelon kanssa.
- Voidaan asentaa ajoneuvon kummalle puolelle tahansa.

G2L (paitsi MAX-mallit)

715001918

G2L (vain MAX-mallit)

715001919



6.0 IMPACT⁺-ASEKOTELO, KOLPIN⁺

- Lisätilaa pistoolikahvaisille aseille ja pienille kaksijalkaisille tuille.
- Soveltuu alle 130 cm pitkille aseille.
- Runsaasti tilaa 60 mm:n kiikaritähntäimille.
- Helppo avata.
- Ergonomisesti muotoiltu kantokahva ja muottiin valetut kiinnityspisteet kantohihnalle.

G2, G2L

715001419



- Lukittava kansi.
- Suunniteltu sekä vasen- että oikeakätisiä pulttiukkokivääreitä ja haulikoita varten.
- Sisältää irrotettavan, iskuja vaimentavan vaahtomuovi- ja nailonpehmusteen.
- Asennus vaatii sopivan asennussarjan.

LinQ-TELIN ASEKOTELOLLE

- (Ei kuvassa)
- Kevyt asekotelon teline voidaan asentaa ilman työkaluja Outlanderin kummalle puolelle tahansa LinQ-järjestelmän avulla.
- Käytettäväksi Kolpinin 6.0 Impact -asekotelon kanssa.

G2 (paitsi MAX, 6X6 ja X mr 1000)

715002112 • Musta

G2 (vain MAX- ja X mr 1000 -mallit)

715002113 • Musta

MULTI-FIT-PIDIKE

- Avoin U-kannatin työkaluille (lapio, kirves jne.) ja metsästysaseille (kivääri, jousi), jotka pysyvät turvallisesti paikallaan mutta ovat helposti käytettävissä.
- Helppo asennus tavaratelineen putkiin, telineen jatkeisiin, tavarakoriin tai puskureihin.
- G2-mallille vaaditaan LinQ-telineen jatke (715001711).
- Myydään pareittain.

G2, G2L

Yksiosainen

715002354

Kaksiosainen

715001945



OUTLANDER | RENEGADE

KOLPININ TAVARAPIDIKKEET

- Kestävät ja joustavat pidikkeet suojaavat monenlaisia tavaroita, joiden halkaisija on 2,5–10 cm, mukautuen niiden muotoihin.
- Luja rakenne metsästysjousien, kalastusvapojen, haravoiden, maanviljelystyökalujen jne. kuljettamiseen.
- Pikavapautuspainikkeella voit nopeasti avata pidikkeen, kun tarvitset tavaroita.
- Jykevä kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.
- Helppo asennus tavaratelineen putkiin, telineen jatkeisiin tai puskureihin.
- Myydään pareittain.

G2L

715001421



LinQ-TAVARAPIDIKKEET, KOLPIN

- (Ei kuvassa)
- Samat ominaisuudet kuin Kolpinin tavarapidikkeillä (715001421).
- Työkalujen kuljettaminen on helppoa yhdistämällä tavarapidikkeet LinQ-järjestelmään.
- Kääntyy 360°.
- LinQ-tavarateline (715001734) vaaditaan G2S-malleihin.

G2, G2S

715001351

LinQ-TYÖKALUTELINE

- Erittäin monipuolinen työkaluteline.
- Kätevän kääntyvän salvan ansiosta työkalut pysyvät missä tahansa asennossa.
- LinQ-tavarateline (715001734) vaaditaan G2S-malleihin.
- Myydään pareittain.

G2, G2S, G2L

715003059




POHJAPANSSARIT

OUTLANDER | RENEGADE

HMWPE-POHJAPANSSARIT

Muovipanssarit liukuvat kevyesti ja äänettömästi esteiden yli suojaten pohjaa tehokkaasti vaativissa maastoissa. Valmistettu 6 mm paksusta hankausta kestävästä, lämpömuovatusta korkean molekyylipainon polyeteenistä (HMWPE).

- ✓ Alumiinia kevyempi
- ✓ Erinomainen jännityssäröilyn kesto
- ✓ Erittäin lujarakenteinen



715004806

Lisää Outlanderiisi tai Renegadeesi täysi suojararja tai hanki ne erikseen	G2						G2L		G2S	
	2016 JA AIEMMAT		2017–2018		2019 JA UUEMMAT				2017–2018-MALLIT	2019 JA UUEMMAT
	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	VAIN MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	VAIN MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	VAIN MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-mallit	VAIN MAX-mallit		
HMWPE-POH-JAPANSSARI-SARJA	715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809

ERILLISET HMWPE-POHJAPANSSARIT										
① A-TUKIVAR-SIEN SUOJAT	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② POHJAPANS-SARISARJA	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ PITKITTÄIS-TUKIVARSIEN SUOJAT	715002925	715002925	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466	715003466	715003466	715004823

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

OUTLANDER | RENEGADE

MUOVISET POHJAPANSSARIT

Muovipanssarit liukuvat kevyesti ja äänettömästi esteiden yli suojaten pohjaa tehokkaasti vaativissa maastoissa. Valmistettu hankausta kestävästä, lämpömuovatusta korkean molekyylipainon polyeteenistä (HMWPE).

- ✓ Alumiinia kevyempi.



715003046

Lisää Outlanderiisi tai Renegadeesi täysi suojararja tai hanki ne erikseen	Outlander	Outlander MAX	Outlander 6x6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
ERILLISET MUOVISET POHJAPANSSARIT						
① A-TUKIVARSIEN SUOJAT G2	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	715002924	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.
② PITKITTÄISTUKIVARSIEN SUOJAT G2	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	715002925	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.	Katso sopivuus viereisen sivun taulukosta.
③ MUOVINEN POHJAPANSSARI G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116




OUTLANDER

ALUMIINISET
POHJAPANSSARIT

Äärimmäisen kestävyysden ja vahvuuden takaamiseksi kaikki alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm paksusta 5052 H32 -alumiinista.

- ✓ Äärimmäistä kestävyyttä
- ✓ Erinomainen lujuus



715004197

Lisää Outlanderiisi täysi suojaraja tai hanki ne erikseen	G2						G2L	
	2016 JA AIEMMAT		2017–2018		2019 JA UUEMMAT		KAIKKI MALLIVUODET	
	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-mallit	Vain MAX-mallit
ALUMIININEN -POHJAPANSSARISARJA	715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
ERILLISET ALUMIINISET -POHJAPANSSARIT								
① A-TUKIVARSIENTEN SUOJAT	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② ETUPOHJAPANSSARI	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ KESKIPOHJAPANSSARI	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ ASTINLAUTOJEN PANSSARIT	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ PITKITTÄISTUKIVARSIENTEN SUOJAT	715001129	715001129	715003741	715003741	715004821	715004821	715003741	715003741
⑥ TAKATASAUS-PYÖRÄSTÖN SUOJAT	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ TAKAPOHJAPANSSARI	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyypillisyyskriteeriä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

RENEGADE

ALUMIINISET
POHJAPANSSARIT

Äärimmäisen kestävyysden ja vahvuuden takaamiseksi kaikki alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm paksusta 5052 H32 -alumiinista.

- ✓ Äärimmäistä kestävyyttä
- ✓ Erinomainen lujuus



715004201

Lisää Renegadeesi täysi suojaraja tai hanki ne erikseen	G2S		
	2016 JA AIEMMAT	2017–2018	2019 JA UUEMMAT
	ALUMIININEN POHJAPANSSARISARJA EI YHTEENSÖPIVA X MR -MALLIEN KANSSA	715002139	715004808
ERILLISET ALUMIINISET POHJAPANSSARIT			
① A-TUKIVARSIENTEN SUOJAT	715001667	715001667	715004820
② ETUPOHJAPANSSARI	715000925	715000925	715000925
③ KESKIPOHJAPANSSARI	715002078	715002078	715002078
④ ASTINLAUTOJEN PANSSARIT EIVÄT SOVI YHTEEN X MR -MALLIEN KANSSA	715001359	715001359	715001359
⑤ PITKITTÄISTUKIVARSIENTEN SUOJAT	715001129	715003741	715004821
⑥ TAKATASAUSPYÖRÄSTÖN SUOJAT	715000920	715000920	715000920
⑦ TAKAPOHJAPANSSARI	715002028	715002028	715002028

OUTLANDER 6X6

ALUMIINISET
JA HMWPE-
POHJAPANSSARIT

Muovi- ja alumiinipanssarit liukuvat kevyesti ja äänettömästi esteiden yli suojaten pohjaa tehokkaasti vaativissa maastoissa.

HMWPE
Valmistettu 6 mm paksusta hankausta kestävästä, lämpömuovatusa korkean molekyylipainon polyeteenistä (HMWPE).

- ✓ Alumiinia kevyempi
- ✓ Erinomainen jännityssäroilyn kesto
- ✓ Erittäin lujarakenteinen

ALUMIINI
Valmistettu erikoislujasta 4,5 mm paksusta 5052 H32 -alumiinista.

- ✓ Äärimmäistä kestävyyttä
- ✓ Erinomainen lujuus



Lisää Outlander 6x6 -malliisi täysi suojaraja tai hanki ne erikseen.	G2 6X6			G2L 6X6
	2016 JA AIEMMAT	2017-2018	2019 JA UUEMMAT	KAIKKI MALLIVUODET
ERILLISET HMWPE-POHJAPANSSARIT				
① A-TUKIVARSIENT HMWPE-SUOJAT	715002924	715002924	715004822	715002924
② TÄYSIMITTAINEN HDPE-POHJAPANSSARI	715005290 (paitsi MAX)	715005290 (paitsi MAX)	715005290 (paitsi MAX)	715004987 (paitsi MAX)
	715005320 (vain MAX)	715005320 (vain MAX)	715005320 (vain MAX)	715005259 (MAX L) (vain MAX)
③ PITKITTÄISTUKIVARSIENT HMWPE-SUOJAT	715002925	715003466	715004823	715003466
ERILLISET ALUMIINISET POHJAPANSSARIT				
① ALUMIINISET A-TUKIVARSIENT SUOJAT	715001667	715001667	715004820	715001667
② TÄYSIMITTAINEN, ALUMIININEN POHJAPANSSARI	—	—	—	—
③ ALUMIINISET PITKITTÄISTUKIVARSIENT SUOJAT	715001129	715003741	715004821	715003741

CAN-AM-PUSKURIT

Lujatekoiset puskurimme ovat valmiina ottamaan vastaan kaikki eteen tulevat iskut.



YHTEENSOPIVUUS LUOTETTAVUUS ULKONÄKÖ

JÄREÄ ULKONÄKÖ

Erinomainen suorituskyky ja kestävyys yhdistyvät viimeistelyyn ulkonäköön



TURVALLISEEN
TYÖSKENTELYYN
ELÄINTEN
LÄHEISYYDESSÄ

TÄYDELLINEN
RANCHER-SUOJASARJA

Katso s. 35



100 %

integroitu

Suunniteltu kaikilta ominaisuuksiltaan täysin yhteensopiviksi mönkijäsi kanssa.



Kestävä viimeistely

Pidempi käyttöikä ja kestävä suoja naarmuilta ja korroosiolta.

PUSKURIT JA SUOJAT



OUTLANDER

XT-PUSKURIT

- Antaa ajoneuvolle lisäsuojaa.
- Luja ja kestävä. Voidaan asentaa Outlanderin perusmalliin, jolloin se vastaa XT-mallia.
- Vakiona XT, X TP, Mossy Oak ja Limited -malleissa.
- Paksu putkirakenne, musta kuviolakka, metalliset kulmat.

XT-ETUPUSKURI

G2
715004837



- Paksu putkirakenne.
- Suojaa ajoneuvoa isoilta esteiltä.
- Vakiona XT-mallissa.

XT-ETUPUSKURI

• Yhteensopiva vinssin kanssa.
G2L
715001910

XT-ETUKYTKENTÄLAITE

(Ei kuvassa)
• Tarvitaan T3-malleihin.
T3
705205025



XT-TAKAPUSKURI

G2
715004920



XT-TAKAPUSKURI

G2L
715001911



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihväksyttyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

KESTÄVÄÄ
SUOJAUSTA
TYÖSKENTELYYN
ELÄINTEN
LÄHEISYYDESSÄ



RANCHER-
TAKAPUSKURI

OUTLANDER

TÄYDELLINEN RANCHER-SUOJASARJA

- Jämerä suojasarja on suunniteltu kahteen tehtävään: suojaamaan mönkijääsi ja parantamaan sen ulkonäköä.
- Vankkarakenteiset suojat suojaavat ajoneuvon etu-, taka- ja sivuosan kokonaan maa- ja metsätalouden käyttökohteissa.
- Asennus MAX-malleihin vaatii korin sivusuojan jatkeet (715003460).
- Ei yhteensopiva T-luokan ajoneuvojen kanssa.

RANCHER-ETUPUSKURI

- Matalalle ulottuvan etuosan suojan ja suojalevyjen ansiosta mönkijää voi käyttää myös eläinten läheisyydessä, sillä se pitää huolen sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuudesta.
- Tasaisen etuosan avulla eläimiä voi työntää hellävaraisesti pois edestä tai siirtää kevyitä esineitä, esimerkiksi sulkea portin.
- Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalalaus.
- Koko etuosan suojaus ulottuu pitkälle muodostaen lisäsuojan ajovaloilille ja jäähdyttimelle.
- Ei yhteensopiva teläjärjestelmien, puskulevyjen ja etukoukun kanssa.
- Ei yhteensopiva T-luokan ajoneuvojen kanssa.

G2, G2L (paitsi X mr -mallit)
715003461



RANCHER-ETUPUSKURI



Sarjan sisältö:
• Rancher-etupuskuri (715003461)
• Rancher-takapuskuri (715003462)
• Korin sivusuoja (715003459)
G2, G2L (paitsi X mr- ja 6x6-mallit)
715003463

RANCHER-TAKAPUSKURI

- Sopii erinomaisesti mönkijään, jolla ajetaan eläinten läheisyydessä, sillä se pitää huolen sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuudesta.
- Suojaus ulottuu pitkälle muodostaen lisäsuojan takavaloilille.
- Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalalaus.
- Ei yhteensopiva teläjärjestelmien kanssa.
- Ei yhteensopiva T-luokan ajoneuvojen kanssa.

G2, G2L (paitsi 6x6-mallit)
715003462



OUTLANDER

KORIN SIVUSUOJA

- Jämerä suoja on suunniteltu kahteen tehtävään: suojaamaan mönkijääsi ja parantamaan sen ulkonäköä.
- Vankarakenteinen suoja suojaa ajoneuvon sivuosan kokonaan maa- ja metsätalouden käyttökohteissa.
- Valmistettu halkaisijaltaan 3 cm paksusta kestävästä teräsputkesta, ja sekä sisä- että ulkopuolella on korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
- Ei yhteensopiva itsepuhdistuvien astinautojen kanssa.
- Asennukseen vaaditaan XT-etu- ja takapuskurit tai Rancher-etu- ja takapuskurit.
- Asennus MAX-malleihin vaatii korin sivusuojan jatkeet (715003460).

G2, G2L Rancher-puskureilla
(paitsi X mr- ja 6x6-mallit)
715003459
G2L XT-puskureilla
(paitsi X mr- ja 6x6-mallit)
715003614
G2 XT-puskureilla
(paitsi 6x6-mallit)
715004940



KORIN SIVUSUOJAN JATKEET

- (Ei kuvassa)
- Varta vasten korin sivusuojille suunnitellut jatkeet on valmistettu siten, että ne sopivat ja sulautuvat saumattomasti Outlanderin MAX-mallien ulkoasuun.
- G2, G2L**
(vain MAX-mallit)
715003460

EXTREME-ETUPUSKURI

- Erikoisvahva rakenne.
- Parantaa ajoneuvon etuosan suojausta.
- Yhteensopiva XT-etupuskurin kanssa.
- Sopii ApacheTM 360 -teläjärjestelmän kanssa (ilman sivupaneeleita).
- Ei yhteensopiva T-luokan ajoneuvojen kanssa.

G2 **715001286**
• Ei yhteensopiva etuvetokoukun kanssa. **G2L** **715004279**



715001286



715004279

OUTLANDER 6X6

LAVAN SUOJAPUTKET

- Pulttavat puskurit 6x6-mallin lavan reunoille.
- Suojaavat lavan ulkoreunan muoviosia kivitä, puiltä ja muilta esteiltä, kun ajat ahtaissa paikoissa tai lastaat lavalle kuormaa.

G2L (vain 6x6-mallit) **G2 (vain 6x6-mallit)**
715005266 **715002030**



715005266



715002030

RENEGADE

RENEGADEN EXTREME-ETUPUSKURI

- Parantaa ajoneuvon etuosan suojausta.
- Vaaditaan kiinnityspaikaksi jäähdyttimen siirtosarjalle (715001929).

G2S



OUTLANDER

LOKASUOJAN LEVIKESARJA

- Sarja on suunniteltu tarjoamaan lisäsuojaa lialta ja roskilta, mikä tekee siitä oivan valinnan mutaisessa maastossa ajeleville.
- Valmistettu ruiskuvaletusta muovista, joka istuu täydellisesti ajoneuvon puskureihin.
- Antaa viimeisen silauksen ajoneuvosi karskin viileälle ulkonäölle.
- Sisältää etu- ja takajatkeet sekä kaikki asennustarvikkeet.

G2 2012-2018
(paitsi 30" renkaat)
(paitsi 6x6-mallit)
715001764

G2L
• Ei yhteensopiva eurooppalaisten ajoneuvojen kanssa.
715001909

G2L, vain eurooppalaiset ajoneuvot.
2015 ja uudemmat
715004487

G2 2019 ja uudemmat
(30" renkaat)
(paitsi 6x6-mallit)
• Vakiona G2 X mr 1000R -malleissa.

715004250



LOKASUOJAN JATKEET

- Näillä erityisen suurikokoisilla lokasuojan jatkeilla voit estää likaa ja roskia roiskumasta päällesi ajon aikana ja vaurioittamasta ajoneuvoasi. Niihin sisältyvät myös mudalta/ lumelta erityisesti telasarjalla ajettaessa lisäsuojaa antavat roiskeläpät.
- Valmistettu hankausta kestävästä korkean molekyylipainon polyeteenistä (HMWPE).
- Mukana etu- ja takajatkeet.

G2 (paitsi 6x6-mallit)
• Käytettävä lokasuojien kanssa G2-malleissa (715001764).

715005111

G2L
• Käytettävä lokasuojien kanssa G2L-malleissa (715001909).

715003615



RENEGADE

LOKASUOJAN LEVIKESARJA

- Integroidut lisälokasuojat antavat sporttisen ulkonäön ja suojaavat koko koria lialta ja vedeltä.
- Sisältää etu- ja takajatkeet sekä kaikki asennustarvikkeet.

G2S (paitsi X mr-mallit)
705012695



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

VALOT JA SÄHKÖVARUSTEET

OUTLANDER | RENEGADE

LÄMMITETTÄVÄT KÄSI- JA KAASUKAHVAT

Eivät sovi yhteen älykkään kaasunhallinnan (ITC) kanssa.

G2, G2L, G2S (paitsi 2020-mallit, joissa on 850-moottori ja 2019- ja uudemmat mallit, joissa on 1000R-moottori ja T-mallit)

715003250

T3-mallit MY18.5
715004747

Yhteensopivat älykkään kaasunhallinnan (ITC) kanssa.

G2, G2L, G2S (2020-mallit, joissa on 850-moottori ja 2019- ja uudemmat mallit, joissa on 1000R-moottori ja T-mallit)

715004815



AMMATTILAISEN
VALINTA

Lämpöä juuri
siellä missä
haluat.
Suosittu
lisävaruste
tekee
ajamisesta
mukavaa myös
kylmällä ja
märällä säällä.

- 1 LED-valo helpottaa lämpötila-asetuksen lukemista.
- 2 Neljä eri lämpötila-asetusta erillisillä asetuksilla peukaloille ja kädensijoille. Palaa aikaisempaan lämmitysasetukseen.
- 3 Sammutus yhdellä kosketuksella.

Johdotuskaapeli (710004567)
vaaditaan asennukseen
G2- ja G2L-malleihin.

MOOTTORINLÄMMITIN

(Ei kuvassa)

Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)
605154278

Outlander 1000 (G2)
715002043

PERÄVAUNU- PISTOKESARJA

(Ei kuvassa)

G1
619400077

G2
860200927

JOHDOOTUS- KAAPELI

(Ei kuvassa)

• Vaaditaan lämmitettävien käsi- ja kaasukahvojen asentamiseen.

G2L
710004567



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

VISIIRIN LÄMMITYSPISTOKE

- Sijoitettu ajoneuvossa parhaaseen paikkaan kuljettajan liikkuvuuden kannalta.
- Valinnainen visiirin lämmityspiستoke.
- Helppo ja nopea asennus.
- Myydään yksittäin.
- Ei sisällä lämmitettävää visiiriä.

G2, G2L
715001246

OUTLANDER

MATKUSTAJAN LÄMMITETTÄVÄT KAHVAT JA VISIIRIPISTOKE

- Korvaa vakiomalliset matkustajan kahvat.
- Kahden lämmitystehon kytkin integroitu istuimen kädensijaan, kahvoilla kolme lämmitysaluetta.
- Visiirin lämmityspiستoke on integroitu istuimen kädensijaan.

G2, G2L (vain MAX-mallit)
715001926
G2 (2013–2014)
(vain MAX-mallit)
715002116



OUTLANDER | RENEGADE

ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN PIDIKE

- Kestävä, ruiskutettu polypropyleenirakenne mahdollistaa täydellisen sopivuuden ja helpon asennuksen.
- Säädetävään pidikkeeseen mahtuu turvallisesti pienet tabletit ja älypuhelimet, jotka ovat mitoiltaan 7,5–13,0 cm suojakuoren kanssa tai ilman.
- Säilytystila 2,1 l.
- Kannessa rako latausjohdolle.
- Mahdollistaa 12 V:n virtapistokkeen siirtämisen tai USB-liitännän asentamisen säilytystilaan (USB-liitäntä myydään erikseen).
- Ei yhteensopiva tuulilasien ja snorkkelisarjan kanssa.

G2, G2L (paitsi 6x6- ja X mr -mallit)
715004919



Säilytystila,
josta pääsy
kojelaudan 12 V:n
latauspistokkeeseen

OHJAUSTANGON SOUNDBAR-KAIUTIN, MTX

- Helposti sormenpäillä käytettävä Bluetooth-kaiutin.
- Säänkestävä IP66-luokiteltu kaiutin on suunniteltu ulkokäyttöön.
- Teho 150 W.
- Täysin yhteensopiva Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Sisältää syöttö-, maa- ja sytytysjohdot, AUX-liitännän ja 9 cm:n liitäntäjohdon.
- Ei yhteensopiva XT-ohjaustangon suojarajan kanssa.
- Huom. Yhteensopiva MP3-tiedostojen (320 kb/s) ja AAC-, AIFF- ja WAV-tiedostojen (192–256 kb/s) kanssa. Tiiviimmin pakatut tiedostomuodot heikentävät äänenlaatua.

G2, G2L, G2S
219400840



USB-PISTORASIA

- Lataa elektroniset laitteet, kuten puhelin, MP3-soittimen ja lämmitettävät varusteet, ajon aikana*.
- Kaksi USB-liitäntää.
- *Pistorasia ei sovellu kaikenlaisien laitteiden lataamiseen ajon aikana.

G2, G2L, G2S
219400510



MONIASENTOINEN VALOJEN ASENNUSSARJA

- Moniasentoiset muoviset kiinnikkeet erikokoisiin putkiin (19–38 mm) asentamista varten.
- Tarvitaan 5 cm:n nelikulmaisten LED-valojen (2 x 10 W) asentamiseen.
- Sarja sisältää putkikiinnikkeet ja virtajohdot.

G2 (paitsi X xc), G2L, G2S
715004274





LED-VALOISSA
ON EROJA.
BAJA DESIGNS
-VALOILLA ON
ELINIKÄINEN
TAKUU.

OUTLANDER

BAJA DESIGNS -KAUKOVALOSARJA

- Vakiomallisten kaukovalojen korvaaminen näillä tehokkailla Baja Designs Squadron Pro LED -valoilla käy helposti, sillä ne asennetaan alkuperäisten kaukovalojen paikalle.
- Kukin valo sisältää 4 Cree-LED-lamppua, jotka tuottavat 4 900 lumenia 40 watilla.
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio antaa pehmeän valon sekä lähi- että kaukokäyttöön.
- Ei täytä EY-vaatimuksia.

G2
715004284



AMMATTILAISEN
VALINTA

Helposti liitettävä
kaukovalosarja
parantaa
näkyvyyttä
kaikissa
olosuhteissa.

OUTLANDER | RENEGADE

5 CM:N NELIKULMAISET LED-VALOT [2 X 10 W]

- 2 x 900 lumenin (10 W) LED-valosarja, valmistaja Cree.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.
- Asennukseen tarvitaan moniasentoinen valojen asennussarja.
- Ei täytä EY-vaatimuksia.

G2 (paitsi X xc), G2L, G2S
715004293



RAM⁺-LED-VALONHEITIN

- 540 lumenin (9 W) järeä valonheitin, jonka vakiovarusteena on kumipäällysteinen, halkaisijaltaan 2,5 cm:n pallonivel.
- Ei täytä EY-vaatimuksia.

G2, G2L, G2S
710005423

LISÄVALOT TUULILASIIN

- Kaksi ensiluokkaista LED-lisävaloa Deluxe-katteeseen tarjoamaan sekä enemmän valotehoa että suunnattua valaistusta.
- 1 800 lumenia.
- 2 kpl 10 W:n Cree-LED-valosarjaa.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.

Deluxe-kate
715003115



RENEGADE

KESKIKONSOLIN HUOMIOVALO

- Asennetaan keskikonsolin yläosaan.
- Lisää näytävyyttä ajoneuvon ulkonäköön.

G2S (paitsi X mr)
715000691



OUTLANDER | RENEGADE

AKUN YLLÄPITOLATURI

- Täysin automaattinen 3 ampeerin akun ylläpitolaturi.
- Pitää lyijyakut ladattuina säilytyksen aikana.
- Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen ylläpitoon.
- Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää akun käyttöikää.
- Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut.
- Vakiojännitellä ylläpitää automaattisesti optimaalista lataustasoa.
- Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja laturia vaurioilta.
- Kätevä ja turvallinen koukku kiinnitys.
- Painike näyttää latauksen tilan.
- Energiatehokas ja ympäristöystävällinen, täyttää kaikkein tiukimmat energiatehokkuusvaatimukset.
- Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, napapihdit, DC-sovitin, 61 cm:n sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset rengasliittimet, käyttöopas.
- US-liitin (110 V).

715005061



AMMATTILAISEN
VALINTA

Pitää akut
ladattuina ja
käyttövalmiina
automaattisesti ja
tehokkaasti.

PIKAKYTKETTÄVÄ AKKUKAAPELI

- Eri laitteiden nopeaan ja helppoon lataamiseen.
- Sisältyy akun ylläpitolaturiin (715005061).
- Myydään yksittäin.

715005408



Uusi PIKAKYTKETTÄVÄ KAAPELI AKUN VARAUSTASON ILMAISIMELLA

- Akkujen nopeaan ja helppoon lataamiseen.
- Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee akun tilan.
- Myydään yksittäin.

715006055



GARMIN⁺ MONTANA⁺ 680T GPS

- Jämerä ja vesitiivis Montana 680T kestää ankaria sääolosuhteita.
- Sekä vaaka- että pystysuunnassa käytettävä, päivänvalossa luettava ja käsiin kädessä toimiva 4" kosketusnäyttö, jossa on eloisat värit ja tarkat kuvat.
- Kahdeksan megapikselin tarkentava kamera geokoodaa kuvat automaattisesti.
- Sekä GPS- että GLONASS-satelliittiseuranta parantaa paikannusta ja löytää tavallisesti satelliittit nopeammin.
- Valmiiksi asennetut maastokartat sekä yhden vuoden BirdsEye Satellite Imagery -tilaus.
- 3-akselinen kompassi ja painekorkeusmittari.
- Mukana oma GPS-pidike (asennussarja tarvitaan).
- Sisältää valmiiksi ladattuna Yhdysvaltojen kartan.

G2, G2L, G2S
715002830

Euroopan versio

- EY-vaatimusten mukainen.
- Sisältää valmiiksi ladattuna Euroopan rettikartat.

715003456



CTEK BRP 5.0 -AKKULATURI

- CTEK, maailman edistyneimpien akkulaturien valmistaja, on kehittänyt erityisesti BRP:lle akkulaturin, joka sopii kaikille BRP-tuotteille.
- Laturi täyttää arktisten olojen asettamat vaatimukset.
- Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

860200997



GPS RAM -TELINE OHJAUSTANKKON

- Kätevä kiinnike Garmin Montana GPS:n (ei sisälly toimitukseen) asennukseen ohjaustankkoon.

G2, G2L
715001985





OUTLANDER | RENEGADE

WARN⁺VRX

- Vedenpitävä IP68-luokiteltu kotelo pitää vinssin kuivana.
- Kestävä metallirakenne.
- Musta jauhemaalausviimeistely ja ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet takaavat korroosionsuojan.
- Kestävä, uusi kytkinmuotoilu, joka perustuu yli 70 vuoden WARN 4WD -napalukko-osaamiseen.

- Kuormanpidätysjarru takaa hyvän hallittavuuden.
- Kolmivaiheinen planeettavaihteisto takaa pehmeän ja luotettavan toiminnan.
- Ohjaustankoon asennettava keinukytkin.
- Rajoitettu elinikäinen takuu mekaanisille osille ja 3 vuoden takuu sähköosille.
- Johdoton tai johdollinen kaukosäätö myytävänä erikseen.

WARN VRX 25

- Vetovoima 1 134 kg.
- Teräsvaijeri 15 m, paksuus 4,8 mm.
- Alumiininen ohjausrullalevy.

G2, G2L, G2S
715006107



WARN VRX 35

- Vetovoima 1 588 kg.
- Teräsvaijeri 15 m, paksuus 5,5 mm.
- Alumiininen ohjausrullalevy.

G2, G2L, G2S
715006108



- Asennuslevy (715000927) vaaditaan G2S-malleihin.
- Johtosarja (715002453) vaaditaan G2L-malleihin.
- EY-vaatimusten mukainen.

WARN VRX 35-S

- Vetovoima 1 588 kg.
- Synteettinen köysi 15 m, paksuus 4,8 mm.
- Valualumiininen ohjausrullalevy.

G2, G2L, G2S
715006109



OUTLANDER

CAN-AM HD

- 4-suuntainen järeä ohjausrullalevy.
- Ergonomisesti muotoiltu kytkin.
- Järeät teräksiset hammaspyörät ja holkit takaavat enemmän voimaa ja pidemmän käyttöiän.
- Täysin automaattinen kuormanpidätysjarru.
- Tiiviisti koteloitut solenoidi on suojassa kaikissa sääoloissa.

CAN-AM HD 2500 -VINSSI

- Vetovoima 1 134 kg.
- Teräsvaijeri 15,2 m, paksuus 4,8 mm.

G2, G2L
715006414



CAN-AM HD 3500 -VINSSI

- Vetovoima 1 588 kg.
- Teräsvaijeri 15,2 m, paksuus 5,5 mm.

G2, G2L
715006415



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

OUTLANDER | RENEGADE

WARN-KÖYSIOHJAIN

- Kaksinkertainen jauhemaali.
- Warn-vinsseissä on käytettävä synteettistä vinssiköyttä (715004254).
- Käyttö vain synteettisten vinssiköysien kanssa.

Warn-vinssit
715004255



VINSSIN ASENNUSLEVY

- Lisää monipuolisuutta Renegadeesi.
- Sopii Can-Amin Warn-vinsseihin.

G2S
715000927



LANGATON KAUKO-OHJAIN

- Järjestelmä on helppo ja nopea asentaa, sillä antenni on sisäänrakennettu johtosarjaan ja mukana tulevat kaikki tarvittavat asennustarvikkeet.
- Järjestelmän avulla voit käyttää vinssiä mistä tahansa 15,2 metrin säteellä.
- Kaikki osat ovat säänkestäviä.

Warn-vinssit
715002542



OHJAUSRULLALEVY

- Sisältää ylä-, ala- ja sivurullat köyden kulumisen vähentämiseksi ja käytön helpottamiseksi mistä tahansa suunnasta, mikä tehostaa vinssin toimintaa.

715000011 • Warn-vinssit
705204571 • Can-Am HD -vinssi
705009222 • Ohjauslevy isoilla rullilla

VARAVAIJERI

- Pelaa varman päälle, pidä aina varavaijeri mukanas.
- Vetovoima 1 588 kg.

Can-Am HD 2500
• Vaijerin pituus 15,2 m, paksuus 4,8 mm.
705014983

ATV Warn -vinssit
• Vaijerin pituus 15,2 m, paksuus 5,5 mm.
705009321

ATV Warn -vinssit
• 15,2-metrinen korkealaatuinen teräsvaijeri.
• Halkaisija 5,5 mm.
715006256

WARN-KAUKO-OHJAINLIITÄNTÄ

- Liitä ja käytä -tyyppinen johdotus vain Warn-vinssin asennukseen.
- Ei tarvita Can-Am HD -vinssiä varten.

G2L
715003651

715003651

715003651

VINSSIN JOHTOSARJA

- Liitä ja käytä -tyyppinen johdotus vain Warn-vinssin asennukseen.
- Ei tarvita Can-Am HD -vinssiä varten.

G2L
715002453

715002453

715002453

VINSSIN VARUSTESARJA

- Ota kaikki irti vinssistäsi.
- Tuplaa vetovoima, vaihda vetosuuntaa ja pidä vinssi toimintakunnossa.
- Sisältää puunkinnityshihnat, avopylpyrän, sakkelin ja vinssaushanskat.

715002409



JOHDOLLINEN KAUKO-OHJAIN

- Tämän sarjan avulla vinssiin voi kytkeä kannettavan kauko-ohjaimen.
- EY-vaatimusten mukainen.

Mönkijöille, joissa on vinssin kauko-ohjauspistoke ohjaustangossa.

710002270

Mönkijöille, joissa ei ole vinssin kauko-ohjauspistoketta ohjaustangossa.

- Tarvitaan sivupaneelin kauko-ohjainliitäntä (715003651).

Can-Am HD -vinssit
710007050

Can-Am WARN-vinssit
715006378 **Uusi**

KOUKKU TURVASALVALLA JA HIHNALLA

- Kestävä vinssiköyden koukku ruostumattomasta teräksestä valmistetulla lukituksella.
- Mukana nailoninen turvahihna.

Can-Am HD -vinssit
705014949

SYNTEETTINEN VINSSIKÖYSI

- Helpompi käsitellä kuin teräsvaijeri.
- Korvaa tehdasasennettujen tai BRP:n lisävarusteena myymien Warn-vinssien alkuperäisen köyden.
- Sarja sisältää synteettisen köyden ja hankaussuojan.
- Käytä aina uuden köyden ohjaimen (715004255) kanssa.
- 15,2 m.
- Vetovoima 1 588 kg.

ATV Warn -vinssit
715004254

715004254

715004254

715004254

715004254

715004254

715004254

715004254

LAITEISTOSOVITINSARJA

- Vaaditaan Warn-vinssisarjan (715006107, 715006108, 715006109) asentamiseen vuoden 2016 ja uudempiin malleihin.
- Vaaditaan Can-Am HD 2500 -vinssin (715006414) ja Can-Am HD 3500 -vinssin (715006415) asennukseen G2L 2017 ja uudempiin malleihin.

715003477

715003477

715003477



MULTITRAILER-PERÄVAUNU

- Telipyöristä on tehty aiempaa hiljaisemmat, ja nyt varusteena myös rasvanipat.
- Suunniteltu raskaaseen käyttöön.
- Täysin galvanoitua terästä.
- 12 mm:n vaneripohja, vahva tukijalka, siirrettävät kiinnityspisteet (4 kpl), kippaava lava, irrotettavat laitalevyt ja 4 kpl karikoita.

619590024

- Teli ja runko on suunniteltu kiipeämään kiven ja kantojen yli (ei teräviä reunoja).
- Lavan pituus: 182 cm
- Lavan leveys: 66 cm pohjalla / 95 cm ylhäällä
- Lavan korkeus: 60 cm
- Paino: 200 kg karikoiden ja laitalevyjen kanssa

SOKKA KARIKKASARJAAN

(Ei kuvassa)

619600007

TUKKISUOJA

(Ei kuvassa)

619590026

KARIKAT [2 KPL]

(Ei kuvassa)

619590025

VARARENGAS JA VANNE [DEESTONE], 7/2016 ALKAEN

(Ei kuvassa)

619590398 Deestone

619590119 Duro vararengas

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.



LISÄÄ
HINAUSKAPASITEETTIA
RASKAISIIIN TÖIHIN

OUTLANDER | RENEGADE

VETOTANKO ETEEN JA TAAKSE

- Vakiovaruste 5 cm:n vetokoukussa.
- Hinauskapasiteetti 680 kg.
- Ei sisällä vetokuulaa.

G2, G2L, G2S

715000972

Euroopan versio

- Vetotanko ja 5 cm:n vetokuula.

705208131 (T-tyyppihyväksytty)

5347256 Vetokuula



VETOKOUKUN KUMITULPPA

- Kumitulppa 5 cm:n vetokoukulle.

705204503



OUTLANDER

ETUVETOKOUKKU

- Etukoukku Outlanderiin, sopii vinssin kanssa tai ilman vinssiä.
- Tämä koukku tarjoaa 590 kg:n hinauskapasiteetin.
- Sen avulla voit siirtää peräkäräyä helposti ahtaissa paikoissa.
- Vetotanko myydään erikseen.
- Ei sovi yhteen Extreme-etupuskurin, Rancher-puskurin ja ProMount-puskulevyjen kanssa.

G2

715000921



TAKAVETOKOUKKU

- Elektroforeettinen pintakäsittely.
- Kiinteä vetokuulan kiinnityskorvake.
- Tarjoaa kiinteän asennuspaikan vetokuulalle ja antaa ajoneuvolle hyvän hinauskyyvyn.
- Tämä koukku tarjoaa 590 kg:n hinauskapasiteetin.
- Ei sisällä vetokuulaa.

G2, G2L, G2S (paitsi 6x6-mallit)

715001925



VETOKOUKKU TAAKSE

- Elektroforeettinen pintakäsittely.
- Ei vaikutusta maavaraan.
- Vetokuula ei sisälly toimitukseen.
- 4x4-käytössä koukku tarjoaa 680 kg:n hinauskapasiteetin.
- 6x6-käytössä koukku tarjoaa 750 kg:n hinauskapasiteetin.
- Euroopan T-määräysten mukainen.
- Ei yhteensopiva takapuskurien ja G2L-mallien kanssa.

G2S 2012, jossa 800R- tai 1000-moottori.

G2S 2013 ja uudemmat, G2L ja G2

715005186



OUTLANDER

OUTLANDERIN JÄÄHDYTTIMEN SIIRTOSARJA

- Siirtää jäähdyttimen ylös.
- Estää sen tukkeutumisen ja varmistaa hyvän jäähdytystehon mutaisissa olosuhteissa.
- Käyttää olemassa olevaa jäähdytintä.
- Sisältää kaikki kiinnikkeet, asennustarvikkeet ja letkut.
- Jäähdytysjärjestelmä on helppo ilmata ja huoltaa.
- Jäähdytin ei sisälly toimitukseen.

G2, G2L
715001930



OUTLANDERIN SNORKKELISARJA

- Kattava sarja.
- Pidentetty ilmanottokotelo ja CVT-vaihteiston poistoilmaputki.
- CVT-vaihteiston poistoilmaputki yhdistyy kanteen.
- Ajoneuvoihin, joissa ei ole XT-ohjaustangon suojasarjaa.
- Ihanteellinen mutaisiin olosuhteisiin.
- 6x6-mallille tarvitaan mittariston tuki parhaan istuvuuden ja lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

G2 2015 ja uudemmat, G2L (paitsi X mr)

715005999

G2 (vain 2012–2014)

715001730

G2 (vain X mr -mallit),

G2L (vain X mr -mallit)

- Vain korotetulla torvella.
- Korkeampi ilmanotto.
- Paras mahdollinen suorituskyky edellyttää sopivan mittariston tuen käyttöä.

715002518



AMMATTILAISEN
VALINTA

Erinomaista suorituskykyä syvässä mudassa ja vedessä ajamiseen.

ITSEPUHDISTUVAT ASTINLAUDAT

- Valmistettu alumiinista.
- Korvaavat alkuperäiset astinlaudat.
- Suuret aukot estävät mudan ja lumen kerääntymisen astinautoihin.
- Aggressiivinen muotoilu parantaa pitoa.
- Eivät sovi yhteen korin sivusuojien kanssa.
- Myydään pareittain.

G2 2015 ja uudemmat, G2L

715004759

AMMATTILAISEN
VALINTA

Parantavat kuljettajan pitoa ja estävät mudan ja lumen kerääntymistä.



X MR -JALKAGRIPIT

- Lisää pitoa kuljettajan jaloille erittäin mutaisissa olosuhteissa.
- Auttavat kuljettajaa säilyttämään ihanteellisen ajoasennon ajoneuvon pidon maksimoimiseksi.
- Valmistettu alumiinista.
- Ei tarkoitettu matkustajalle.

G2, G2L (vain MAX-mallit)

715001752



JALKATAPPISARJA

- Tarjoaa parhaan mahdollisen pidon ja lisää vakautta nopeassa ajossa.
- Tapin pään pykälä antaa lisäpitoa jyrkissä mutkissa.
- Valmistettu alumiinista.
- Myydään pareittain.

G2, G2L

715001131



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

RENEGADESTA KUORIUTUU
HELPOSTI TÄYDELLINEN
MENOPELI MUTA-AJOON

- RENEGADE-SNORKKELISARJA
- RENEGADEN JÄÄHDYTTIMEN SIIRTOSARJA
- MUTAHIHNA

RENEGADE

RENEGADEN SNORKKELISARJA

- Kattava sarja.
- Pidentetty ilmanottokotelo ja CVT-vaihteiston poistoilmaputki.
- CVT-vaihteiston poistoilmaputki yhdistyy kanteen.
- Ihanteellinen mutaisiin olosuhteisiin.

G2S

715006000



SOVITUSSARJA

(Ei kuvassa)

- Vaaditaan G2S-snorkkelisarjan (715001928) asentamiseen 2012–2014-malleihin.

G2S (vain 2012–2014-mallit)

715003122

RENEGADEN JÄÄHDYTTIMEN SIIRTOSARJA

- Siirtää jäähdyttimen ylös.
- Estää sen tukkeutumisen ja varmistaa hyvän jäähdytystehon mutaisissa olosuhteissa.
- Käyttää olemassa olevaa jäähdytintä.
- Sisältää kaikki kiinnikkeet, asennustarvikkeet ja letkut.
- Jäähdytysjärjestelmä on helppo ilmata ja huoltaa.
- Jäähdytin ei sisälly toimitukseen.
- Asennukseen vaaditaan Renegaden Extreme-etupuskuri (715002469) (paitsi X mr).

G2S

715001929



OUTLANDER | RENEGADE

MUTAHIHNA

- Kätevä ja tukeva tartuntakahva.
- Vaativissa olosuhteissa kuljettaja voi jakaa painonsa siten, että pito paranee.
- Ei yhteensopiva XT-ohjaustangon suojasarjan (703100352) kanssa.

G2, G2L, G2S

715003053




JÄÄHDYTTIMEN SUOJUS

- Jäähdyttimen eteen asennettava metallikilpi, joka antaa suojaa kiviltä ja oksilta.

G2, G2S (paitsi G2S 500-moottorilla)

715001744





YOSHIMURA LISÄÄ SUORITUSKYKYÄ JÄ VÄHENTÄÄ PAINOA

YOSHIMURA- PAKOPUTKISTO

- Valmistettu ruostumattomasta 304-teräksestä.
- Vakioäänenvaimenninta kevyempi, paremmat äänet ja ulkonäkö.
- Kipinänsammuttimella USA:n viranomaishyväksyntä (USDF/USDA).
- Ei täytä EPA-vaatimuksia (ainoastaan kilpailukäyttöön).
- Ei täytä EY-vaatimuksia.
- Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätämistä.
- Ei yhteensopiva vuoden 2018 ja uudempien CARB-, ja T-mallien kanssa.

OUTLANDER

G2 2018 ja aiemmat (paitsi 6x6-mallit)
715001738

G2 2019 ja uudemmat (paitsi 6x6-mallit)
715005480



Ei saatavilla Euroopassa.



Ääni, suunnittelu ja tyyli: Yoshimuran pakoputkisto erottuu muista edukseen.

RENEGADE

G2S 2018 ja aiemmat (paitsi 570-moottori ja X mr -mallit)
715001739

G2S 2019 ja uudemmat (paitsi 570-moottori ja X mr -mallit)
715005481



OUTLANDER | RENEGADE



FOX-ISKUNVAI- MENTIMET

- Suunniteltu aggressiiviseen ajoon.
- Tarjoavat paremman iskunvaimennuksen ja kallistelun eston.
- Jousitus on vakiota hieman kovempi, mutta edelleen hyvin monipuolinen kaikenlaisiin ajoon.
- Sarja sisältää neljä iskunvaimenninta ja joustia.
- Koottavissa uudelleen.
- Kierteitetty esijännityksen säätö.

G2 2012–2018 (paitsi X mr, XT-P, Limited ja 6x6), G2 X mr 650 (2012–2018), G2S (vain perusmalli 500- tai 570-moottorilla), G2L ja G2L MAX

715001471
G2, G2S 2019 ja uudemmat
715005469



FOX PERFORMANCE -ISKUNVAIMENTI- MET 1.5 PODIUM X RC2 HPG

- Tehokkaat iskunvaimentimet eteen ja taakse.
- Säätö mahdollistaa sopeutuksen maaston ja ajotyylin mukaan.
- Helpot säädöt: sisäänjousto (kaksi jäykkyyssastetta), ulosjousto ja esijännitys.
- Vakiona G2S X xc -mallissa.

G2 2012–2018 (paitsi X mr, Limited ja 6x6), G2 X mr 650 ja G2S (vain perusmalli ja X mr 570)

715003201

G2 2019 ja uudemmat
715005470



ETUIISKUNVAI- TIMIEN SUOJAT

- Tuuletusrei'illä.
- Tarjoavat lisäsuojausta vaativissa maastoissa ja sääolosuhteissa.
- Myydään pareittain.

G2, G2L, G2S
715500301



HEAVY-DUTY-JOuset

- Heavy-duty-jouset antavat lisää jäykkyyttä.
- Ihanteelliset lumenauraukseen tai raskaiden kuormien kuljettamiseen.
- Parantavat ajettavuutta ja vähentävät ympäripyörähtämisen riskiä.
- Myydään pareittain.
- Vakiona Outlander Pro- ja Mossy Oak -malleissa.

Eteen
G2 2012–2018 (perusmalli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla ja Limited), G2S (vain perusmalli 500- ja 570-moottoreilla)

715003199

Taakse
G2 2012–2018 (perusmalli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla), G2S (vain perusmalli 500- ja 570-moottoreilla)

715003200

Eteen ja taakse
G2 2019 (perusmalli, DPS, XT)

715005159

Eteen
G2L, G2L 6x6

715007203 **Uusi**



Eteen

Taakse

EXTREME HEAVY DUTY -TAKAJOUSISARJA OUTLANDERIN G2-RUNKOON

(Ei kuvassa)

Esimerkiksi Forest Pro Log -perävaunun käyttöön.

715001998

VAAHTOMUOVINEN ILMANSUODATIN, TWINAIR®

- Maksimaalinen suorituskyky lisääntyneen ilmanvirtauksen ansiosta koko käyntinopeusalueella.
- Helppo kunnossapito – pese, öljyä ja käytä uudelleen ajettuasi erittäin pölyisessä/ mutaisessa ympäristössä.

G2, G2S, G2L

715001333



HÄTÄPAKKAUS

- Häätäpakkaus sisältää kaiken tarvittavan, mitä maastossa eteen tulevissa yllättävissä tilanteissa voidaan tarvita.
- Sisältö: käynnistyskaapelit, ilmakompressori, renkaan korjaussarja, sidontaliina, ilmastointiteippi, hinausköysi (1 500 kg), nippusiteitä, kangasliinoja.

715004359



PEITTEET, TARRAT JA OHEISVARUSTEET

OUTLANDER | RENEGADE

KULJETUSPEITTEET

- Valmistettu UV-säteilyä kestävästä liuosvärjätystä polyesterikanvaasista.
- Suojaa tuulilasiala ja värillisiä paneeleita naarmuuntumiselta.
- Kaikki naarmuuntumiselle altistuvat alueet on vahvistettu kaksoiskerroksella kanvaasia.
- Aukko polttoainekorkille.
- Säänkestävä peite suojaa ajoneuvoa kuljetuksen aikana.
- Helppo ja nopea asennus.
- Suunniteltu istumaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteilla tai ilman.

G2 (paitsi MAX-mallit)	G2L (paitsi MAX-mallit)	G2S (paitsi X mr -mallit)
715001737	715002026	715000683
G2 MAX, G2 X mr 1000	G2L (vain MAX-mallit)	
715001736	715002025	
G2 (vain 6x6-mallit)		
715004488		



SÄILYTYSPEITTEET

- Säänkestävät säilytyspeitteet.
- Vain ajoneuvon säilytykseen.
- UV-suojattu liuosvärjätty polyesterirakenne.
- Helppo ja nopea asennus.
- Suunniteltu istumaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteilla tai ilman.

G2, G2L, G2 X mr (paitsi 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr	G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX
715001720	715001735 • Mossy Oak Break-Up Country Camo -kuvio
G2 MAX, G2 X mr 1000	
715001668	
G2, G2L (paitsi MAX-mallit)	
715001597 • Mossy Oak Break-Up Country Camo -kuvio	



SÄILYTYSPEITE (6X6) MALLIT

- (Ei kuvassa)
- Ainoastaan varastointikäyttöön.
- Kestävä joustopunos alareunan ympärillä takaa hyvän istuvuuden.
- 100 denierin polyesteriä.
- Voidaan käyttää tuulilasin ja peilien kanssa tai ilman niitä.

G2 (vain 6x6-mallit)
715005095
715002415 • Europe
G2 MAX 6X6
715004488
G2L 6X6
715005261
G2L MAX 6X6
715006024

LUKITTAVA POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI

- Lukittava korkki estää luvattoman pääsyn polttoainesäiliöön.
- Täyttää EPA:n vaatimukset.

G2, G2L, G2S
860200387
619590085 • Skandinavia



REKISTERIKILVEN KIINNIKE

- Tarjoaa selkeän kiinnityspaikan rekisterikilvälle.
- Asennetaan ajoneuvon takaosaan.

G2L
715002498
G2S
715001401



TARRA

- 15 cm x 32 cm.
- 704901483**



KELAUTUVAT BOLT-ON®-SIDONTALIINAT

- Sopivat hyvin ajoneuvon kuljetukseen tai kuormien kiinnitykseen.
- Helppo kiinnittää: kiinnittyy pulilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).
- Lujatekoisen sidontaliinan (2,5 cm x 1,8 m) suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.
- Kätevä painonapilla toimiva kelausmekanismi kelaää hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen. Rääkkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta kuorma pysyy paikallaan.
- Kumipäällysteisistä rääkkämekanismista saa tukevan otteen. Koukussa on pintaa suojaava vinyyli-päällyste.
- Myydään pareittain.

295100737



SIDONTALIINAT

- Turvallinen työkuorma 181 kg.
- Hihnan koko 2,5 cm x 3 m. Hihnassa Sea-Doo-, Ski-Doo- ja Can-Am-logot.
- Deluxe-räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Päällystetyt S-koukut.
- Kahden kappaleen pakkaus.

860200447 • Musta/harmaa



MERKKILIPPU

- Varmista kaikkien tietävän millä ajat.
- Sopii aloitteleville kuljettajille.
- Korkeus 2,4 m.
- Sisältää lipun kiinnikkeen (715000127).

715000277 • Keltainen



LIPUN KIINNIKE

715000127

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.



Eri käyttötarkoituksiin tarkoitetut telat on suunniteltu ilman kompromisseja. Ne kulkevat kevyesti kaikissa maastoissa – niin syvässä lumessa kuin poluillakin, ja myös raskaamman kuorman kuljettaminen onnistuu mainiosti.



TALVIKÄYTTÖ

LUMI



APACHE BACKCOUNTRY

Apache Backcountry -teläjärjestelmän avulla voit ajaa talvisissa maastoissa ilman pidon aiheuttamia rajoitteita, ja se on suunniteltu selviytymään syvimmistäkin hangista. Älä anna talven rajoittaa menoasi.

S. 52

YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ

KAIKKI OLOSUHTEET



APACHE 360, 360 LT

Apache 360 LT -teläjärjestelmä kasvattaa ajoneuvon maavaraa ja lisää kosketuspintaa maahan. Ympäri vuotiseen käyttöön tarkoitettuja Apache 360- ja 360 LT -teläjärjestelmiä voi säätää kulloistenkin ajo-olosuhteiden mukaan.

S. 53–54

TELAJÄRJESTELMÄT

TALVIKÄYTTÖ

OTA TÄNÄ TALVENA
KAIKKI IRTI CAN-AM-
MÖNKIJÄSTÄSI.

Älä tyydy kompromisseihin,
vaan poikkea polulta lumiseen
maastoon. Suurempi kosketuspinta
ja aggressiivisempi telan
rakenne mahdollistavat ajamisen
siellä, missä luulit sen olevan
mahdotonta.

1 VUODEN TAKUU

OUTLANDER | RENEGADE

APACHE BACKCOUNTRY

ERITYISESTI LUMIKÄYTTÖÖN
SUUNNITELTU TELASARJAN
RUNKO JA KORKEAHARJAINEN
TELAMATTO VARMISTAVAT,
ETTÄ PAINO JAKAANTUU
TASAISESTI LUMEEN



ERITTÄIN SUURI
KOSKETUSPINTA:
23 % SUUREMPI
KUIN APACHE 360 LT
-JÄRJESTELMÄSSÄ

HELPPOKÄYTTÖINEN MOOTTORIKELKOISTA
TUTTU LIUKUVA KIRISTIN

APACHE BACKCOUNTRY -TELAJÄRJESTELMÄ

- Markkinoiden paras kantavuus ja suorituskyky syvässä lumessa.
- Kosketuspinta on 23 % suurempi kuin Apache 360 LT -mallissa.
- Vaikuttava 18 cm:n maavara pitää ajoneuvon poissa syvästä lumesta.
- Aggressiivisessa telarakenteessa on 5 cm:n korkuiset harjat maksimaaliseen vetovoimaan lumessa.
- Asennukseen vaaditaan Apache Backcountry -asennussarja sekä moottorin ja CVT-vaihteiston ilman esisuodattimet.
- Ainoastaan talvikäyttöön.

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S, G2L
715003042

PYÖRÄSARJA

- Pienentää vierintävastusta ja parantaa telamatton kulkua.
- Sisältää kaksi pyörää ja asennussarjan.
- Lisää enintään kaksi telamattoa kohden.
- Voi pidentää kivisuojan käyttöikää kovissa lumioloissa.

**Apache Backcountry -telajärjestelmä,
vain takatelat**
860201230 • 141 mm



VEPEL⁺- LIUKUMUOVIT

- DuPont Vespel -liukumuvit vähentävät kitkaa.
- Pidempi käyttöikä.
- Voidaan leikata haluttuun pituuteen.
- Tarvitaan 8 kpl ajoneuvoa kohden.
- Myydään yksittäin.

Apache Backcountry -telajärjestelmä
503194815



JÄÄRAUDAT

- Lisävoitelua kovissa ja jäisissä olosuhteissa.
- Runkokiiinnitys, pieni ja kevyt rakenne.
- Rakenne mahdollistaa peruutuksen ilman vaurioita.
- Kätevä säilytys käytön jälkeen.

Apache Backcountry -telajärjestelmä
860201728



Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ

AJA YMPÄRI VUODEN
MYÖS MUTAISESSA JA
LUMISESSA MAASTOSSA.

Maasto- ja sääolosuhteet eivät aseta rajoja, kun käytössäsi on Apache 360-, 360 LT- tai 360 LT 6x6 -telajärjestelmä. Ne vievät Can-Am-ajokokemuksesi uudelle tasolle. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut telajärjestelmät tarjoavat erinomaisen pidon, ja ne on suunniteltu raskaiden kuormien kuljettamiseen pehmeässä maastossa.

2 VUODEN TAKUU


OUTLANDER | RENEGADE

APACHE 360 JA 360 LT

SUUREMPI MAAVARA
11,4 CM

APACHE 360

APACHE 360 LT



KOSKETUSPINTA YHTEENSÄ 13 417 CM²

AINUTLAATUINEN SÄÄDETTÄVÄ
KOSKETUSPINTAJÄRJESTELMÄ
SELVİÄÄ HANKALIMMISTAKIN
OLOSUHTEISTA YMPÄRI
VUODEN



APACHE 360 -TELAJÄRJESTELMÄ

- Monikäyttöiset telat sopivat kaikkiin Can-Amin mönkijöihin.
- Keskimääräinen maavara 41 cm.
- Telan harjakorkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Asennukseen vaaditaan Apache 360- ja 360 LT -asennussarja sekä moottorin ja CVT-vaihteiston ilman esisuodattimet.

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S
715005240

APACHE 360 LT -TELAJÄRJESTELMÄ

- Monikäyttöiset telat on suunniteltu raskaisiin kuormiin, ja ne sopivat useimpiin Can-Amin maastoajoneuvoihin.
- Etupyörän säätömahdollisuus: nostettuna parempi telakulma ja suorituskyky vaativaan maastoon, laskettuna kantavuutta parantava suurempi kosketuspinta.
- Keskimääräinen maavaran lisäys 11,4 cm.
- Telan harjakorkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Vaatii Apache 360 LT -asennussarjan, telajärjestelmän

G2, G2S, G2L
715005103

KUMIMATTO KESTÄVIEN
KAKSOISLAAKERILLISTEN VALUPYÖRIEN
PÄÄLLÄ JA TASOITETTU AKSELIVÄLI
VÄHENTÄVÄT KITKAN JA TÄRINÄN MINIMIIN
VARMISTAEN SAMALLA LUOTETTAVUUDEN


KOSKETUSPINTA
ON 7–9 %
SUUREMPI KUIN
APACHE 360
-JÄRJESTELMÄSSÄ

- DPS-moduulin sekä moottorin ja CVT-vaihteiston ilman esisuodattinsarjan.
- Luotettava ja suunniteltu kestäämään.
- EY-vaatimusten mukainen.
- Kosketuspinta on 7–9 % suurempi kuin Apache 360 -mallissa.
- Asennukseen vaaditaan Apache 360- ja 360 LT -asennussarja, telajärjestelmän DPS-moduuli sekä moottorin ja CVT-vaihteiston ilman esisuodattimet.



OUTLANDER 6X6

APACHE 360 LT 6X6



SUUREMPI MAAVARA
11,4 CM

AINUTLAATUINEN SÄÄDETTÄVÄ
KOSKETUSPINTAJÄRJESTELMÄ
SELVIÄÄ HANKALIMMISTAKIN
OLOSUHTEISTA YMPÄRI VUODEN



KUMIMATTO KESTÄVIEN KAKSOISLAAKERILLISTEN
VALUPYÖRIEN PÄÄLLÄ JA TASOITETTU AKSELIVÄLI
VÄHENTÄVÄT KITKAN JA TÄRINÄN MINIMIIN
VARMISTAEN SAMALLA LUOTETTAVUUDEN

APACHE 360 LT [6X6] -TELAJÄRJESTELMÄ

- Monikäyttöiset telat on suunniteltu raskaisiin kuormiin, ja ne sopivat useimpiin Can-Amin maastoajoneuvoihin.
- Etupyörän säätömahdollisuus: nostettuna parempi telakulma ja suorituskyky vaativaan maastoon, laskettuna kantavuutta parantava suurempi kosketuspinta.

G2, G2L (vain 6x6)
715005104

- Keskimääräinen maavaran lisäys 11,4 cm.
- Telan harjakorkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Vaatii Apache 360 LT -asennussarjan, telajärjestelmän DPS-moduulin sekä moottorin ja CVT-vaihteiston ilman esisuodatin sarjan.

- Luotettava ja suunniteltu kestäämään.
- EY-vaatimusten mukainen.
- Vain Outlander 6x6 -malliin.
- Suositellaan vain talvikäyttöön.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

MÖNKIJÖIDEN TELASARJOJEN YHTEENSOPIVUUS

Telasarja	Ajoneuvo	Asennussarja	DPS-moduuli* 2020 ja aiemmat	Esisuodatin
APACHE BACKCOUNTRY 715003042	G2, G2S 2018 ja aiemmat, G2L	715004830	715005243	Ilman esisuodatin 715004729 + CVT-vaihteiston ilman esisuodatin 715003483 Vakiona G2-malleissa ja G2L PRO -mallissa
	G2, G2S 2019 ja uudemmat	715004796	Mallit, joissa on älykäs kaasunhallinta (iTC™): 715004707 Kaikki muut: 715005243	
APACHE 360 715005240	G2, G2S 2018 ja aiemmat, G2L	715004829	715005243	
	G2, G2S 2019 ja uudemmat	715004795	Mallit, joissa on älykäs kaasunhallinta (iTC™): 715004707 Kaikki muut: 715005243	
APACHE 360 LT 715005103	G2, G2S 2018 ja aiemmat, G2L	715004829 + 715003063 (sovitin)	715005243	
	G2, G2S 2019 ja uudemmat	715004795 + 715003063 (sovitin)	Mallit, joissa on älykäs kaasunhallinta (iTC™): 715004707 Kaikki muut: 715005243	
APACHE 360 LT 6X6 715005104	G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit)	715004991	Mallit, joissa on älykäs kaasunhallinta (iTC™): 715004707 Kaikki muut: 715005243	
	G2 6x6 -mallit 2019 ja uudemmat	715005105		

*Ei saatavana Euroopassa.

APACHE BACKCOUNTRY -ASENNUSSARJA

- (Ei kuvassa)
- Vaaditaan Apache Backcountry -telajärjestelmän asentamiseen.
 - Lisäksi vaaditaan DPS-moduuli ja esisuodatin, jotka myydään erikseen.

G2 2018 ja aiemmat, G2S 2018 ja aiemmat, G2L
715004830

G2 2019, G2S 2019
715004796

APACHE 360- JA 360 LT -ASENNUSSARJA

- (Ei kuvassa)
- Tarvitaan Apache 360- ja 360 LT -telajärjestelmien asennukseen.
 - Apache 360 LT ATV -sovitin (715003063) tarvitaan Apache 360 LT -telajärjestelmän asennusta varten.
 - Ei sisällä DPS-moduulia ja esisuodatinta.

G2 2018 ja aiemmat (paitsi 6x6-mallit), G2S 2018 ja aiemmat, G2L
715004829
G2 2019 ja uudemmat (paitsi 6x6-mallit), G2S 2019 ja uudemmat
715004795

G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit)
715004991
G2 (6x6 -mallit 2019 ja uudemmat)
715005105

APACHE 360 LT -SOVITIN

- (Ei kuvassa)
- Vaaditaan Apache 360 LT -telajärjestelmän asennusta varten.
 - Lisäksi tarvitaan Apache 360- ja 360 LT -asennussarja.

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S, G2L
715003063

TELAJÄRJESTELMÄN DPS-MODUULI

- (Ei kuvassa)
- Innovatiivinen DPS-moduuli huolehtii nopeusmittarin tarkkuudesta ja optimoi ohjaustehostuksen telajärjestelmää käytettäessä. Tämä parantaa hallittavuutta ja helpottaa ajamista.
 - Tarvitaan Apache-telajärjestelmien asennusta varten.
 - Ei saatavana Euroopassa.

Mallit, joissa ei ole älykästä kaasunhallintaa (iTC™)
2020 ja aiemmat
715005243

Mallit, joissa on älykäs kaasunhallinta (iTC™)
2020 ja aiemmat
715004707

MOOTTORIN ILMAN ESISUODATIN

- Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
- Suodattaa yli 0,13 mm:n hiukkaset.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi, kun telat on asennettu.

G2, G2L, G2S
715004729



CVT-VAIHTEISTON ILMAN ESISUODATIN

- Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
- Suodattaa yli 0,19 mm:n hiukkaset.
- Helppo asennus ilman työkaluja.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi, kun telat on asennettu.
- Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telajärjestelmien asennusta varten.
- Vakiona malleissa Outlander 650, 850, 1000, 1000R ja G2L PRO.

715003483



ITSEPUHDISTUVAT ASTINLAUDAT

- Valmistettu alumiinista.
- Korvaavat alkuperäiset astinlaudat.
- Suuret aukot estävät mudan ja lumen kerääntymisen astinlaudoihin.
- Aggressiivinen muotoilu parantaa pitoa.
- Eivät sovi yhteen korin sivusuojien kanssa.
- Myydään pareittain.

G2 2015 ja uudemmat, G2L
715004759



Parantavat kuljettajan pitoa ja estävät mudan ja lumen kerääntymistä.



WINTER PRO V2

- Winter Pro -lumilingolla pihan talvikunnossapito on helppoa ja nopeaa.
- Winter Pro on suunniteltu ja valmistettu pohjoisen olosuhteisiin, ja siinä on useita innovatiivisia ja käyttöä helpottavia ominaisuuksia.
- Easy Connect Pro -liitäntäsarjan ansiosta lumilingon kytkeminen mönkijään on helppoa. Tarvitset mönkijääsi ainoastaan vetokoukun.
- Sähkökäynnistin, joystickilla ohjattava heittotorvi, kaksivaiheinen syöttöruuvi ja työvalo (saatavana lisävarusteena) tekevät tästä lumilingosta ammattilastason työkoneen.
- Kaapimen korkeutta on helppo säätää liukupaloilla.
- Kaavin on liitetty koteloituun teräsrakenteeseen, minkä ansiosta laite on hyvin vankka.
- Moottorina on laadukas Honda V2 (24 hv). Moottori on suunniteltu ja valmistettu kestäämään pohjoisen ankarat olosuhteet.

619590291

WINTER PRO -LEVITYSSARJA

(Ei kuvassa)

619590127

FLEXEL-RENGAS VANTEELLA, RIKKOUTUMATON

(Ei kuvassa)

619590192

WINTER PRO -POLTTOAINESÄILIÖSARJA

(Ei kuvassa)

619590126

MURTOPULTIT

(Ei kuvassa)

• (10 kpl/pkt)

619590603 • Syöttöruuviin

619590148 • Puhaltimeen

WINTER PRO -APURUNGOJAT

(Ei kuvassa)

619590128

WINTER PRO -ÖLJYNSUODATIN

(Ei kuvassa)

• Honda-moottoreille.

619590335



PROMOUNT

PLOWS



YHTEENSOPIVUUS



LUOTETTAVUUS

ULKONÄKÖ

Uusi ProMount-mallisto kehitettiin sekä ammattilaisille että parhaita työkaluja arvostaville tavallisille käyttäjille. Can-Am suunnitteli puskulevyn uusiksi rungosta kiinnitykseen tavoitteena tehdä siitä mahdollisimman tehokas.



Pohjan asennuslevy takaa optimaalisen puskukulman parhaan työntövoiman saavuttamiseksi.



Eteen kiinnitetyn työntörungon nostokorkeus on markkinoiden paras.



Matalaprofiilinen asennuslevy ei vaikuta juurikaan maavaraan, ja se voidaan jättää paikalleen ympärivuotisesti.

TEHOKAS KIINNITYS-JÄRJESTELMÄ

KIINNITTY NAPSAUTTAMALLA

Can-Amin ProMount-puskulevyjärjestelmä kiinnitetään **HELPOSTI NELJÄSSÄ VAIHEESSA**. Pääset aloittamaan työt nopeasti, ja valmista tulee käden käänteessä.



Aja suoraan kohti puskulevyä.



Kiinnitä vinssiköysi puskulevyyn käyttämällä ohjainkoukua/-rullaa.



Nosta puskulevyä, kunnes se kiinnittyy asennuslevyyn.



Irrota vinssiköysi ohjaimesta. Puskulevy on nyt valmis käyttöön.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT
-TERÄSPUSKULEVYT

Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja sopivan levyisen puskulevyn valinnasta. ProMount-puskulevyjen teräksiset terät on valmistettu 2,7 mm:n teräksestä, ja saatavilla on useita eri kokoja. Terät on suunniteltu tehokkaaseen lumen auraamiseen.

CAN-AM PROMOUNT STEEL -PUSKULEVYSARJAT

Sarjojen sisältö:

- Can-Am ProMount Steel -terä
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennuslevy

TERÄ 137 CM

G2, G2L, G2S

- 715005200 • Musta
- 715005428 • Keltainen

TERÄ 152 CM


G2, G2L, G2S

- 715005201 • Musta
- 715005434 • Keltainen

TERÄ 168 CM

G2, G2L, G2S

- 715005427 • Musta
- 715005435 • Keltainen



CAN-AM PROMOUNT STEEL -TERÄT

- Terät ovat ostettavissa myös erikseen.
- Yhteensopiva kaikkien Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä tekee puskulevyistä entistäkin monikäyttöisempiä (jotkin puskulevyn lisävarusteet eivät ole yhteensopivia 137 cm:n terien kanssa).

TERÄ 137 CM

- Ei yhteensopiva ProMount-kinosleikkurien, -terän jatkeiden ja -reunamerkkien kanssa.
- Puhdistaa 127 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 37 cm.

Sopii ProMount-työntörunkoon

- 715004472 • Musta
- 715005316 • Keltainen

TERÄ 152 CM

- Puhdistaa 137 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 43 cm.

Sopii ProMount-työntörunkoon

- 715004202 • Musta
- 715005317 • Keltainen

TERÄ 168 CM

- Puhdistaa 152 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 43 cm.

Sopii ProMount-työntörunkoon

- 715006337 • Musta
- 715006338 • Keltainen

TERÄ 183 CM

- Puhdistaa 168 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 43 cm.

Sopii ProMount-työntörunkoon

- 715004474 • Musta
- 715006021 • Keltainen



KOKOA
OMA
SARJASI

valitsemalla työntörunkoosi sopiva puskulevyn tyyppi/pituus. ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia kaikkien terien kanssa.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT
FLEX2 -PUSKULEVYT

Flex2-terä on erittäin kestävästä polyeteenistä valmistetun HMWPE-muovin ansiosta luotettavampi, paremmin törmäyksiä kestävä sekä ruostumaton ja vääntymätön. Esteiden kohdalla joustava rakenne helpottaa töitä.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA

Sarjan sisältö:

- Can-Am ProMount Flex2 -terä
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennuslevy

TERÄ 152 CM

G2, G2L, G2S

- 715005202 • Musta



CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -TERÄT

- Terät ovat ostettavissa myös erikseen.
- Yhteensopiva kaikkien Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä tekee puskulevyistä entistäkin monikäyttöisempiä.

TERÄ 152 CM

- Puhdistaa 137 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.

Sopii ProMount-työntörunkoon

- 715004203 • Musta

TERÄ 183 CM

- Puhdistaa 168 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.

Sopii ProMount-työntörunkoon

- 715004485 • Musta



KOKOA
OMA
SARJASI

valitsemalla työntörunkoosi sopiva puskulevyn tyyppi/pituus. ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia kaikkien terien kanssa.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT
YKSISUUNTAISET PUSKULEVYT

Helpota työtä oikeiden työkalujen avulla,
kolaa pitkät kujat ja helpota tehtävää
heittämällä lumi kauemmaksi.

TERÄKSINEN YKSISUUNTAINEN CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVY

- Puskulevyn siipipää on 64 cm korkea ja madaltuu 43 cm:iin.
- Yksisuuntaisen puskulevyn "siipi" on suunniteltu heittämään lumi korkeammalle.
- Kumilaippa suojaa kuljettajaa lumelta.
- Can-Am-merkitty.

Uusi PUSKULEVY 152 CM

Sopii ProMount-työntörunkoon
■ 715007261 • Musta

Uusi PUSKULEVY 168 CM

Sopii ProMount-työntörunkoon
■ 715007263 • Musta

Uusi PUSKULEVY 183 CM

Sopii ProMount-työntörunkoon
■ 715007264 • Musta



SINUN TYÖSI,
SINUN VALINTASI

Valitse omiin käyttötarkoituksiisi sopiva, laadukkaista osista koostuva räätälöity ratkaisu. ProMount-työntörunko, -asennuslevy ja -terät muodostavat yleiskäyttöisen järjestelmän, jota voidaan mukauttaa ajoneuvon ja työtehtävän mukaan.

KOKOA
OMA
SARJASI

valitsemalla työntörunkoosi
sopiva puskulevyn tyyppi/
pituus. ProMount-
työntörungot ovat
yhteensopivia kaikkien
puskulevyjen kanssa.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT -TYÖNTÖRUNKO PIKAKIINNITYSJÄRJESTELMÄLLÄ

- Vankkarakenteiset teräsputket kestävät kovimmankin käytön.
- Keskiiniitteinen runko mahdollistaa erittäin suuren työntövoiman ja pidon.
- Suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen puskulevyn nostokorkeus.
- Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, kätevä vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätöön.
- Vinssiköyden käyttöä pidentämiseksi suositellaan puskulevyn ohjausrullalevyä ja rajakytkintä.
- Asennukseen tarvitaan Can-Am ProMount -asennuslevy.
- Terä kääntyy vasemmalle ja oikealle viiteen eri asentoon.
- Kookas tappi helpottaa terän kääntämistä, jolloin välttyään lian ja lumen kerääntymiseltä nivelointiin.

G2, G2L, G2S
715004339



Yhteensopiva
kaikkien
ProMount-
puskulevyjen
kanssa

CAN-AM PROMOUNT -ASENNUSLEVY

- Vaaditaan pikakiinnitysjärjestelmällä varustetun Can-Am Promount -työntörunгон asennukseen.
- Asennuslevy on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön eikä se vaikuta maavaraan.
- Sopii mönkijöihin sekä Maverick Trailiin ja Maverick Sportiin joko Can-Am-pohjapanssarilla tai ilman.

G2, G2L, G2S
715004338



CAN-AM PROMOUNT
-TYÖNTÖRUNGON JATKE

• 30 cm:n työntörunгон jatke.
G2, G2L, G2S
715004204



Tarvitaan,
kun puskulevy
asennetaan
Apache-
telajärjestelmään

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVYJEN
LISÄVARUSTEET

CAN-AM PROMOUNT -REUNAMERKIT

- Auttavat huomaamaan puskulevyn reunat.
- Korkeus: 60 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount Steel- ja Flex2-terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät). Voidaan käyttää sekä terän jatkeiden kanssa että ilman niitä.

G2, G2L, G2S
715004206

CAN-AM PROMOUNT
-KINOSLEIKKURIT

- Auttavat pitämään lumen puskulevyssä.
- Mitat: 43,2 x 33 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount Steel- ja Flex2-terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät). Voidaan käyttää sekä terän jatkeiden kanssa että ilman niitä.

G2, G2L, G2S
715004207

MUOVINEN CAN-AM PROMOUNT
-KULUTUSTERÄ

- Estää tienpinnan naarmuuntumista.

G2, G2L, G2S

137 cm	152 cm	168 cm	183 cm
715004480	715004481	715004482	715004483

CAN-AM PROMOUNT -TERÄN JATKEET

- Lisäävät 8 cm kummallekin sivulle.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät).
- Voidaan käyttää yhdessä pidemmän kulutusterän kanssa jatkeiden kattaman alueen suurentamiseksi.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount Steel- ja Flex2-terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät).

G2, G2L, G2S
■ 715004205 • Musta
■ 715005319 • Keltainen

PUSKULEVYN RULLALEVY

- Paksumpi alarulla vähentää vajerin kulumista aurauksikäytössä.
- Voidaan käyttää kaikkien ProMount-puskulevyjen kanssa.

G2, G2L, G2S
705009222



VÄKIPYÖRÄSARJA

- Väkipyöräsarja käytettäväksi vinssin kanssa puskulevyä käytettäessä.
- Suositeltava tapa kasvattaa vinssin tehoa.
- Käytettäväksi XT-etupuskurin kanssa.

715000279



SYNTEETTINEN
VINSSIKÖYSI
AURAUSKÄYTTÖÖN

- Suunniteltu erityisesti puskulevykäyttöön.
- 2,4-metrinen kestävä, erikoisvahva syntetttinen köysi.
- Kestää toistuvia vetoja jyrkässä kulmassa raskaita puskulevyn teriä nostettaessa.
- Vaihda vinssin vajeri aurauksikauden ajaksi, jolloin se säästyy kulumiselta.

715000540



PUSKULEVYN
RAJAKYTKIN

(Ei kuvassa)

- Käytetään vajerin tiukkuuden hallintaan puskulevyjärjestelmän noston aikana.
- Estää vinssin, työntörunгон ja ajoneuvon vaurioita.

G2, G2L, G2S
715004775

TAKARENKAIDEN KETJUT

- Parempi pito mudassa ja lumessa.
- Myydään pareittain.

26" x 10" x 12"
715500218
25" x 10" x 12"
27" x 9" x 14"
715000225



ITP TERRACROSS -RENGAS

- Tällä tasaisesti kulkevalla renkaalla on erinomainen pito ja silti se suorastaan kelluu irtolumen, hiekan ja mudan yli.
- Äärimmäisen vahva rakenne parantaa pistonkestävyyttä, erittäin luja kumiyhdiste pidentää kulutuspinnan kestoja ja lomittainen pintakuvio sekä leveä kosketuspinta tekevät siitä yhden markkinoiden lujimmista ja pitävimmistä vyörenkaista.
- Ei täytä EY-vaatimuksia.

G2 XTP, G2 Limited
Edessä • 26" x 8" x 14"
705401906

Takana • 26" x 10" x 14"
705502421



ERINOMAINEN PITO
YHDISTYY HYVIIN MUTA-AJO-
OMINAISUUKSIIN. KOVA
RENGAS PEHMEÄÄN AJOON.



ITP CRYPTID -RENGAS

- Porrastettu pintakuvio ja olka-alueen siipimäinen rakenne takaavat parhaan mahdollisen pidon muta-ajoon, mutta tekevät ajosta mukavaa myös kovilla pinnoilla.
- 6-kerroksinen rakenne.
- 30" x 9" x 14".

G2 X mr 850 ja 1000R 2018 ja uudemmat,
G2S X mr 1000R 2018 ja uudemmat
705402178



ZILLA-RENGAS, MAXXIS*

- Myydään yksittäin.

Edessä
27" x 10" x 14"
705401302

Takana
27" x 12" x 14"
705501703



ITP MEGA MAYHEM

- Ärhäkkäät renkaat 38 mm:n urasyvyydellä.
- Ajomukavuus on mainio myös kovemilla alustoilla.
- 6-kerroksinen rakenne.

G2 X mr 570 ja 650 2018 ja uudemmat,
G2S, X mr 570 2018 ja uudemmat

Edessä
28" x 9" x 12"
705402131

Takana
28" x 11" x 12"
705502645



MAXXIS MUDZILLA -RENGAS

- Ei täytä EY-vaatimuksia.

G2 (vain X mr 570- ja 650-mallit)
Edessä
28" x 8" x 12"
705401391
Takana
28" x 10" x 12"
705501836



GORILLA SILVERBACK -RENGAS

- AT30X9-14 Gorilla Silverback -mutarengas.
- Myydään yksittäin.
- Ei täytä EY-vaatimuksia.

G2 (vain 850 ja 1000 -mallit)
30" x 9" x 14"
705400962



*Tarkista käyttöohjeesta tai omistajan käsikirjasta sopiva rengastyppi ja vanteen koko. Väärin valitut renkaat ja vanteet voivat vaikuttaa ajoneuvon ajettavuuteen. Tarkista asiaankuuluvat määräykset paikallisilta viranomaisilta.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

ITP HOLESHOT ATR -RENGAS

G2S
Edessä 205/80R12
25" x 8" x 12"
705400600
705400475 • €€
Takana 270/60R12
25" x 10" x 12"
705500926
705500820 • €€



ITP HOLESHOT GNCC -RENGAS

DS 450 X xc
Edessä – 21" x 7" x 10"
705400650



Takana – 20" x 10" x 9"
705500989

ITP HOLESHOT SR -RENGAS

DS 450
Edessä – 21" x 7" x 10"
705400432



Takana – 20" x 10" x 9"
705500787

ITP QUADCROSS MX PRO -RENGAS

DS 450 X mx
Edessä – 20" x 6" x 10"
705400765



Takana – 18" x 10" x 8"
705501106

KENDA KLAW MXR -RENGAS

DS 90 X
Edessä – 20" x 6" x 10"
V42711DGF01HLL



Takana – 18" x 10,5" x 8"
V42712DGF01HLL

CARLISLE BADLANDS A/R -RENGAS

G2 (vain 500–1000-perusmallit)
Edessä
26" x 8" x 12"
705401331
705401332 • €€
Takana
26" x 10" x 12"
705501767
705501768 • €€



CARLISLE TRAIL WOLF -RENGAS

G2 (vain 400-perusmallit)
Edessä
25" x 8" x 12"
705401625
705400607 • €€
Takana
25" x 11" x 12"
705502164
705502165 • €€



CARLISLE ACT -RENGAS

G2 (vain 500–1000 XT -mallit)		G2 (vain 400 XT -mallit)	
Edessä	Takana	Edessä	Takana
26" x 8" x 12"	26" x 10" x 12"	25" x 8" x 12"	25" x 11" x 12"
705401333	705501769	705400606	705500933
705401334 • €€	705501770 • €€	705400326 • €€	705500598 • €€

CARLISLE ACT HD -RENGAS

Edessä
26" x 8" x 12"
705401736



Takana
26" x 10" x 12"
705502297

MONSTER-RENKAAT

- Deestone Swamp Witch -rengas.
- Vanteet myydään erikseen.

27"	28"
Edessä	Edessä
619590209	619590033

Takana	Takana
619590210	619590032



14" VANNE

- Erikoisvalettu alumiinivanne, koneistettu musta, kirkas lakkaus.
- Keskiaukko: 72 mm.
- Pulttinreiat: 4/136 mm.

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

Edessä – 14" x 6,5" offset-luku = 40 mm	Takana – 14" x 8,5" offset-luku = 50 mm
705401853 • Koneistettu musta	705502402 • Koneistettu musta
705401852 • Musta kirkaalla lakkauksella	705502401 • Musta kirkaalla lakkauksella
705401851 • Hopea kirkaalla lakkauksella	705502400 • Hopea kirkaalla lakkauksella



HUOMAUTUS: yhteensopivat mutterit – 250100100 (musta) ja 250100082 (kromi) / yhteensopiva kapseli – 705400928

14" VANNE

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition

Edessä – 14" x 6,5" offset-luku = 40 mm	Takana – 14" x 8,5" offset-luku = 50 mm
705402309 • Koneistettu musta	705502770 • Koneistettu musta
705402222 • Musta kirkaalla lakkauksella	705502702 • Musta kirkaalla lakkauksella
705402307 • Hopea kirkaalla lakkauksella	705502768 • Hopea kirkaalla lakkauksella



OUTLANDER X MR- JA DEFENDER-VANNE

- Trendikkäästi muotoillut vanteet valettua alumiinia, jotta voit ajaa kuin edelläkävijä – ja näyttää hyvältä.

X mr -mallien etu- ja takarenkaat

Edessä 14" x 6,5" offset-luku = 10 mm
■ 705401848 • Koneistettu musta
■ 705401849 • Musta



OUTLANDER-VANNE [CAMO-MALLI]

- Mustat alumiinivanteet kirkaalla lakkauksella.

G2, G2L, G2S

Edessä – 12" x 6" offset-luku = 41 mm
705401127 • Musta kirkaalla lakkauksella
Takana – 12" x 7,5" offset-luku = 51 mm
705501493 • Musta kirkaalla lakkauksella



12" BEADLOCK-VANNE

- Mustat alumiinivanteet kirkaalla lakkauksella.
- Vannekehän asentamiseen tarvitaan 16 pulttia (250000435).
- Vannekehän väri valittavissa (ei sisälly).

G2, G2L, G2S

Edessä – 12" x 6" offset-luku = 41 mm	Takana – 12" x 7,5" offset-luku = 51 mm
705401678 • Musta	705502244 • Musta

14" BEADLOCK-VANNE

- Mustat alumiinivanteet kirkaalla lakkauksella.
- Vannekehän väri valittavissa (ei sisälly).
- Vannekehän asentamiseen tarvitaan 16 pulttia (250000435).

G2

Edessä – 14" x 6,5" offset-luku = 41 mm	Takana – 14" x 8" offset-luku = 51 mm
705401594	705502146

12" VANNEKEHÄ

- Alumiinista valettu vannekehä.
- Asennettava etuvanteille (705401678) ja takavanteille (705502244).

G2, G2L, G2S

■ 705401763 • Can-Am-punainen
■ 705401156 • Keltainen
■ 705401533 • Orange Crush
■ 705401812 • Manta Green



14" VANNEKEHÄ

- Alumiinista valettu vannekehä.
- Asennettava etuvanteille (705401594) ja takavanteille (705502146).

G2

■ 705401586 • Manta Green
■ 705401702 • Octane Blue
■ 705401837 • Can-Am-punainen
■ 705401840 • Musta



HUOMAUTUS: yhteensopivat mutterit – 250100100 / yhteensopiva kapseli – 705400928

HUOMAUTUS: yhteensopivat mutterit – 250100100 / yhteensopiva kapseli – 705400928


*Tarkista käyttöohjeesta tai omistajan käsikirjasta sopiva rengastyppi ja vanteen koko. Väärin valitut renkaat ja vanteet voivat vaikuttaa ajoneuvon ajettavuuteen. Tarkista asiaankuuluvat määräykset paikallisilta viranomaisilta.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksytyjä joka maassa. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.





EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX can-am





CAN-AMOFFROAD.COM

