

**OFF-
ROAD
LIVIN'**

can-am

2022-MALLISTO





**OFF-
ROAD
LIVIN'**

OFF-ROAD LIVIN'

Kaikille meille, jotka elämme haasteita varten ja kaipaamme maastoon, Can-Am takaa suorituskyvyn.

TULE AJAMAAN KANSSAMME

Maailma on avoin, poluilta pelloille ja metsistä tuntureille. Tämä paikka sopii niille, jotka haluavat tehdä työnsä hyvin ja uskaltavat uusiin haasteisiin. Autamme sinua tavoitteissasi mönkijämallistomme avulla.



DS

**DS 90 ●**

- Ilmajäähdytteinen nelitahtimoottori
- Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
- Edessä erillisjousitus A-tukivarsilla
- Sähkökäynnistin ja vaihtoehtoinen käynnistyspoljin
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin

**DS 90 X ●**

- Ilmajäähdytteinen nelitahtimoottori
- Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
- A-kaksoistukivarret ja HPG Piggyback -iskunvaimentimet
- Sähkökäynnistin ja vaihtoehtoinen käynnistyspoljin
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin

OUTLANDER

**OUTLANDER 450/570 T ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Enimmäisnopeus 60 km/h

450 T: 38 hv (28 kW)

570 T: 48 hv (36 kW)

- 25-tuumaiset Carlisle Trail Wolf -renkaat
- Älykäs kaasunhallinta (iTC)
- Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille

**OUTLANDER MAX 450 T ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Enimmäisnopeus 60 km/h

- 38 hv (29 kW)
- 25-tuumaiset Carlisle Trail Wolf -renkaat
- Älykäs kaasunhallinta (iTC)
- Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille

**OUTLANDER MAX DPS 450/570 T ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h

450 T: 38 hv (29 kW)

570 T: 48 hv (36 kW)

- 25-tuumaiset Carlisle Trail Wolf -renkaat
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Älykäs kaasun ohjaus (iTC) ajotiloilla

**OUTLANDER XU+ 450/570/650 T ● ●**

EY-tyyppihyväksytty
T-ajoneuvoluokka
Enimmäisnopeus 60 km/h

450T: 38 hv (29 kW)

570 T: 48 hv (36 kW)

650 T: 59 hv (44 kW)

- 1,588 kg vinssi
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 26 tuuman Carlisle ACT HD 6-kerroksiset renkaat
- 12 tuuman alumiinivanteet
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- Lämmitettävät kädensijat ja kaasukahva
- Visco-4Lok (vain 650)



OUTLANDER MAX XU+ 570/650/1000 T ● ●

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

570 T: 48 hv (36 kW)

T3b: Enimmäisnopeus 60 km/h

T3a: Enimmäisnopeus 40 km/h

650 T: 59 hv (44 kW)

Enimmäisnopeus 60 km/h

1000 T: 80 hv (60 kW)

Enimmäisnopeus 60 km/h

- 1,588 kg vinssi
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 26-tuumaiset Carlisle® ACT HD 6-kerroksiset renkaat
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 12 tuuman alumiinivanteet
- Lämmitettävät kädensijat ja kaasukahva
- Visco-4Lok (vain 650 ja 1000)



OUTLANDER MAX XT 570 T ●

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka Yli 60 km/h

• 48 hv (36 kW)

• 25-tuumaiset Carlisle® Trail Wolf -renkaat

• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

• 1,588 kg vinssi

• Lukkiutumattomat jarrut (ABS)



OUTLANDER MAX XT 650 T ●

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka Yli 60 km/h

• 59 hv (44 kW)

• 26 tuuman ITP® Terracross-vyörenkaat

• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

• 1,588 kg vinssi

• Heavy-duty-puskurit edessä ja takana

• Lukkiutumattomat jarrut (ABS)



OUTLANDER MAX XT-P 1000 T ●

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka Yli 60 km/h

• 80 hv (59 kW)

• 26 tuuman ITP® Terracross-vyörenkaat

• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

• FOX® 1.5 PODIUM QS3® iskuvaimentimet

• 1,588 kg vinssi

• Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

• BTC ja 4Lok - 100% kytkettävä nelivetojärjestelmä



OUTLANDER MAX DPS 1000 T ●

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka Yli 60 km/h

• 80 hv (59 kW)

• Heavy-duty-etupuskuri

• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

• Heavy-duty-etupuskuri, roiskeläpät

• 26 tuuman ITP® Terracross -renkaat, 14 tuuman alumiinivanteet

• Lukkiutumattomat jarrut (ABS)



OUTLANDER 6X6 XU+ 450/650/1000 T ● ●

EY-tyyppihyväksytty

T-ajoneuvoluokka

Enimmäisnopeus 60 km/h

450 T: 38 hv (28 kW)

650 T: 59 hv (44 kW)

1000 T: 80 hv (60 kW)

• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

• 1,588 kg vinssi

• 26-tuumaiset Carlisle® ACT HD

6-kerroksiset renkaat

• Lämmitettävät kädensijat

• Heavy-duty-etupuskuri

• Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla

alueella erittäin tiheä välitys

2022-MALLISTO



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450/650/1000 T ●●

EY-tyyppihyväksytty

T-ajoneuvoluokka

Enimmäisnopeus 60 km/h

450 T: 38 hv (29 kW)

650 T: 59 hv (44 kW)

1000 T: 80 hv (60 kW)

- 26-tuumaiset Carlisle† ACT HD 6-kerroksiset renkaat
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 1,588 kg vinssi
- Lämmitettävät kädensijat
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys



OUTLANDER X XC 1000 T ●

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

Yli 60 km/h

- 80 hv (59 kW)
- 26 tuuman ITP† Terracross -vyörenkaat
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2† iskuvaimentimet
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- BTC ja 4Lok - 100% kytkettävä nelivetojärjestelmä

SKANNAA LISÄTIETOJA





RENEGADE

OUTLANDER X MR 650/1000R**X mr 650**

- 59 hv (44 kW)
- 28 tuuman ITP† Mega Mayhem -renkaat
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 1,588 kg vinssi
- Visco-4Lok

X mr 1000R

- 91 hv (68 kW)
- Heavy-duty-puskurit edessä ja takana
- 1,588 kg vinssi
- FOX† 1.5 PODIUM iskunvaimentimet
- 30 tuuman ITP Cryptid -renkaat
- 14 tuuman alumiinivanteilla
- Visco-4Lok

**RENEGADE X XC 1000 T****EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h**

- 80 hv (59 kW)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet
- 25" ITP Holeshot† ATR -renkaat
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

TRAXTER

**TRAXTER HD7/HD9 T****EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Enimmäisnopeus 60 km/h****HD7 T:** 52 hv (39 kW)**HD9 T:** 65 hv (48 kW)

- 28 cm:n (11") maavara
- 68,6 cm:n (27") Maxxis† Coronado -renkaat
- VERSA-PRO-istuin
- 7,6 tuuman digitaalinen näyttö

**TRAXTER XU HD7/HD9/HD10 T****EY-tyyppihyväksytty
T-ajoneuvoluokka****HD7 T:** 52 hv (39 kW)

Enimmäisnopeus 60 km/h

HD9 T: 65 hv (48 kW)

Yli 60 km/h

HD10 T: 82 hv (61 kW)

Yli 60 km/h

- 68,6 cm:n (27") Maxxis† Coronado -renkaat
- 2,041 kg vinssi
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 28 cm:n (11") maavara
- HD9 & HD10: Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

**TRAXTER MAX DPS HD10 T****EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h**

- 82 hv (61 kW)
- 31,8 cm:n (12,5") maavara
- 68,6 cm:n (27") Maxxis† Coronado -renkaat
- VERSA-PRO-istuin
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

**TRAXTER PRO DPS HD10 T****EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h**

- 82 hv (61 kW)
- 33 cm:n (13") maavara
- 68,6 cm:n (27") Maxxis† Coronado -renkaat
- Hinauskapasiteetti 1 136 kg
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)



MAVERICK SPORT

**MAVERICK SPORT DPS 1000 R ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h

- 95 hv (71 kW)
- Jopa 30,5 cm:n joustomatka
- 28" Maxxis† Liberty -renkaat
- SHOWA HPG 2.0 IFP iskunvaimentimet
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Dynaaminen jarru- ja luistonestojärjestelmä

**MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h

- 95 hv (71 kW)
- Jopa 30,5 cm:n joustomatka
- 28" Maxxis† Liberty -renkaat
- SHOWA HPG 2.0 IFP iskunvaimentimet
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Dynaaminen jarru- ja luistonestojärjestelmä

MAVERICK TRAIL

**MAVERICK TRAIL 700 T ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Enimmäisnopeus 60 km/h

- 52 hv (38 kW)
- Jopa 10,5 tuumaa (26,7 cm) joustomatkaa
- 12 tuuman (30,5 cm) teräsvanteet
- Integroitu teräksinen etupuskuri
- Muovinen pohjapanssari

**MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ●**

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
Yli 60 km/h

- 700:** 52 hv (38 kW)
1000: 75 hv (56 kW)
- Jopa 10,5 tuumaa (26,7 cm) joustomatkaa
 - 12 tuuman (30,5 cm) alumiinivanteet
 - Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
 - Dynaaminen jarru- ja luistonestojärjestelmä

MAVERICK

**MAVERICK X RS TURBO RR SAS ●**


- 200 hv (149 kW)
- 183 cm (72") leveä
- Jopa 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka
- Smart-Shox -teknologia, Smart-Lok, jossa 4WD TRAIL ACTIV -tila
- 32-tuumaiset Maxxis Carnivore† -renkaat, 14 tuuman beadlock-alumiinivanteet

**MAVERICK X RC TURBO RR ●**

- 200 hv (149 kW)
- 183 cm (72") leveä
- Jopa 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka
- Smart-Lok, jossa ominaisuutena 4WD ROCK -tila
- 32-tuumaiset Maxxis† Liberty 2.0 -renkaat, 15 tuuman beadlock-alumiinivanteet

TEE KAIKKI TYÖ KEVYESTI

Hoida tehtävälistasi helposti tällä työhön valmiilla ajoneuvolla, johon on saatavilla lähes kaikki mahdolliset lisävarusteet.



① TYÖKALULAATIKKO LAVALLE

Suuri 150 litran monikäyttöinen säänkestävä työkalulaatikko kuormalavalle.
715003028

② TAKATUULILASI

Ihanteellinen takaa tulevan ilmavirran, pölyn ja/tai sateen estämiseen.
715007079

③ 99 CM LED-KAKSOISVALOTANKO [270 W]

Valaisee jopa 900 m eteen ja noin 35 m kummallekin puolelle.
715004007

④ SIVUPEILI

Valettu kestävä alumiininen peili.
715002459

⑤ LISÄVARUSTETANKO TAAKSE

Vahva lisävarustetanko, jonka avulla voit asentaa tai ripustaa varusteita takaosaan.
715005450

⑥ LINQ-TYÖKALUTELINE

Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti.
715007358

⑦ LINQ TAKALAUDAN JATKE/JAKAJA

Tarjoaa lisää kuormakapasiteettia taakse, toimii jakajana tai suojaheikkona.
715002464

⑧ KORKEA TUULILASI - KOVAPINTAINEN

Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti.
715002432



Tutustu Traxxarin
lisävarusteisiin

LÄHDE AIKAISIN LIIKKEELLE

Saatavilla koko joukko lisävarusteita,
jotka on suunniteltu helpottamaan ja
nopeuttamaan työtäsi.



— UUTUUS —

① SUURI TAVARALAATIKKO

Suurella lavan tavaralaatikolla kuljetat
kätevästi kookkaitakin tavaroita.
715007001

② MATALAPROFIILINEN LINQ-KORI

Matalaprofiilinen, avoin kori helpottaa
työkalujen käyttöä.
715004282

③ LINQ-TYÖKALUTELINE

Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit
kiinnittää työkalut tukevasti.
715007358



④ LINQ AUDIO -TAVARASÄILIÖ, 43 L 715003018

EXPEDITION-PUSKURI

Sekä sisä- että ulkopuolelta
pinnoitettu puskur
715007233 - Etu
715007234 - Taka

— EI KUVASSA



Tutustu Outlanderin
lisävarusteisiin

TRAXTER-TALVIVARUSTEET

LUOTETTAVUUTTA TALVEEN

Vankka, lumivalmis kokoonpano, joka auttaa sinua voittamaan sään ja puskemaan läpi kinosten.



① TÄYSI TUULILASI - KOVAPINNOITETTU

Valmistettu iskunkestävästä kovapinnoitetusta polykarbonaatista.
715002432

— UUTUUS —

② CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA, 183 CM

Näppärästi asennettava ratkaisu, jota on todella helppo käyttää.
715008170

③ LINQ-TYÖKALU- JA ASETELINE

Sisältää viisi kiinnityspistettä, jotka pitävät työkalut ja aseet tukevasti paikoillaan.
715005466

④ LINQ-TYÖKALUTELINE

Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit kiinnittää työkalut tukevasti.
715003059



⑤ RIIPPUVA KULJETUSLAATIKKO- SARJA

Monipuolinen ja täysin säädettävä, voidaan kiinnittää kolmeen asentoon.
715005449

— UUTUUS —

LÄMMITYS- JA ILMANVAIHTO- JÄRJESTELMÄ

Erinomainen integroitu järjestelmä, jossa kolme tuuletusnopeutta ja kahdeksan säädettävää tuuletusaukkoa.
715008095 [XU-malleille]
715008093 — EI KUVASSA

⑥ TÄYSIKOKOISET OVET SÄHKÖ- IKKUNOILLA

715006331



Tutustu Traxterin
talvivarusteisiin



LISÄVARUSTEET



OUTLANDER-TALVIVARUSTEET

NAUTI TALVI- PÄIVISTÄ

Kaikki onnistuu, vaikka sataisi lunta.
Selviydy mistä tahansa työstä ja tartu
hetkeen tällä järeällä talvivarustuksella.

① APACHE 360 LT -TELAMATTO- JÄRJESTELMÄ

Ympäri vuotiset telamatot on suunniteltu
toimimaan eri maastoissa.
715005103

② CAN-AM PROMOUNT YKSI- SUUNTAINEEN TERÄ, 168 CM

715007263

③ ISTUINLÄMMITIN

25 W:n istuinlämmitin takaa miellyttävän
lämpimän ajomukavuuden.
715007211

④ LÄMMITETTÄVÄT KÄSIKAHVAT JA KAASUKAHVA

Lämpösäätöjen lukeminen käy LED-valonsää-
timen avulla. Neljä lämpösäätöä peukalon ja
kahvojen erillistä säätöä varten.
715008739

⑤ LINQ-TAKALAUKKU, 86 L

Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan
ajon aikana.
715004923



Tutustu Outlanderin
talvivarusteisiin



LISÄVARUSTEET

MAVERICK SPORT JA
TRAIL -LISÄVARUSTEET

YHTÄ VALMIINA KUIN SINÄKIN

Huippusuorituskykyä ja mahtavaa
asennetta. Kaikenlaiseen ajoon
suunniteltu, aina valmiina toimintaan.



① **SPORTTISET PUOLIOVET**

Lisämukavuutta ohjaamoon. Ovet on valmistettu
valetusta polypropeenista.
715006217

② **OVIPANEELI**

Yhteensopiva värillinen paneeli viimeistelee
ulkonäön.
715006218

③ **ETUPUSKURI**

Korroosionestopinta kestävän jauhemaali-
pinnoitteen ansiosta sekä sisä- että ulkopuolella.
715003680

④ **SARANOITU LINQ™-TELIN**

Salvallinen LinQ-tavarateline mahdollistaa
muiden LinQ-kiinnitteisten varusteiden tai
vararekkaan kuljetuksen.
715004708

⑤ **URHEILUKATTO**

Kestävä ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
715006218



Tutustu Maverick Trail &
Sport-lisävarusteisiin

MAVERICK-LISÄVARUSTEET

— UUTUUS —

① **CAN-AM AUDIOKATTO**

Neljä 8-tuumaista kaiutinta LED-valoilla, 400
RMS- ja 800 watin huipputehoinen vahvistin.
715007130

— UUTUUS —

② **CAN-AM AUDIOKATON
NOSTOSARJA**

Mahdollistaa audiokaton nostamisen ylöspäin.
715007131

③ **RALLY-SIVUPEILIT**

Mahtavat kisatyylliset peilit, joita kuljettaja voi
säätää.
715005262

④ **ETUOVIE ALAPANEELIT**

Upean lisä suojaamaan ja tiivistämään
ohjaamon aluetta.
715002903

⑤ **LINQ KYLMÄSÄILIÖ, 30 L**

Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön
kylmänä.
715004778



Tutustu Maverickin
lisävarusteisiin



LISÄVARUSTEET



LAATUA, JOHON KANNATTAA SIJOITTAA

Kilpailijat saattavat yrittää kopioida tuotteitamme, mutta muutamissa asioissa he eivät koskaan tule vetämään meille vertoja: ajoneuvojemme innovatiivinen muotoilu, ensiluokkaiset maasto-ominaisuudet ja huippuunsa hiottu viimeistely.

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA

Lisävarusteet eivät tuo parannuksia ainoastaan ajoneuvosi ulkonäköön, vaan myös jokaiseen ajokertaan ja työtehtävään. Ainutlaatuinen LinQ-kiinnitysjärjestelmä tekee lisävarusteiden asentamisesta ja käyttämisestä helpompaa, fiksumpaa ja ennen kaikkea toimivampaa.



EMME RIKO SÄÄNTÖJÄ, VAAN OTAMME NE HALTUUN

Pilkuntarkasti suunnitellut ajoneuvomme ylittävät vaatimukset ja täyttävät säännökset, jotta sinä voit nauttia huolettomasta ajosta. Joillekin uudet määräykset voivat näyttäytyä rajoituksina, mutta insinöörimme pitävät niitä tilaisuutena esitellä taitojaan ja todistaa, ettei mielenrauha tarkoita suorituskyvystä tinkimistä.



ROTAX-MOOTTORI

Rotax-moottorit ovat saavuttaneet arvostetun asemansa ennen kaikkea herkän reagointinsa, suorituskykynsä ja luotettavuutensa takia.

JOUSITUS

TTI- ja TTA-jousitukset tarjoavat erinomaisen iskunvaimennuksen. TTA-jousituksen pitkittävät A-tukivarret on suunniteltu nimenomaan vapaa-ajan ja hyötykäyttöön, ja jousitus tarjoaa tasaisen ajokokemuksen kaikilla alustoilla. TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla puolestaan varmistaa, että ajoneuvo liikkuu ainoastaan siihen suuntaan, mihin sitä ohjataan. Tämä takaa paremman pidon ja optimaalisen tehonvälityksen maahan.

BTCS - JARRU- JA LUISTONESTO-JÄRJESTELMÄ

Ainutlaatuinen, alan ainoa jarru- ja luistonestojärjestelmä mahdollistaa erinomaisen käsittelyn ja vakauden haastavimmissakin ajo-olosuhteissa. BTCS-järjestelmällä varustettujen ajoneuvojen nopeutta ei ole rajoitettu 60 km/h.



AINUTLAATUISET CAN-AM-TEKNOLOGIAT



DPS

Dynaaminen ohjaustehostin (DPS) parantaa ohjaustuntumaa hitaalla nopeudella tapahtuvassa työskentelyssä ja ajettaessa haastavassa maastossa. Se on suunniteltu tehostamaan ohjausta vähemmän suurilla nopeuksilla ja enemmän pienillä nopeuksilla.

LINQ

Ainutlaatuisen LinQ pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta voit kiinnittää ja irrottaa nopeasti erilaisia Can-Am-varusteita, kuten takalaukkuja, modulaarisia laukkuja ja tavaratelineen jatkeita.

VISCO-LOK

Ainutlaatuinen automaattisesti lukittuva etutasauspyörästötarkkailee jatkuvasti etupyörien nopeutta. Jos järjestelmähavaitsee toisen pyörän pyörivän nopeammin kuin toisen, sekohtistaa enemmän tehoa pyörään, jolla on parempi pito. Kuljettajan ei tarvitse tehdä mitään toiminnon aktivoimiseksi. Automaattisesti lukittuvassa Visco-Lok-etutasauspyörästössä ei ole nopeusrajoitinta.

ERGONOMIA

Emme ainoastaan lisätä lopuksi istuinta valmiiseen ajoneuvoon, vaan suunnittelemme alusta alkaen koko ajoneuvon kuljettajan ehdoilla. Istuimen asento ja pehmusteet on suunniteltu tarjoamaan parasta mukavuutta sekä optimaalisen asennon kuljettajalle, jotta voit keskittyä pelkästään ajamiseen.



ROTAX-MOOTTORI

Jokainen Can-Am-mönkijä rakentuu Rotax-moottorin ympärille. Rotax-moottorit tarjoavat luokkansa parasta tehoa ja vertaansa vailla olevan teho-painosuhteen. Mönkijän koko suorituskyky on suunniteltu moottorin tehon mukaan. Tämä koskee kaikkia mallistomme moottoreita.

ABS-JÄRJESTELMÄ

Can-Amin mönkijöissä käytettävä ABS-järjestelmä auttaa säilyttämään ajoneuvon vakauden liukkailla pinnoilla jarrutettaessa. Lisäksi se lisää ennakoitavuutta ja hallittavuutta estämällä pyörien lukkiutumista kaikilla alustoilla. ABS-järjestelmällä varustettujen mönkijöiden nopeutta ei ole rajoitettu 60 km/h.

VISCO-4LOK

Visco-4Lok[†] kytkee eturenkaat automaattisesti ja asteittain aidon 4x4-pidon saavuttamiseksi. Kytke toiminto päälle ja tunne pito.

OUTLANDER XU+ ÄLÄ TYYDY VÄHEMPÄÄN

Kaikki Outlander XU+ -malliston ominaisuudet ovat valmiiksi asennettuja vakiovarusteita. Uudessa 2022 Outlander XU+ -mallistossa on entistä enemmän ominaisuuksia ja valinnanvaraa.

- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 1 588 kg:n vinssi
- 12 tuuman alumiinivanteet
- 26 tuuman Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat
- Lämmitettävät käsikahvat
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)
- Heavy-duty-etupuskuri
- Nopeudenrajoitin

EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

E10

Kaikilla T-malleilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 167/2013 mukainen T-ajoneuvoluokan tyyppihyväksyntä. Muita kuin T-malleja ei ole hyväksytty käyttöön yleisillä teillä.

AINOASTAAN AIDOT CAN-AM-LISÄVARUSTEET TARJOAVAT:



LAATUA JA
LUOTETTAVUUTTA



TÄYDELLISEN
YHTEENSOPIVUUDEN



TYYLIÄ JA
NÄYTTÄVYYTTÄ

TUTUSTU KAIKKIIN LISÄ- JA AJOVARUSTEIIIN
VERKOSSA TAI LÄHIMMÄLLÄ CAN-AM-
JÄLLEENMYYJÄLLÄ.

OFF-ROAD LIVIN'

can-am

CANAMOFFROAD.COM

Instagram [canamoffroad](#)
Facebook [CanAmOffRoad](#)
[#canamoffroadlavin](#)

VIERAILE LÄHIMMÄLLÄ CAN-AM-JÄLLEENMYYJÄLLÄSI JA TUTUSTU AJONEUVOIHIN PAIKAN PÄÄLLÄ.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.™, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoiluja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Käytä oman turvallisuutesi tähden aina kypärää, suojalaseja ja muuta suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten. Älä koskaan kuljeta matkustajia millään ATV-ajoneuvolla, jota valmistaja ei ole suunnitellut sellaiseen käyttöön. Älä koskaan tee ajotemppeja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. Lue SSV-ajoneuvon käyttöohje ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Pidä turvavyö aina kiinnitettynä. BRP kehottaa KULKEMAAN HUOMAAMISESTI yleisillä ja yksityisillä mailla. Säilytä ajomahdollisuutesi tulevaisuudessa kunnioittamalla ajaessasi ympäristöä, paikallista lainsäädäntöä ja toisten oikeuksia. Kuva otettu Euroopan unionin ulkopuolella yksityisalueella tai tarkoitukseen varatulla alueella. Aja vastuullisesti ja vain sallituilla alueilla sekä noudata paikallisia määräyksiä. Kunnioita ympäristöä ja muita käyttäjiä. Kaikki mallit ja lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyypipihvyksittyjä joka maassa. EY-tyyppihyväksytyjen ajoneuvojen tekniset tiedot saattavat poiketa hieman tässä mainituista tiedoista.

A BRP BRAND

