

**OFF-
ROAD
LIVIN'**

can-am®

**OUTLANDER
RENEGADE**

TUOTTEIDEN TEKNISET TIEDOT

AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT PAKETIT • LISÄVARUSTEET

2022

2022 OUTLANDER • RENEGADE

PAKETIT

ESITELLYT PAKETIT

Outlander MAX XU+ 570 T	6
Outlander MAX XT-P 1000 T	8
Outlander MAX 6X6 XU+ 850 T	10

LISÄVARUSTEET

Yhteensopivuusopas	16
LinQ®: Helppoa kuljetusta	17
Telineet ja pidikkeet	21
Kuljetus ja säilytys	23
Can-Am-tuulilasit	24
Käsikahvat ja peilit	26
Istuimet	27
Muoviset pohjapanssarit	28
HMWPE-pohjapanssarit	30
Alumiiniset pohjapanssarit	31
HMWPE- ja alumiiniset pohjapanssarit	33
Puskurit ja suojat	34
Valot ja sähkölaitteet / Vinssit	37
Vinssit	40
Vetokoukut / Multitrailer-perävaunut	43
Performance	44
Peitteet, tarrat ja oheisvarusteet	47
Apache-telamattojärjestelmät	49
ProMount-puskulevyt	51
Renkaat ja vanteet	56

can-am
OUTLANDER

can-am
RENEGADE

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla lisävarusteita. Hinnat, mikäli ilmoitettu, perustuvat valmistajan suosittelemiin vähittäishintoihin. Jälleenmyyjät saattavat myydä eri hintaan. Verot eivät sisälly Kanadaa ja Yhdysvaltoja koskien. Sijainnista riippuen tuotteita jakelevat BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. tai BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP pidättää oikeuden milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, malleja, ominaisuuksia tai varusteita ilman, että siitä aiheutuu velvoitteita. Painettu Kanadassa.

CAN-AMOFFROAD.COM



AJONEUVON
TEKNISET TIEDOT



AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT PAKETIT

ESITELLYT PAKETIT

Outlander MAX XU+ 570 T	6
Outlander MAX XT-P 1000 T	8
Outlander MAX 6X6 XU+ 650 T	10

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



OUTLANDER MAX XU+ 570 T

KOHOKOHDAT

- Rotax® V-twin -moottori
- Portaattomasti säätävä voimansiirtojärjestelmä (CVT) moottorijarrutusjärjestelmällä
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat.
- Nopeudenrajoitin
- 1 588 kg vinssi
- 66 cm (26 tuuman) Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat.
- 30,5 cm (12 tuuman) alumiinivanteet
- Etujousitus: kaareva A-kaksoistukivarsijousitus kallistuksenvakaajalla
- TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla (Torsional Trailing arm Independent)
- Jopa 750 kg vetokyky
- Erittäin kestävä etupuskuri
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-runko, jossa on geometrinen kontaktinohjaus.
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- 650 W magneetto
- Monitoiminen digitaalinen mittari
- 21,4 litran (5,7 gal) vedenkestävä takalokero

 Tundra Green

MOOTTORIT	
Tyyppi	36 kW (48 hv), Rotax® V-twin, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI).
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / Extra Low L (erittäin hidas), vakio moottorijarrutus
Voimansiirto	Valittavana 2- tai 4-veto automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE-etutasauspyörästöllä
Ohjaustehostin	Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	T3a: Enintään 40 km/h / T3b: Enintään 60 km/h

JOUSITUKSET	
Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret kallistuksenvakaajalla edessä Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing arm Independent) Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	30,5 cm (12 tuuman) alumiinivanteet

JARRUT	
Etu	Kaksinkertaiset 214 mm levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismännänsatulat
Taka	Yksi 214 mm levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäinen jarrusatula.

MITAT/KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino*	827 lb (375 kg)
P x L x K	238,8 x 121,9 x 135 cm
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Tavaratelineen tilavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 200 lb (90 kg)
Säilytystila	Takana: 21,4 L (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullisella perävaunulla ja 335 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 L (5,4 gal)

OMINAISUUDET	
Mittari	4,5-tuumainen digitaalinäyttö Nopeusmittari, kierroslukumittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihteen asento, 4 x 4 -osoitin, lämpötila, moottorin merkkivalot, sähköinen polttoainemittari ja kello
Mittarit	Tupakansytytystyyppinen tasavirtapistoke konsolissa, vakioliitin takana (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W kahdesta 60 W valonheittimestä ja kahdesta 55 W heijastimesta, joissa on takavalo / jarruvalo
Vinssi	1 588 kg vinssi
T-kategorian ominaisuudet	Vetokoukku, jossa on perävaunupistoke, vilkut, paikannusvalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuimen pinta
Suojaus	Jämerä etupuskuri, lämmitettävät käsikahvat, lokasuojat

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP 2 vuoden rajoitettu takuu



HUIPPUOMINAISUUKSIA

1

ROTAX-MOOTTORI

Jokaisessa Can-Am SUV:ssa on luotettava ja tehokas Rotax-moottori, joka tarjoaa luokkansa parasta tehoa ja vääntöä.

3

1 588 KG WARN-VINSSI

Tehdasasenteinen tehokas 1 588 kg:n vinssi auttaa vaikeimmissakin haasteissa. Se on välttämätön apu esimerkiksi maataloilla, metsätaloudessa ja metsästyksessä.

5

LÄMMITETTÄVÄT KÄSIKAHVAT

Tarjoaa lisämukavuutta kylmissä olosuhteissa. Neljä eri lämpötila-asetusta, joissa on erilliset asetukset peukaloille ja kädensijoille.

2

KOLMITOIMINEN DYNAAMINEN OHJAUSTEHOSTIN (DPS)

Helppo, suora, nopeuden mukaan säätävä ohjaustehostin, jossa on enemmän tehoa pienemmillä nopeuksilla ohjausrasituksen vähentämiseksi ja vähemmän suuremmilla nopeuksilla, jotta kuljettajan ohjaustuntuma olisi mahdollisimman hyvä. Kolme tilaa mukauttaa DPS:ää entisestään.

4

26 "CARLISLE + ACT HD -RENKAAT JA 12" ALUMIINI VALUVAANTEET

Helposti yli esteiden. 12 tuuman kevytmetallivanteet vähentävät painoa ja lisäävät tehoa. Lisäksi 26 tuuman Carlisle-renkaat tarjoavat paremman suorituskyvyn vaikeassa maastossa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

6

VANKKA VOIMANSIIRTO

Valitse vaihde, paina kaasua - ja aja. Portaaton Can-Am Outlander CVT (Continuously Variable Transmission) on vaihteisto, jossa on erityisen hidas L-vaihte ja se tuottaa niin paljon tehoa kuin tarvitset. Nyt uudelleen kalibroitu moottorijarrutus tarkempaan hallintaan mäkisessä maastossa.

OUTLANDER MAX XT-P 1000 T

KOHOKOHDAT

- Rotax® V-twin -moottori
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 iskunvaimentimet edessä ja takana
- Älykäs kaasunhallinta (ITC™) ja ajotilat.
- Lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS)
- Portaattomasti säätävä voimansiirtojärjestelmä (CVT) moottorijarrutusjärjestelmällä
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 1 588 kg vinssi
- 35,6 cm (14 tuuman) beadlock-alumiinivanteet
- 66 cm (26 tuuman) ITP Terracross -radiaalirenkaat
- Maalatut muovit ensiluokkaista ulkonäköä varten
- Kestävät etu- ja takapuskurit
- Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko, jossa on täysin suojaavat käsisuojat
- Monitoiminen digitaalinen mittari
- Muunneltava tavaratelinejärjestelmä (CRS) LinQ™-järjestelmällä varustettuna
- Dynaaminen matkustajamukavuus ja ergonomia
- Moniasentoiset matkustajan käsinajat
- Korotetut astinlaudat
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)

 Iron Gray, Black ja Neo Yellow

MOOTTORI

Tyyppi	60 kW (80 hp), Rotax® 976 cc V-twin, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, vakimoottorijarrutus
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD -tilat, joissa on jarrujen vetoluistonesto (BTC)
Ohjaustehostin	Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUKSET

Etuajousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret kallistuksenvakaaajalla Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Takajousitus	TTI-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing arm Independent) Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	14" Beadlock-alumiinivanteet

JARRUT

Etu	Kaksinkertaiset 214 mm levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäiset jarrusatulat.
Taka	Yksi 214 mm levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäinen jarrusatula.

MITAT/KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	900 lb (408 kg)
P x L x K	238,8 x 121,9 x 135 cm
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Tavaratelineen tilavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 200 lb (90 kg)
Säilytystila	Takana: 21,4 L (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullinen perävaunu ja 335 kg jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 L (5,4 gal)

OMINAISUUDET

Mittari	Laaja 7,6-tuumainen digitaalinäyttö: Nopeusmittari, kierroslukumittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihteen asento, 4 x 4 -osoitin, lämpötila, moottorin merkivalot, sähköinen polttoainemittari ja kello
Mittarit	Tupakansytytystyyppinen tasavirtapistoke konsolissa, vakioitiin takana (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valaistus	230 W kahdesta 60 W valonheittimestä ja kahdesta 55 W heijastimesta, joissa on takavalot / jarruvalo
Vinssi	1 588 kg vinssi
T-kategorian ominaisuudet	Vetokoukku, jossa on perävaunupistoke, vilkut, paikannusvalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Muunneltava tavaratelinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	Jämerät etu- ja takapuskurit Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko, jossa täysin suojaavat käsisuojat Lokasuojat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	-------------------------------



HUIPPUOMINAISUUKSIA

1

JOHTAVAA MOOTTORITEKNOLOGIAA

Luokkansa johtava 80-hevosvoimainen Rotax 1000 V-Twin -moottori tarjoaa reagoivaa tehoa voimakkaasti, tasaisesti ja tehokkaasti.

3

LUKITTAVA 4-VETO JA JARRUN LUISTONESTOJÄRJESTELMÄ (BTC)

Kun olosuhteet vaativat lukittua etutasauspyörästöä, kuljettaja voi LUKITA etutasauspyörästön manuaalisesti.

5

FOX RACING -ISKUNVAIMENTIMET

Outlander on saatavana laajalla valikoimalla ensiluokkaisia FOX Racing -iskunvaimentimia, säädettävistä FOX 1.5 PODIUM QS3 -iskunvaimentimista FOX 1.5 PODIUM RC2 -iskunvaimentimiin, jotka mahdollistavat täysin olosuhteisiin ja maastoon sopivan käsittelyn.

2

TASAISTA AJOA

Laita H-asentoon ja aja: portaaton CVT-vaihteisto (Continuously Variable Transmission) pitää Can-Am Renegaden tehoalueellaan, mikä takaa tehokkaan, vääntömomenttiltaan tehokkaan vasteen kaikilla nopeuksilla, eikä vaihteiden valinnasta tarvitse huolehtia.

4

KOLMITOIMINEN DYNAAMINEN OHJAUSTEHOSTIN (DPS)

Helppo, suora, nopeuden mukaan säätävä ohjaustehostin, jossa on enemmän tehoa pienemmillä nopeuksilla ohjausrasituksen vähentämiseksi ja vähemmän suuremmilla nopeuksilla, jotta kuljettajan ohjaustuntuma olisi mahdollisimman hyvä. Kolme tilaa mukauttaa DPS:ää entisestään.

6

LUKKIUTUMATON JARRUJÄRJESTELMÄ (ABS)

Maailman ensimmäiset mönkijät, jotka on varustettu ABS-järjestelmällä (lukkiutumaton jarrujärjestelmä), joka on kehitetty erityisesti off-road-kuljettajia varten. Ja koska jarrutuksessa ei ole kyse vain hidastamisesta tai pysähtymisestä, hallitset myös paremmin kaarreajon ja ajotuntuma on herkempi.

OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T

KOHOKOHDAT

- Rotax® V-twin -moottori
- Kaareva kaksinkertainen A-tukivarrellinen etujousitus, jossa on kallistuksenvaimennin
- Portaattomasti säätävä voimansiirtojärjestelmä (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihde.
- 1 588 kg vinssi
- Nopeudenrajoitin
- 318 kg kantavuus kaksitasoinen kuormalaatikko modulaarisilla lisävarusteilla
- Erittäin kestävä etupuskuri
- 66 cm (26 tuuman) Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat.
- 30,5 cm (12 tuuman) alumiinivanteet
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Lämmitettävät käsikahvat ja kaasu
- Takajousitus: TTI-kaksoiserillisjousitus pitkittäistukivarsilla (Double Torsional Trailing arm Independent)
- Kallistuksenvakaaja pikavapautuksella
- Uudelleen sijoitetut ilmanottoaukot
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Lujat monitoimitelineet LinQ™-pikakiinnitysjärjestelmällä varustetuilla lisävarusteilla
- Muunneltava tavaratelinejärjestelmä (CRS) LinQ™-järjestelmällä varustettuna
- Dynaaminen matkustajamukavuus ja ergonomia
- Moniasentoiset matkustajan käsinojat
- Korotetut astinlaudat

 Tundra Green

MOOTTORI

Tyyppi	44 kW (59 hp), Rotax® 649,6 cc V-twin, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI).
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / Extra Low L (erittäin hidas), vakiomoottorijarrutus
Voimansiirto	Valittavana 4-veto / 6-veto automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE-etutasauspyörästöllä
Ohjaustehostin	Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enintään 60 km/h

JOUSITUKSET

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret kallistuksenvakaajalla Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI-kaksoiserillisjousitus (Torsional Trailing arm Independent) pikalukollisella kallistuksenvakaajalla Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	30,5 cm (12 tuuman) alumiinivanteet

JARRUT

Etu	Kaksinkertaiset 214 mm levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäiset jarrusatulat
Taka	Kaksinkertaiset 214 mm levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäiset jarrusatulat

MITAT/KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	595 kg
P x L x K	317 x 123 x 140 cm
Akseliväli	228,5 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Tavaratelineen tilavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg
Säilytystila	Kaksitasoinen kuormalaatikko, jossa on sivuseinät ja takaluukku Takana: 70 L (18,5 gal)
Hinauskapasiteetti	907 kg jarrullinen perävaunu 674 kg jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 l

OMINAISUUDET

Mittari	4,5-tuumainen digitaalinäyttö Nopeusmittari, kierroslukumittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihteen asento, 4 x 4 -osoitin, lämpötila, moottorin merkkivalot, sähköinen polttoainemittari ja kello
Mittarit	Tupakansytytystyyppinen tasavirtapistoke konsolissa, vakioliitin takana (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valaistus	230 W kahdesta 60 W:n valonheittimestä ja kahdesta 55 W:n heijastimesta, joissa on takavalot / jarruvalo
Vinssi	1 588 kg vinssi
T-kategorian ominaisuudet	Vetokoukku, jossa on perävaununpistoke, vilkut, paikannusvalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuinpinta Muunneltava tavaratelinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	Erittäin kestävässä etupuskuri, Keskipohjajanssari, Lämmitettävät käsikahvat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	-------------------------------



HUIPPUOMINAISUUKSIA

1

ROTAX-MOOTTORI

Itsevarmalle tutkimusmatkailijalle kehitetty ja vahva Rotax-moottori mahdollistaa kaikenlaisen maaston tutkimisen todellisen 6-pyöräisen voimansiirron ansiosta. Tarvittaessa kuljettaja voi vaihtaa 4-vedosta 6-vetoon ja antaa moottorin hitaamman vaihteiston ja kaksinkertaisen TTI-takajousituksen toimia yhdessä minkä tahansa esteen ylittämiseksi.

3

1 588 KG WARN-VINSSI

Tehdasasenteinen tehokas 1 588 kg vinssi auttaa vaikeimmissakin haasteissa. Se on välttämätön apu esimerkiksi mautiloilla, metsätaloudessa ja metsästyksessä.

5

RUNSAASTI KULJETUSKAPASITEETTIA

Outlander 6x6:ssa useita säilytysvaihtoehtoja, jotta voit ottaa mukaan kaikki tarvittavat varusteet. Outlander 6x6 650:ssa on kaksitasoinen kuormalaatikko, jonka kantavuus on 318 kg ja siihen saa modulaarisia lisävarusteita monipuolisia rahtitarpeita varten.

2

KOLMITOIMINEN DYNAAMINEN OHJAUSTEHOSTIN (DPS)

Helppo, suora, nopeuden mukaan säätävä ohjaustehostin, jossa on enemmän tehoa pienemmillä nopeuksilla ohjausrasituksen vähentämiseksi ja vähemmän suuremmilla nopeuksilla, jotta kuljettajan ohjaustuntuma olisi mahdollisimman hyvä. Kolme tilaa mukauttaa DPS:ää entisestään.

4

26" CARLISLE[†] ACT HD -RENKAAT JA 12" ALUMIINI VALUVANTEET

Helposti yli esteiden. 12 tuuman kevytmetallivanteet vähentävät painoa ja lisäävät tehoa. Lisäksi 26 tuuman Carlisle-renkaat tarjoavat paremman suorituskyvyn vaikeassa maastossa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

6

VANKKA VOIMANSIIRTO

Valitse vaihde, paina kaasua - ja aja. Portaaton Can-Am Outlander CVT (Continuously Variable Transmission) on vaihteisto, jossa on erityisen hidas L-vaihte ja se tuottaa niin paljon tehoa kuin tarvitset. Nyt uudelleen kalibroitu moottorijarrutus tarkempaan hallintaan mäkisessä maastossa.



LISÄVARUSTEET





LISÄVARUSTEET

Yhteensopivuusopas	16	Puskurit ja suojat	34
LinQ®: Helppoa kuljetusta	17	Valot ja sähkölaitteet	37
Telineet ja pidikkeet	21	Vinssit	40
Kuljetus ja säilytys	23	Multitrailer-perävaunut	44
Can-Am-tuulilasit	24	Vetokoukut	45
Käsi­kahvat ja peilit	26	Performance	46
Istuimet	27	Peitteet, tarrat ja oheisvarusteet	49
Muoviset pohjapanssarit	28	Apache-telamattojärjestelmät	51
HMWPE-pohjapanssarit	30	ProMount-puskulevyt	53
Alumiiniset pohjapanssarit	31	Renkaat ja vanteet	58
HMWPE- ja alumiiniset pohjapanssarit	33		

KAIKKI ON VALMIINA JA NYT ULOS.



PÄTEVÄ JA YHTEENSOPIVA

Meille innovointi on itsestään selvää. Kaikki lisävarusteemme toimivat yhdessä - ja suoraan pakkauksesta. Valitse siis omasi. Ja valitse sitten vielä lisää.



TYYYLI JA VISIO

Olemme nostaneet panosta lisävarusteiden osalta. Niitä ei ole suunniteltu vain näyttämään hyvältä, vaan myös toimimaan oikein todellisille kuljettajille. Taattua toimivuutta eikä turhaa täytettä.



LAATU JA LUOTETTAVUUS

Can-Am-lisävarusteemme valmistetaan oikein ensimmäisellä kerralla. Ja kaiken kukkuraksi annamme 1 vuoden takuun. Ole hyvä! Asenna ne itse tai valtuutetun jälleenmyyjäsi toimesta.

BRP 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja yhteisbrändituotteet. Sisältää sinun tai valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamat osat.

can-am

*Tuotteen käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen mitätöi tuotteen rajoitetun takuun. Muita poikkeuksia voidaan soveltaa, takuuseen sovelletaan BRP rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteyttä valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjääsi. Koskee vain BRP valmistamia tuotteita tai BRP akkreditoitujen yhteistyökumppaneiden valmistamia yhteisbrändättyjä tuotteita. Ostettu valtuutetulta BRP jälleenmyyjältä/jakelijalta tai BRP:n valtuuttamasta verkkokaupasta. Ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Tämä rajoitettu takuu ei koske tehtaalta asennettuja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu ei koske Evirnuden varaosia ja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu on voimassa 1.3.2016 alkaen.

ATV LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUSOPAS

**Me teimme asiat
superhelpoiksi.**

- Tarkista ajoneuvosi mallivuosi
- Valitse moottori ja malli
- Opettele ajoneuvosi **ALUSTAKOODI**

Tämän **ALUSTAKOODIN** avulla tiedät yhdellä silmäyksellä, onko lisävaruste yhteensopiva ajoneuvosi kanssa.

MALLIVUOSI	MALLI	MOOTTORIN KOKOONPANO	ALUSTAKOODI
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander Max	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander Max	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L
	Outlander Max	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L
	Outlander Max	650, 850, 1000R	G2
	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S



G2L 6x6



G2 6x6



G2



G2L



G2S

LinQ®: HELPPOA KULJETUSTA

LinQ-LISÄVARUSTEET

- Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin.
- Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä.
- Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa.

YHTEENSOPIVUUS/EDELLYTYKSET

OUTLANDER
450/570

OUTLANDER

RENEGADE

LinQ-LISÄVARUSTEET 41 CM ALUSTALLE

- LinQ-ankkurit asennetaan 41 cm etäisyydelle toisistaan, keskeltä keskelle.
- Pienempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 91 cm alustan lisävarusteet.
- Voidaan käyttää Can-Am ATV- ja SSV-ajoneuvoissa, Can-Am Spyder- ja Ryker-ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissä ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.

LinQ-kylmälaukku, 16 l
295100698

LinQ-työkalulaatikko
715008111

LinQ SR -laukku, 21 l
860202449

LinQ-urheilulaukku, 17 l
860202447

LinQ Modular -laatikko
715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)

LinQ-työkalusarja
715006829

LinQ-kuivalaukku
715008110

LinQ-sovitinlevy
715007273
&
LinQ-alustan asennussarja
715008125

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

LinQ-matkatavarateline
715001734

TAI

LinQ-sovitinlevy
715007274
&
LinQ-alustan asennussarja
715008125

LinQ-LISÄVARUSTEET 91 CM ALUSTALLE

- Asennetaan LinQ-telineisiin, joita käytetään usein Can-Am ORV-ajoneuvoissa.
- Suurempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 41 cm alustan lisävarusteet.
- Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l
715003879

LinQ-tavarasäiliö, 86 l
715004923

LinQ-tavarasäiliö, 121 l
715001747 (2-up) / 715001749 (MAX)

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l
715003018

LinQ-kylmälaukku, 30 l
715004778 • Musta / 715004698 • Harmaa

LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta
715002923 • Musta / 715003248 • Camo

LinQ Heavy Duty -kori
715001215

Matalaprofiilinen LinQ-kori
715004282

LinQ-alusta
715002350

Ei yhteensopiva

LinQ-alusta
715002350

Ei yhteensopiva

LinQ-alusta
715002350

Ei muita edellytyksiä

LinQ-matkatavarateline
715001734

LinQ-TELINEET

LinQ-teline 10 cm
715001711 • Hopea / 715001665 • Musta

LinQ-tavaratelineen jatke, 15 cm
715001712 • Hopea / 715001671 • Musta

LinQ-asenteiset varustepidikkeet
715005340

LinQ-työkaluteline
715007358

LinQ-asesäiliön teline
715002112
715002113

Ei yhteensopiva
*Vaihtoehtona saatavana
G2L-malliin 13 cm tai 20 cm
tavaratelineiden jatkeet
(715001913 tai 715001914)

LinQ-alusta
715002350

Ei yhteensopiva
*Vaihtoehtona saatavana
G2L-malliin asesäiliön telineet
(715001918 tai 715001919)

Ei muita edellytyksiä

LinQ-matkatavarateline
715001734

Ei yhteensopiva

LinQ-LISÄVARUSTEET 41 CM:N ALUSTALLE

LinQ Modular -laatikko	G2, G2L, G2S	715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)
	• Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina saatavilla. • Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu.	• Voidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.
Lämpöeriste LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (10 l)	G2, G2L, G2S	219401110
	• Eristevuoraus. • Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l). • Siihen mahtuu viisi 473 ml tölkkiä tai kuusi 355 ml tölkkiä.	
LinQ-työkalusarja	G2, G2L, G2S	715006829
	• Sisältää: - Leikkuripihdit. - Pitkäkärkiset pihdit. - Lukkopihdit. - Räikkäävain 3/8". - 6" räikän jatke. - Integroitu CVT-hihnan säilytyspaikka (hihna ei sisälly). - Pitkä hylsy 19 mm 3/8"- kuusiokolo - Hylsy 18 mm 3/8". - Pitkä hylsy 17 mm 3/8"- kuusiokolo - Hylsy 15 mm 3/8". - Hylsy 13 mm 3/8". - Hylsy 10 mm 3/8".	- Hylsy 8 mm 3/8". - Yhdistelmäavain 19 mm. - Yhdistelmäavain 18 mm. - Yhdistelmäavain 15 mm. - Yhdistelmäavain 13 mm. - Yhdistelmäavain 10 mm. - Yhdistelmäavain 8 mm. - Torx-hylsy T40 3/8". - Torx-hylsy T30 3/8". - Torx-hylsy T20 3/8". - Katkaisurauta 3/8". - Katso taulukosta asennuspaikka ja vaatimukset.
LinQ-kylmälaukku, 16 l	G2, G2L, G2S	219400964 • Musta 295100698 • Harmaa
	• Kaikki LinQ:n edut—yksinkertainen, nopea ja turvallinen. • Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovaletun rakenteen ansiosta. • Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.	• Käyttää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830). • Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.
LinQ -työkalulaatikko	G2, G2L, G2S	715008111
	• Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta HDPE-muovista. • Maksimitilavuus 19 l. • Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi. • Pinnoitettu myös merivesikäyttöä varten. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	
LinQ-kuivalaukku	G2, G2L, G2S	715008110
	• Täysin vedenpitävä rullattavalla kannella varustettu laukku säilyttää varusteesi turvallisesti ja mukavasti. • LinQ-asenteinen jämerällä ja jäykällä muovisella alaosalla. • Erittäin tilava 40 l säilytysratkaisu.	• Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suojaa. • Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois. • Pinnoitettu myös merivesikäyttöä varten. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.
LinQ -urheilulaukku, 21 l	G2, G2L, G2S	860202449
	• Puolijäykkä laajeneva laukku. • Tilavuus 21 l. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	
LinQ-urheilulaukku, 17 l	G2, G2L, G2S	860202447
	• Tilavuus 17 l. • Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	

LinQ-LISÄVARUSTEET 91 CM ALUSTALLE

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l



G2 (eteen vain 6x6- ja MAX-malleille 2013-2014), G2L, G2S

715003879

- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 86 l



G2 (paitsi 6x6mallit), G2L, G2S

715004923

- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Lukittava ja säänkestävä.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Mukavuuspehmusteet matkustajalle.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l



G2 (paitsi MAX-mallit ja 6x6), G2S

715001747

Euroopan versio (EU-hyväksytty)

715001748 • Ilman takavaloa.

- LinQ-jälkiasennussovitinlevy (715001334) tarvitaan G1-malleille.
- Tavarasäiliön paneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l
Outlander MaxiinG2
(vain MAX-mallit paitsi 6x6-mallit)

715001749

Euroopan versio (EU-hyväksytty)

715001750 • Ilman takavaloa.

- Matkustajan mukavuus on taattu sekä aktiivisilla ajoretkillä että pidemmällä vapaa-ajan matkoilla ergonomisesti suunnitellun matkustajan pehmusteen ansiosta. Pehmusteessa on osa suljettua soluvaahtoa, joka ei ime vettä.
- Erittäin helppo nousta kyytiin myös kuljetettajan istuessa paikallaan.
- Tavarasäiliön paneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).

LinQ-tavarasäiliön, 121 l,
paneelit

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S

■ 715001391 • Musta
 ■ 715001392 • Keltainen
 ■ 715001395 • Viper Red
 □ 715002481 • Valkoinen
 ■ 715002480 • Vaaleanharmaa

■ 715002984 • Octane Blue
 ■ 715002985 • Manta Green
 ■ 715002986 • Can-Am Red
 ■ 715006119 • Orange Crush
 ■ 715006120 • Squadron Green
 ■ 715007074 • Tundra Green

- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön, 121 l, sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.

LinQ-tavarasäiliön, 121 l,
paneelit
(Ei kuvassa)EUROOPAN VERSIO
(EU-hyväksytty)

■ 715001397 • Musta
 ■ 715001398 • Keltainen
 ■ 715006124 • Viper Red
 □ 715002483 • Valkoinen

■ 715002482 • Vaaleanharmaa
 ■ 715006122 • Manta Green
 ■ 715006121 • Can-Am Red
 ■ 715006123 • Orange Crush

- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön, 121 l, sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.
- Ei takavaloa.

Camo-tarrat mustiin tavarasäiliön paneeleihin
(Ei kuvassa)■ 715002975 • Mossy Oak
Break-Up Country Camo

■ 715001683 • Next G-1 Vista Camo

- Camo-maastokuvio sopii täydellisesti maastoajoneuvoosi.

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l



G2 (eteen vain 6x6- ja MAX-malleille 2013-2014), G2L, G2S

715003018

- Helppo irrottaa ja kiinnittää, ja kuorman voi säilyttää/kuljettaa turvallisesti ja varmasti.
- Bluetooth-vastaanotin ja 6,5-tuumaiset (16,5 cm) kaiuttimet on älykkäästi piilotettu ja integroitu kanteen.
- Automaattinen sammutustoiminto suojaa akkua sammuttamalla järjestelmän 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii täydellisesti yöajeluun.
- Vesitiiviit kaiuttimet.
- Tarjoaa markkinoiden parhaan äänenlaadun soinnuttamaan ajoasi sisäänrakennetun tehokkaan täyskaistavahvistimen ansiosta.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmälaukku, 30 l	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S	■ 715004778 • Musta ■ 715004698 • Harmaa
	- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa. - Kylmälaukku on huippukestävä rotaatiovaletun rakenteensa ansiosta. - Laadukas vaahtoeristys säilyttää sisällön kylmänä. - Integroitu, täysin irrotettava lokero suojaa ruokatarpeita. - Tukevut kumiset salvat pitävät kannen tiiviisti kiinni. - Vesitiivis. - Helppokäyttöinen tyhjennystulppa. - Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	

LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta	G2 (paitsi 6x6mallit), G2L, G2S	■ 715002923 • Musta ■ 715003248 • Mossy Oak Break-Up Country Camo
	- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa. - Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana. - Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	

Matalaprofiilinen LinQ-kori	G2, G2L (eteen vain MAX- ja 6x6-malleissa), G2S	715004282
	- Matalaprofiilinen, avoin kori lisää kuormatilaa. - Täydellinen työkalujen, köyden, vinssin ja auran lisävarusteiden helppoon käyttöön. - Useita kirstystysnaruja ja kiinnityspisteitä. - Valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista. - Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	

LinQ Heavy-Duty -kori	G2, G2L (eteen vain MAX- ja 6x6-malleissa), G2S	715001215
	- Valmistettu lujatekoisesta, niukkaseosteisesta teräksestä. - LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa. - Voidaan sijoittaa sekä ajoneuvon etu- että takatelineisiin. - Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	

Suuri kuormalaatikko	G2, G2L (paitsi 6x6)	715007001
	- Takalavan tavaralaatikko kookkaiden tavaroiden kuljettamiseen. - Kiinnityspisteet (D-rengas), LinQ-kiinnikkeet työkalunpitimelle ja merkit, jotka mahdollistavat 41 cm lisävarusteen asennuksen. - Lisäksi lattiamatto ja lovi tilanjakajan asentamiseksi, sekä aukko tilanjakajalle, joka sulkee takana olevan pystyilaipan syvennyksen. - Se asennetaan ATV-alustoille LinQ-järjestelmän ja koukkujen avulla, jolloin se on helposti asennettavissa ja irrotettavissa.	

LinQ-TELINEET

LinQ-työkaluteline	G2, G2S, G2L	715007358
	- Erittäin monipuolinen työkaluteline. - Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa. - Myydään pareittain.	

LinQ-varustepidikkeet	G2, G2S, G2L	715005340
	- Kestävät ja joustavat pidikkeet sopivat räättälöidysti erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm. - Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen. - Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi. - Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin. - Tee työkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistämällä varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä. - Sijoitussuunta 360°. - Myydään pareittain.	

LinQ-KIINNITYS

LinQ-ankkurin sovittinsarja	G2, G2S	715004960
	- Mahdollistaa lisävarusteiden asentamisen LinQ-telineisiin 41 cm LinQ-alustan kanssa. - Työkaluton asennus ja irrotus. - G2S tarvitaan asennusta varten LinQ-matkatavarateline (715001734).	
LinQ-alusta	G2L	715002350
	- Valmistettu polypropeenilasikuidusta. - Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen. - Myydään 4 kpl pakkauksissa.	
LinQ-lukko	G2, G2S, G2L,	860201968
	- Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet paikalleen. - Sopii jälkiasennettuna useimpiin LinQ-lisävarusteisiin. - Suojus suojaa lukkoa säältä. - Ei yhteensopiva työkalutelineen tai työvalon kanssa. - Yhden kappaleen pakkaus. - Mukana kaksi avainta.	
LinQ-vaihto-osat		715001707
	- Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen. - Työkaluton asennus ja irrotus. - Myydään pareittain.	

TELINEET JA PIDIKKEET

LinQ-tavaratelineen jatke – 10 cm	G2, G2S	715001711 • Hopea 715001665 • Musta
	- Sopii eteen tai taakse. - Vahva ja kestävä. - Auttaa pitämään kuorman turvallisesti paikallaan. - Helppo asennus ilman työkaluja kiitos LinQ-järjestelmän. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-matkatavarateline (715001734).	
LinQ-tavaratelineen jatke – 15 cm	G2, G2S	715001712 • Hopea 715001671 • Musta
	- Sopii eteen tai taakse. - Vahva ja kestävä. - Auttaa pitämään kuorman turvallisesti paikallaan. - Helppo asennus ilman työkaluja kiitos LinQ-järjestelmän. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-matkatavarateline (715001734).	
Tavaratelineen jatke – 13 cm	G2L	715001913
	- Sopii eteen tai taakse. - Valmistettu hiiliteräksestä. - Telineessä kiinnityspisteet kuorman kiinnittämiseksi telineisiin. - Helppo asennus putkitelineeseen. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.	

Tavaratelineen jatke – 20 cm	G2L	715001914
	• Sopii eteen tai taakse. • Valmistettu hiiliteräksestä. • Telineessä kiinnityspisteet kuorman kiinnittämiseksi telineisiin. • Helppo asennus putkitelineeseen. • Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.	
Alumiininen takatavarateline	G2S	715001360
	• Kapasiteetti 14 kg. • Kompakti, kevyt alumiinirakenne. • Kaiverrettu Can-Am-logo. • Stanssattu 5052-alumiininen keskilevy. • Helppo asentaa.	
LinQ-matkatavarateline	G2S (paitsi X mr -mallit)	715001734
	• Pultattava teline. • Mahdollistaa LinQ-asennettujen lisävarusteiden käytön G2S:ssä.	
LinQ-alustalevy	G2L	715007273
	• Mahdollistaa 41 cm leveiden LinQ-alustan lisävarusteiden käytön G2L ä, mikä lisää kuljetusvaihtoehtoja ja matkustusmahdollisuuksia. • Sisältää kaksi LinQ-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.	
LinQ-alustalevy	G2S	715007274
	• Mahdollistaa 41 cm leveiden LinQ-alustan lisävarusteiden käytön G2S:ssä, mikä lisää kuljetusvaihtoehtoja ja matkustusmahdollisuuksia. • Sisältää kaksi LinQ-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.	
Asesäiliön teline	G2L (paitsi MAX-mallit)	715001918
	G2L (vain MAX-mallit)	715001919
	• Valmistettu teräksestä. • Suunniteltu putkitelineelle.	
Gun Boot 6.0 Impact [†] -asesäiliö, valmistaja Kolpin [†]	G2, G2L	715001419
	• Lisätilaa pistoolikahvatyypisille aseille ja pienille jalustoille. • Sopii helposti ampuma-aseille, joiden kokonaispituus on enintään 130 cm. • Reilusti tilaa myös 60 mm:n tähtäimille. • Helppokäyttöinen viistoperäisen muotoilunsa ansiosta. • Ergonomisesti muotoiltu kahva ja valetut kiinnityspisteet hihnaa varten. • Napsauttamalla suljettava kansi, jossa on lukitusmahdollisuus.	
LinQ-asesäiliön teline (Ei kuvassa)	G2 (paitsi MAX, 6x6 ja X mr 1000)	715002112
		• Tämä kevyt asesäiliön teline voidaan asentaa Outlanderisi kummallekin puolelle työkaluttoman LinQ-järjestelmän avulla.
		• Käytetään Kolpinin Gun Boot 6.0 Impact -asesäiliön kanssa.

Multi-fit-pidin	G2, G2L	715002354 • Yksittäinen 715001945 • Kaksoispidin
	▪ Avoin U-muotoinen kiinnike työkalujen (lapio, kirves) ja metsästysaseiden (kivääri, jousi) kuljettamiseen. Välineet ovat turvallisesti kiinnitettynä, mutta helposti saatavilla. ▪ Helppo asennus putkitelineeseen, tavaratelineen jatkeisiin, koriin tai puskuriin.	▪ G2:ta varten asennukseen tarvitaan LinQ-tavaratelineen jatke (715001711). ▪ Myydään pareittain.
LinQ-varustepidikkeet 	G2L	715001421 ▪ Kestävät, joustavat kahvat pehmentävät ja suojaavat. Ne säätävät erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm. ▪ Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen. ▪ Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Puunkuormaustangot	G2 (vain 6x6-mallit)	715001987
	▪ Puunkuormaustangot mahdollistavat kuormalavan muuttamisen täydelliseksi kuljetustilaksi 120 cm puutavaralle. ▪ Kuljettajan turvallisuuden takaa suojaava etusäleikkö.	
Lavakate 	G2 (vain 6x6-mallit)	715002394
Kuljetuslaatikon allas 	G2L (vain 6x6-mallit)	715005256 ▪ Muuttaa kuormalavan suureksi ja tilavaksi kuormalaatikoksi lisäten näin kuormausmahdollisuuksia. ▪ Valmistettu kestävästä muovatusta HDPE ja muotoiltu maksimoimaan kuormatila. ▪ Mahdollistaa pääsyn ajoneuvon vesitiiviiseen takatavaratilaan. ▪ Suunniteltu täydellistä sopivuutta ja helppoa asennusta silmällä pitäen.
Takaluukun jatke/jakaja 	G2 (vain 6x6-mallit)	715002017 ▪ Tukeva takaluukun jatke mahdollistaa 25 cm pidemmän tavaratilaan. ▪ Pidemmän kuormatilan ansiosta suuretkaan kuormat eivät ole ongelma. ▪ Kätevän LinQ-pikalukitusten avulla jatke toimii myös tukevana tilanjakajana kuormalavalle.
Pressukate 	G2 (vain 6x6-mallit)	715002416 ▪ Mitoitettu peittämään kaikki tavarasäiliössä olevat tavarat kokonaan. ▪ Estää roiskeiden pääsyn tavarasäiliöön. ▪ Helposti irrotettava nopeaa käyttöä varten.
Sivuseinät ja takaluukku 	G2 (vain 6x6-mallit)	715005153 ▪ Mahdollistaa kuormalavan nopean ja helpon muuttamisen tavaratilaksi, jossa on runsaasti tilaa. ▪ Rotaatiovaletut seinät tarjoavat äärimmäistä kestävyyttä kovaan työhön - kaikissa olosuhteissa.

Tarvikelaatikko, 70 l	G2 (vain 6x6-mallit)	715001999
	- Minne ikinä menetkin ja mitä ikinä teetkin, tämä kätevä 170 l tarvikelaatikko on liikkuva varastosi. - Kansi pitää varusteesi suojassa säältä kaikissa olosuhteissa. - Liukuu lavan alle, helppokäyttöinen kahvojen ansiosta.	
Tavarasäiliön verkko	G2 (vain 6x6-mallit)	715001371
	Tukeva verkko on suunniteltu kiinnitettäväksi tavarasäiliön pohjaan. Se pitää tavarat varmasti paikoillaan.	
Takaluukun rajoitinsarja	G2 (vain 6x6-mallit)	715002080
	- Kaksi L-muotoista kiinnikettä, jotka pitävät takaluukun auki vaakasuunnassa. - Pitää takaluukun samassa tasossa muun lavan kanssa pidempiä, ylisuuria kuormia varten.	
Pehmeä kuljetuslaukku	G2, G2L, G2S	715003759
	- Kolmiosainen laukku. - Kuljeta varusteet säänkestävässä laukussa. 45-litrainen pehmeä kuljetuslaukku, joka on suunniteltu maksimoimaan säilytysmahdollisuudet ajoneuvon tavaratelineen kanssa. - Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-matkatavarateline (715001734).	
Säilytyslaukku, 10 l		269502121
	- Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi täysin säältä. - Sopii ajoneuvosi takaosaan.	

CAN-AM-TUULILASIT

Deluxe-kate	G2 (paitsi X mr ja 6x6), G2L	■ 715001232 • Musta ■ 715000935 • Keltainen 2000 ■ 715001231 • Red Viper	■ 715002479 • Vaaleanharmaa ■ 715006125 • Squadron Green ■ 715007073 • Tundra Green
	- Innovatiivinen, runsaasti varusteltu tuulensuoja. - Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin. - Kaksi juomatelineä. - Valmis GPS-kiinnityssarjaa varten.		- Lisävarustepeilit ja lisävalaistus. - Vaatii matalan, korkean tai erityiskorkean tuulilasin. - Kapeneva ohjaustangon sovitinsarja tarvitaan ajoneuvoihin, joissa on 28 mm kapeneva alumiininen ohjaustanko. - Ei sovi T3-yksiköihin.
Camo-tarrat mustalle Deluxe-katteelle <i>(Ei kuvassa)</i>	Deluxe-kate	■ 715002976 • Mossy Oak Break-Up Country Camo ■ 715001684 • Next G-1 Vista Camo Camo-maastokuvio sopii täydellisesti maastoajoneuvoosi.	
Kapenevan ohjaustangon sovitinsarja <i>(Ei kuvassa)</i>	Deluxe-kate	715002470 Tarvitaan asennettaessa Deluxe-kate Outlander X-TP:hen ja kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on kapeneva alumiininen 28 mm ohjaustanko.	

Erityiskorkea tuulilasi

Deluxe-kate

715000936

- 41 cm korkea tuulilasi tarjoaa parhaan mahdollisen suojan säätä vastaan matkan aikana.
- Suojaamaan tuulelta ja talvikäyttöön.
- Työkaluton asennus ja vaihtaminen.

Korkea tuulilasi

Deluxe-kate

715001211

- 28 cm korkea, suojaamaan tuulelta ja talvikäyttöön.
- Työkaluton asennus ja vaihtaminen.

Matala tuulilasi

Deluxe-kate

715001227

- 15 cm korkean tuulilasin ansiosta ajoneuvosi ulkonäkö on urheilullinen. Lisäksi se suojaa säältä ja voit nauttia suunnatusta valaistuksesta.
- Työkaluton asennus ja vaihtaminen.

LISÄVARUSTEET**Lisävalot tuulilasiin**

Deluxe-kate

715003115

- Kaksi ensiluokkaista LED-kohdevaloa Deluxe-katteeseen tarjoamaan sekä enemmän valotehoa että suunnattua valaistusta.
- 1 800 lumenia.
- 2 kpl 10 W Cree-LED-valosarjaa.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.

Deluxe-peilisarja

Deluxe-kate

715002353

- Parannettu kiinnitysjärjestelmä.
- Laaja näkymä taakse.
- Sopii täydellisesti Deluxe-katteen kanssa.

TUULILASISARJAT**Erityiskorkea tuulilasisarja**

G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit)

715003023

- Materiaalina polykarboonaatti, sisäänrakennettu ilmanava vähentää ilmanpyörteitä ja kohinaa suurilla nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja tasaisempaa.
- Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin.
- Sopii suoriin ja kartiomallisiin käsikahvoihin.
- Parannettu muotoilu lisää jäykkyyttä.
- Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy Oak -malleihin.
- 41 cm korkea tuulilasi.
- Äärimmäistä suojaa tuulelta ja talvikäyttöön.

Korkea tuulilasisarja

G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit)

715006382

- Materiaalina polykarboonaatti, sisäänrakennettu ilmanava vähentää ilmanpyörteitä ja kohinaa suurilla nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja tasaisempaa.
- Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin.
- Sopii suoriin ja kartiomallisiin käsikahvoihin.
- Parannettu muotoilu lisää jäykkyyttä.
- Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy Oak -malleihin.
- 28 cm korkea tuulilasi.
- Suojaamaan tuulelta ja talvikäyttöön.

Matala tuulilasisarja	G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit)	715003021
	- Materiaalina polykarboonaatti, sisäänrakennettu ilmanava vähentää ilmanpyörteitä ja kohinaa suurilla nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja tasaisempaa. - Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin. - Sopii suoriin ja kartiomallisiin käsikahvoihin.	- Parannettu muotoilu lisää jäykkyyttä. - Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy Oak -malleihin. 15 cm korkea tuulilasi. - Ajoneuvosi on urheilullisen näköinen ja tuulilasi suojaa samalla säältä.

KÄSIKAHVAT JA PEILIT

Käsikahvan käsisuojat	G2, G2L, G2S	■ 715000525 • Musta / Keltainen ■ 715000537 • Valkoinen / Musta ■ 715001706 • Musta / Musta ■ 715000733 • Keltainen / Musta ■ 715003811 • Can-Am Red / Musta ■ 715003812 • Manta Green / Musta ■ 715003813 • Oranssi / Musta ■ 715003814 • Octane Blue / Musta ■ 715006117 • Squadron Green / Musta ■ 715006118 • Viper Red / Musta
-----------------------	--------------	---



- Kestävä ruiskupuristemuovirakenne Can-Am-logolla.
- Sisältää irrotettavan tulpan ilmajarran säätöä varten.
- Kiinnityssarja myydään erikseen.

Matkustajan tuulisuojat	G2 ja G2L (vain MAX-mallit)	715001669
	- Nämä tuulisuojat sopivat matkustajan käsikahvoihin ja lisäävät huomattavasti matkustajan ajomukavuutta. - Helppo asentaa ja irrottaa.	

Täysin suojaavien käsisuojien alumiininen asennussarja	G2, G2L, G2S	715001378
	- Kevyt musta painevalettu alumiinirakenne. - Sisältää kaikki tarvikkeet. - Käsikahvan käsisuojat myydään erikseen.	

Lyhyt alumiininen asennussarja	G2, G2L, G2S	715001379
	- Kevyt musta painevalettu alumiinirakenne. - Sisältää kaikki tarvikkeet. - Käsikahvan käsisuojat myydään erikseen.	

Peilisarja käsikahvojen käsisuojille	Käsikahvan käsisuojat	860200080
	- Ei yhteensopiva täysin suojaavien käsisuojien alumiininen asennussarjan (715001378) kanssa. - Myydään pareittain.	


Alumiininen kapeneva ohjaustanko	G2, G2L, G2S	715000550
	- Kapeneva 22 – 28 mm ohjaustanko on valmistettu 6061-T6-alumiinista. - Sisältää kaikki tarvittavat osat, keskipohjusteen ja päällisen.	

Ohjaustangon XT -suojaosarja	G2, G2L	703100352
	▪ Ei yhteensopiva mutahihnan (715003053) kanssa.	
Peilit, vasen - 10 mm	G2, G2L, G2S	709400406
	▪ Oikean kokoisena näyttävä pinta (13 cm x 8 cm). ▪ Matta pinta. ▪ Varressa 10 mm kierre. ▪ Asennukseen tarvitaan kiinnike (715000190) DS 450 -mallissa. ▪ Kiinnikettä ei tarvita asennettaessa Outlanderiin ja Renegadeen.	
Peilit, oikea - 10 mm (Ei kuvassa)	G2, G2L, G2S	709400523
▪ Oikean kokoisena näyttävä pinta (13 cm x 8 cm). ▪ Matta pinta.		▪ Varressa 10 mm kierre. ▪ Tarvitaan kiinnike (715000190) lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on oikea käsijarru.
Ohjaustangon peilit	G2, G2L, G2S	715005366
	▪ Säädetävät ohjaustankoon asennettavat kuperat peilit. ▪ Kuperan pinnan ansiosta näkyvyys on parempi ja näkökenttä laajempi.	
		▪ Ei vaadi tuulilasien tai katteen asentamista.


ISTUIMET

Kuljettajan selkänoja	G2 2015 ja uudemmat, G2L (vain MAX-mallit, paitsi 6x6-mallit)	715003942
	G2L (paitsi MAX-mallit)	715003941
	G2 (paitsi 6x6- ja MAX-mallit)	715003940
	G2 (vain 6x6-mallit, paitsi Max)	715003611
	▪ Antaa kuljettajan selälle lisätukea ja tekee siten ajamisesta paljon mukavampaa. ▪ Säädetään vaakasuoraan kuljettajan pituuden ja mieltymysten mukaan. ▪ Kiinnittyy ja lukittuu tukevasti ajoneuvoon.	
Outlander Max -matkustajan istuinsarja	G2 2015 ja uudemmat, G2L (vain MAX-mallit)	715002373
	▪ Täydellinen korvaamaan käytetyn tai vaurioituneen matkustajan istuimen.	
Kestävä istuinsuoja	G2, G2S, G2L	715007212
	▪ Erittäin kestävää materiaalia, joka peittää ja suojaa istuinta. ▪ Kulutusta ja repeämiä kestävä. ▪ Asennetaan yksinkertaisesti venyttämällä alkuperäisen istuimen ympärille; kuminauha pitää suojuksen tukevasti paikallaan.	

MUOVISET POHJAPANSSARIT



MUOVISET POHJAPANSSARIT




715003046

Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. Valmistettu vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.

Tarjoa Outlander- tai Renegade-malleillesi koko suojapaketti tai hanki osia yksitellen.	OUTLANDER	OUTLANDER MAX	OUTLANDER 6X6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
YKSITTÄISET MUOVISET POHJAPANSSARIT						
① A-TUKIVARSIENTEN SUOJAT G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
② PITKITTÄISTUKIVARSIENTEN SUOJAT	715002925	—	715002925	715002925	—	—
③ MUOVINEN POHJAPANSSARI G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

HMWPE-POHJAPANSSARIT



Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. Valmistettu 6 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä HMWPE-polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.
- Ylivoimainen rasituskesto.
- Erittäin iskunkestävä.

OUTLANDER, RENEGADE									
G2				G2L		G2S			
2016 JA AIEMMAT		2017 - 2018		2019 JA UUEMMAT				2017 - 2018-MALLIT	2019 JA UUEMMAT
Paitsi MAX-ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX-ja X mr 1000R -mallit	Paitsi Max-ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX-ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX-ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-mallit	Vain MAX-mallit		


HMWPE-POHJAPANSSARISUOJASARJAT

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

YKSITTÄISET HMWPE-POHJAPANSSARIT

① A-tukivarren suojat	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② Pohjalevyt <i>Astinlautaosa ei ole yhteensopiva Renegaden X mr kanssa</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ Pitkittäistukivarsien suojat	715002925	715002925	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (vain 2015 - 2020-mallit)	715003466 (vain 2015 - 2020-mallit)	715003466	715004823

ALUMIINISET POHJAPANSSARIT




Äärimmäisen kestävyys ja lujuuden takaamiseksi kaikki alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm paksusta, erittäin vahvasta 5052 H32 -alumiinista.

- Äärimmäistä kestävyyttä.
- Erittäin vahva.

	OUTLANDER							
	G2						G2L	
	2016 JA AIEMMAT		2017 - 2018		2019 JA UUEMMAT		MIKÄ VUOSIMALLI TAHANSA	
	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-mallit	Vain MAX-mallit
ALUMIININEN POHJAPANSSARISUOJASARJA								
	715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
YKSITTÄISET ALUMIINIPOHJAPANSSARIT								
① A-tukivarren suojat	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② Etupohjapanssari	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ Keskipohjapanssari	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Astinlaudan suojalevyt	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ Pitkittäistukivarsien suojat	—	—	715003741	715003741	715004821	715004821	715003741 (vain 2015 - 2020-mallit)	715003741 (vain 2015 - 2020-mallit)
⑥ Takatasauspyörästäön suojat	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Takaliukulevy	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

ALUMIINISET POHJAPANSSARIT




Äärimmäisen kestävyys ja lujuuden takaamiseksi kaikki alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm paksusta, erittäin vahvasta 5052 H32 -alumiinista.

- Äärimmäistä kestävyyttä.
- Erittäin vahva.

	RENEGADE G2S		
	2016 JA AIEMMAT	2017 - 2018	2019 JA UUEMMAT
ALUMIININEN POHJAPANSSARISUOJASARJA			
<i>Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa.</i>	715002139	715004201	715004808
YKSITTÄISET ALUMIINIPOHJAPANSSARIT			
② A-tukivarren suojat	715001667	715001667	715004820
② Etupohjapanssari	715000925	715000925	715000925
③ Keskipohjapanssari	715002078	715002078	715002078
④ Astinlaudan suojalevyt <i>Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa</i>	715001359	715001359	715001359
⑤ Pitkittäistukivarsien suojat		715003741	715004821
⑥ Takatasauspyörästäön suojat	715000920	715000920	715000920
⑦ Takaliukulevy	715002028	715002028	715002028

HMWPE- JA ALUMIINIPOHJAPANSSARIT



Muovi- ja alumiinilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa.

HMWPE

Valmistettu 6 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä HMWPE-polyeteleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.
- Ylivoimainen rasituskesto.
- Suuri iskunkestävyys

ALUMIINI

Valmistettu erittäin vahvasta 4,5 mm paksusta 5052 H32 -alumiinista.

- Äärimmäinen kestävyys.
- Erittäin vahva.

OUTLANDER 6X6				
	G2 6x6			G2L 6x6
	2016 JA AIEMMAT	2017 - 2018	2019 JA UUEMMAT	MIKÄ VUOSIMALLI TAHANSA
YKSITTÄISET HMWPE-POHJAPANSSARIT				
① HMWPE A-tukivarsien suojat	715002924	715002924	715004822	715002924
② HMWPE-kokopohjapanssari	715005290 (Paitsi MAX)	715005290	715005290 (Paitsi MAX)	715005259 (Vain MAX)
	715005320 (Vain MAX)	715005320	715005320 (Vain MAX)	
③ HMWPE pitkittäistukivarsien suojat	715002925	715003466	715004823	715003466 (Vain 2020-mallit ja aiemmat)
YKSITTÄISET ALUMIINIPOHJAPANSSARIT				
① A-tukivarsien alumiinisuojat	715001667	715001667	715004820	715001667
② Alumiininen kokopohjapanssari				
③ Alumiiniset pitkittäistukivarsien suojat		715003741	715004821	715003741 (vain 2015 - 2020-mallit)

PUSKURIT JA SUOJAT

PUSKURIT		
Expedition-etupuskuri	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715007233
	- Valmistettu 3,8 cm profiloiduista teräsputkista, jotka suojaavat ajoneuvon etuosaa täydellisesti. - Suojaa eikä estä ajoneuvon ajovaloja valaisemasta. - Integroidut kiinnityspisteet valoille. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.	
Expedition-takapuskuri	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715007234
	- Valmistettu 3,8 cm profiloiduista teräsputkista, jotka suojaavat ajoneuvon takaosaa täydellisesti. - Suojaa eikä estä ajoneuvon takavaloa valaisemasta. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - G2 base ja DPS takapuskurin asennukseen tarvitaan 705008164 ja 705008165.	
XT-etupuskuri	G2	715004837
	- Tarjoaa lisäsuojaa esteitä vastaan. - Jämäkkä ja kestävä, voidaan lisätä Outlanderin base-malleihin muuntamaan ajoneuvo XT-malliksi. - Vakiona XT-, XT-P-, Mossy Oak- ja Limited-malleissa. - Suuri putkirakenne ja musta pintakäsittely sekä metallikulmat.	
XT-takapuskuri	G2	715004920
	- Tarjoaa lisäsuojaa esineitä vastaan. - Jämäkkä ja kestävä, voidaan lisätä Outlanderin base-malleihin muuntamaan ajoneuvo XT-malliksi. - Vakiona XT-, XT-P-, Mossy Oak- ja Limited-malleissa. - Suuri putkirakenne ja musta pintakäsittely sekä metallikulmat.	
XT-etupuskuri	G2L	715001910
	- Vinssin kanssa yhteensopiva. - Suuri putkirakenne. - Suojaa ajoneuvoa esineiltä. - Vakiona XT-malleissa.	
XT-takapuskuri	G2L	715001911
	- Suuri putkirakenne. - Suojaa ajoneuvoa esineiltä. - Vakiona XT-malleissa.	
Extreme-etupuskuri	G2	715001286*
	G2L	715004279
	- Huippukestävä rakenne. - Parantaa ajoneuvon etuosan suojaa. - Yhteensopiva XT-etupuskurin kanssa. - Sopii Apache™ 360 -telamattojärjestelmään (kun sivupaneelit on poistettu). - Ei sovi T-kategorian malleihin. <i>*Ei yhteensopiva etuvetokoukun kanssa.</i>	

Täydellinen Rancher-suojasarja	G2, G2L (paitsi X mr- ja 6 x 6-mallit)	715003463
	- Nämä raskaan sarjan puskurit ja lokasuojien suojuukset on suunniteltu kaksinkertaiseen käyttöön: ne suojaavat ATV:täsi ja kaikkea, mihin se koskettaa, ja lisäksi ne parantavat ATV:si ulkonäköä. - Puskurit on valmistettu kestäviksi ja suunniteltu antamaan myös järeän ulkonäön. Ne yhdessä tarjoavat etu-, taka- ja sivusuojaa maanviljelijöille, karjankasvattajille ja metsätyöntekijöille. - Asennus vaatii rungon sivusuojien jatkeet (715003460) MAX-malleihin. - Tämä sarja sisältää: - Rancher-etupuskuri (715003461). - Rancher-takapuskuri (715003462). - Rungon sivusuoja (715003459).	
		Ei sovi T-kategorian malleihin.

Rancher-etupuskuri	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715003461
	- Matalan etupään suojauksen ja levyjen ansiosta voit käyttää ATV:täsi esimerkiksi karjalaumoissa ja suojata sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuutta. - Littea etuosa helpottaa karjan varovaista työntämistä tai kevyiden esineiden työntämistä, esimerkiksi aidan sulkemista. - Täydellinen etuosan kattavuus tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen ajovaloille ja jäähdyttimelle. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Ei yhteensopiva telamattojärjestelmien, aurojen ja etuvetokoukun kanssa. - Ei sovi T-kategorian malleihin.	

Rancher-takapuskuri	G2, G2L (paitsi ja 6x6-mallit)	715003462
	- Ihanteellinen ATV käyttöön karjalauman seassa sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuuden takaamiseksi. - Kattaa siten, että takavalot saavat ylimääräisen suojakerroksen. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Ei yhteensopiva telamattojärjestelmien kanssa, - Ei sovi T-kategorian malleihin.	
		Ei sovi T-kategorian malleihin.

Renegade Extreme-etupuskuri	G2S	715002469
	- Tehostettu ajoneuvon etusuoja. - Tarvitaan jäähdyttimen siirtosarjan (715001929) kiinnityspisteeksi.	

SUOJAT

Rungon sivusuoja	G2, G2L Rancher-puskureilla (paitsi X mr- ja 6x6-mallit)	
	G2 XT-puskureilla (paitsi 6x6-mallit)	715003459
	G2L XT-puskureilla (paitsi X mr- ja 6x6-mallit)	715004940*
		715003614

	- Järeä lokasuojan suoja on suunniteltu kahteen tarkoitukseen: suojaamaan ATV:täsi ja parantamaan sen ulkonäköä. - Valmistettu järeäksi ja suunniteltu antamaan jämäkän vaikutelman; tämä lokasuojan suoja lisäsuojaa maanviljelijöiden, karjankasvattajien ja metsänhoitajien käyttöön. - Kestävärakenteisen teräsputken halkaisija on 3 cm, sisä- ja ulkopuolella ruosteenestokäsittely, kestävä pulverimaalauspinna. - Ei yhteensopiva puhdistuvien astinautojen kanssa. - Asennus vaatii XT-etu- ja takapuskurit tai Rancher-etu- ja takapuskurit. - Asennus vaatii rungon sivusuojien jatkeet (715003460) MAX-malleihin.	
	<i>*Ei yhteensopiva Rancher-etu- ja takapuskureiden kanssa.</i>	

Rungon sivusuojan jatkeet (Ei kuvassa)	G2, G2L (vain MAX-mallit)	715003460
Tämä erityisesti rungon sivusuojalle suunniteltu jatke on tehty erityisesti Outlander MAX -mallien ulkoasuun sopivaksi ja saumattomasti integroitavaksi.		

Roiskeläpät	G2 (vakioisälokasuojien kanssa)	715007089
	- Pitää mudan, lumen ja roskat pois kuormatilasta ja suojaa perävaunua ja takana olevia ajoneuvoja. - Tehostaa ajoneuvon mahtavaa ulkonäköä. - Edellyttää vakioisälokasuojat. - Myydään pareittain.	

Lisälokasuojat	G2 2012 - 2018 (paitsi 30" renkailla) (paitsi 6x6-mallit)	715001764*
	G2 2019 ja uudemmat (30" renkailla) (paitsi 6x6-mallit)	715004250**
	G2L	715001909***
	G2L Euroopan ajoneuvot vain 2015 ja uudemmat	715004487



- Sarja on suunniteltu antamaan lisäsuojaa mutaa ja likaa vastaan, sen vuoksi se on välttämätön, jos pidät mudassa ajamisesta.
- Valmistettu ruiskumuovista ja ympäröi ajoneuvosi lokasuojia täydellisesti.
- Tee lisälokasuojilla ajoneuvostasi entistä vaikuttavamman näköinen.
- Sisältää etu- ja takajatkkeet ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

*Vakiona G2-malleissa, 2019 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit).

**Vakiona G2 X mr 1000R:ssä.

***Ei sovi eurooppalaisiin ajoneuvoihin.

Lisälokasuojien jatkeet	G2 (paitsi 6x6-mallit)	715005111*
	G2L	715003615**



- Estä näillä erittäin suurilla lisälokasuojien jatkeilla vaurioiden aiheutuminen roskien ja esineiden sinkoutuessa päällesi tai ajoneuvoosi. Sarjassa mukana myös roiskeläpät antamaan lisäsuojaa mudassa/lumessa, erityisesti kun käytät telamattosarjaa.
- Valmistettu vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene), jonka kulutuskestävyys on erittäin pitkälle kehitetty.
- Mukana etu- ja takajatkkeet.

*G2: käytettävä yhdessä lisälokasuojien (715001764) kanssa.

**G2L: käytettävä yhdessä lisälokasuojien (715001909) kanssa.

Lisälokasuojat	G2S (paitsi X mr -mallit)	705012695
----------------	---------------------------	------------------



- Integroidut pidennetyt lisälokasuojat antavat sporttisen ulkonäön ja suojaavat koko runkoa lialta ja vedeltä.
- Sisältää etu- ja takalevennykset ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

Tavaratelineen suojaputket	G2 (vain 6x6-mallit)	715002030
----------------------------	----------------------	------------------



- Pulttikiinnitteiset puskurit 6x6-lavan sivuille.
- Suojaa lavan ulkopuoliset muoviosat kiviltä, puilta ja muilta esineiltä, kun ajetaan ahtailla alueilla tai lastataan kuormaa lavalle.

Tavaratelineen suojaputket	G2L (vain 6x6-mallit)	715005266
----------------------------	-----------------------	------------------



- Pulttikiinnitteiset puskurit 6x6-lavan sivuille.
- Suojaa lavan ulkopuoliset muoviosat kiviltä, puilta ja muilta esineiltä, kun ajetaan ahtailla alueilla tai lastataan kuormaa lavalle.

VALOT JA SÄHKÖLAITTEET

Lämmitettävien käsikahvojen ja kaasukahvan yhdistelmä



G2, G2L, G2S (paitsi 2020 ja uudemmat 850-moottorilla ja 2019 ja uudemmat 1000R-moottorilla, T-kategorian mallit)

G2, G2L, G2S (2020 ja uudemmat 850-moottorilla ja 2019 ja uudemmat 1000R-moottorilla, T-kategorian mallit)

- Lämpösäätöjen lukeminen käy LED-valonsäätimen avulla.
- Neljä lämpösäätöä peukalon ja kahvojen erillistä säätöä varten.
- Palaa edelliseen lämpöasetukseen.
- Sammutus yhdellä kosketuksella.
- Vain G2L-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.

715003250 ei yhteensopiva älykkään kaasun ohjausjärjestelmän (iTC) kanssa.

715008739* yhteensopiva älykkään kaasun ohjausjärjestelmän (iTC) kanssa.

* Siirtokiinnike (715007619) tarvitaan asennettaessa T-kategorian malleihin ja G2L XU (INTL-malleihin).

Virtajohto

(Ei kuvassa)

G2L

710004567

- Tarvitaan lämmitettävien käsikahvat ja kaasukahvan yhdistelmää varten

Lämmitettävän visiirin pistoke

G2, G2L

715001246



- Strategisesti sijoitettu ajoneuvoon sinun liikkuvuuttasi ajatellen.
- Lisävarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Myydään yksittäin.
- Lämmitettävä visiiri ei sisälly.

Lämmitettävät matkustajan käsikahvat ja visiirin pistoke

G2, G2L (vain MAX-mallit)

715001926



- Korvaa vakiona olevat matkustajan kahvat.
- Istuimen nojaan integroitu kaksoislämpötilakytin lämmitettyjä kahvoja ja kahvoja varten kolmelle vyöhykkeelle.
- Istuimen nojaan integroitu lämmitettävän visiirin pistoke.

USB-virtapistokesarja

G2, G2L, G2S

219400510



- Lataa sähkölaitteesi ajon aikana* (älypuhelin, MP3, lämpövarusteet jne.)
- Kaksiporttiset USB-liittimet.
- Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.

Istuinlämmitin

G2, G2S, G2L

715007211



- 25 W istuinlämmitin takaa miellyttävän lämpimän ajomukavuuden.
- Vain yksi lämpötila.
- Vain lämmitettävä tyyny ja sähköjohtosarja.
- Asennukseen tarvitaan kestävä istuinsuoja (715007212).

Moottorin lämmitin

605154278

715002043

- Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)
- Outlander 1000 (G2)

Sähköinen laiteteline

G2, G2L (paitsi 6x6- ja X mr -mallit)

715004919



- Vankka ruiskupolypropeenirakenne mahdollistaa oikean istuvuuden ja helpon asennuksen.
- Säädettävä yksikkö pitää turvallisesti paikallaan älypuhelimet tai pienet tabletit, joiden pituus tai leveys on välillä 7,5 cm ja 13,0 cm suojakotelon kanssa tai ilman.
- Integroitu säilytystila, tilavuus 2,1 l.

- Ohjausurat ohjaavat latauskaapelin reitittämiseksi kannen läpi.
- Mahdollisuus siirtää 12 V:n pistoke tai asentaa USB-pistoke säilytyslokeroon (USB-pistoke myydään erikseen).
- Ei yhteensopiva tuulilasien eikä snorkelisarjan kanssa.

9 cm LED-valot (2 x 14W) LED-ajovalot

G2, G2L

715003666



- 14W LED-valot tuottavat kukin 1 260 lumenia.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä paineivaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä — jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.

- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty.
- Kohdelinssi takaa kapean ja pitkän valonsäteen, ihanteellinen ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

9 cm LED-valot (2 x 14W) LED-valonheittimet

G2, G2L

715003665



- 14W:n LED-valot tuottavat kukin 1 260 lumenia.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä paineivaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä — jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.

- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty.
- Valonheitinlinssi takaa laajan valonsäteen. Ihanteellinen työkäyttöön, kuten aurauksessa tai kaarreajossa, pölyisissä tai sumuisissa ajo-olosuhteissa.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm, 60 (wattia)

G2, G2L

715002933



- 12 kpl 5W:n Cree LEDiä.
- 5 400 lumenia.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.

- EU-hyväksytty.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

Valon virtajohto

(Ei kuvassa)

G2, G2L

715007275

- Tarvitaan asennettaessa 25 cm tai 38 cm:n yksittäinen valotanko tai LED-kaksoisvalotangot ja 10 cm:n pyöreät LED-valot.

Mtx:n Bluetooth-audiojärjestelmä ohjaustankoon

G2, G2L, G2S

219400840



- Bluetooth-kaiutin, lyömätöntä käyttömukavuutta vain sormen kosketuksella.
- Jämerä IP66-luokiteltu säänkestävä kaiutin, joka on suunniteltu ulkokäyttöön.
- Käyttövoimana 150 watin laadukas ääniteho.
- Saumaton integrointi ja käyttö Bluetooth-yhteensopivilla laitteilla.

- Sisältää syöttö-, maadoitus- ja virtajohdot sekä lisäportin ja 8,89 cm liitäntäkaapelin.
- Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa.
- EU-hyväksytty.

Huomio: Suosittelemme käyttämään 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC- tai AIFF-, WAV-formaatteja, jotka vastaavat kaiuttimen mahdollisuuksia. Enemmän pakattujen formaattien äänenlaatu todennäköisesti heikkenee.

Moniasentoinen valojen asennussarja

G2, G2L, G2S

715004274



- Moniasentoiset muovipuristimet, jotka sopivat eri kokosiin putkiin: 19 mm - 38 mm.
- Tarvitaan 5 cm neliön muotoisten LED-valojen (2 x 10W) asennukseen.
- Pakkaus sisältää putkikiinnikkeet ja virtajohdot.

Baja Designs -kaukovalosarja

G2

715004284



- Tehokkaan Baja Designs Squadron Pro LED-valosarjan suoran kiinnipulttauksen ja kytke- ja käytä-asennuksen ansiosta voit asentaa valot huippuhelposti alkuperäiselle kaukovalojen paikalle.
- Jokaisessa kohdevalossa on 4 Cree LEDiä, jotka tuottavat 4 900 lumenia 40 watin teholla.
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.
- Ei EU-hyväksytty.

5 cm:n neliön muotoiset LED-valot (2 x 10 wattia)

G2, G2L, G2S

715004293



- 2 kpl 900 lumenia tuottavaa 10 W:n Cree-LED-valosarjaa.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.
- Moniasentoinen valojen asennussarja tarvitaan asennukseen.
- Ei EU-hyväksytty.

Lisävalot tuulilasiin

Deluxe-suojalevy

715003115



- Kaksi ensiluokkaista LED-kohdevaloa Deluxe-katteeseen tarjoamaan sekä enemmän valotehoa että suunnattua valaistusta.
- 1 800 lumenia.
- 2 kpl 10 W Cree-LED-valosarjaa.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.

RAM⁺ LED-kohdevalot

G2, G2L, G2S

710005423



- Kestävä 540 lumenin LED-valonheitin (9W), jossa on halkaisijaltaan 2,5 cm kumipäällysteinen kaksinkertainen kuula- ja pistokejärjestelmä.
- Ei EU-hyväksytty.

Keskikonsolin ajovalo

G2S (paitsi X mr)

715000691



- Asennettavissa keskikonsolin yläpäähän.
- Parantaa ajoneuvon ulkonäköä.

Akun ylläpitolaturi

715005061



- Pitää lyijyakut ladattuina säilytyksen aikana.
- Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen ylläpitoon.
- Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää akun käyttöikää.
- Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut.
- Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja laturia vaurioilta.
- Automaattinen jännitteen tunnistus.
- Painike näyttää latauksen tilan.
- Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, napasovitin, DC-sovitin, 61 cm sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset rengasliittimet, käyttöopas.
- USA pistoke (110V).
- Ei myytävänä Euroopassa.

Apukäynnistin

715005062




- Vedenkestävät ja suljetut IPX3 -virranottoportit.
- Akun lataustaso helposti luettavissa neljän LED-osoittimen avulla.
- Kompakti muotoilu; sopii kätevästi reppuusi, hansikaskoteloon tai johonkin muuhun säilytyslokeroon.
- 2,4A + 1A/5V USB-portit lataavat nopeasti kaikki USB-laitteet.
- Älykäs kaapeli suojaa käänteisnapaisuudelta, oikosululta, matalalta jännitteeltä, korkealta lämpötilalta ja käänteiseltä lataukselta.
- Sisäänrakennettu LED-valo (3 tilaa).
- Sisältö: 300CA apukäynnistin, SA858 älykaapelin kiinnitin, MC-USB USB-latauskaapeliin, säilytyslaukku, käyttöohjekirja.
- Ei myytävänä Euroopassa.

C-TEK-laturi

860200997



- CTEK, maailman älykkäimpien akkulatureiden valmistaja, on valmistanut BRP omakohtaisen laturin kaikille BRP-tuotteille.
- Laturi on rakennettu vaativiin arktisiin olosuhteisiin.
- Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Akkukaapelit pikaliitännällä		715005408
 • Yhdistä ja lataa eri kohteet nopeasti ja helposti laturilla. • Sisältyy akun ylläpitolaturiin (715005061). • Myydään yksittäin. • Ei myytävänä Euroopassa.		
Pikaliitäntäkaapeli akun merkkivalolla		715006055
 • Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla. • Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon. • Myydään yksittäin. • Ei myytävänä Euroopassa.		
Garmin[†] Montana[†] 680t GPS	G2, G2L, G2S	715002830 • USA 715003456* • Euroopan versio
 • Jämerä ja vedenpitävä Montana 680T on säänkestävä. • 10,2 cm kaksisuuntainen, auringonvalossa luettava kosketusnäyttö ja käsiineystävällinen kosketusnäyttö tarjoaa värikkäät värit ja korkearesoluutioiset kuvat. • Kahdeksan megapikselin automaattitarkenteinen kamera merkitsee kuvat automaattisesti geotunnisteilla. • Seuraa sekä GPS- että GLONASS-satelliitteja parempaa paikannusta ja yleensä myös nopeampaa paikannusta varten. • Esiladatut TOPO-kartat sekä yhden vuoden BirdsEye-satelliittikuvatilaus. • Kolmiakselinen kompassi barometrisellä korkeusmittarilla. • Mukana erityinen GPS-teline (ajoneuvon asennussarja vaaditaan). • Sisältää esiladatun USA:n kartan. *EU-hyväksytty. *Sisältää esiladatut Euroopan virkistysaluekartat.		
GPS RAM[†]-kiinnike ohjaustankoon	G2, G2L, G2S	715001985
 • Kätevä kiinnike Garmin Montana GPS (ei sisälly) asentamiseen ajoneuvosi ohjaustankoon.		
Digitaalisesti koodatun varkaudenestojärjestelmän (D.E.S.S.) vihreä avain	G2, G2S (2018 ja uudemmat)	710005232
 • Varkaudenestoteknologiaa; digitaalisen käynnistysenestojärjestelmän (D.E.S.S) avain napsahtaa helposti ajoneuvoon ja tarjoaa kuljettajille helpon ja nopean käynnistysen joka kerta. • Avain kommunikoi langattomasti ajoneuvon kanssa. Ajoneuvo käynnistyy vain, kun avainkoodi vastaa ajoneuvon koodia, mikä antaa omistajalle mielenrauhaa. • Ohjelmoitava D.E.S.S Avain voidaan myös ohjelmoida kolmeen tilaan: - Työtila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 40 km/h, mutta ei rajoita moottorin vääntömomenttia. - Normaalitila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 70 km/h ja vähentää vääntömomenttia 50 %. - Suorituskykytila: Ei rajoituksia.		

VINSSIT

CAN-AM HD -VINSSIT

Can-Am HD 2500 -vinssit	G2, G2L	715006414
	G2, G2L (T-kategoria, vain 2022-mallit) ja G2L XU (vain INTL 2022 -mallit).	715008140
 • Jämerä nelisuuntainen rullaohjain. • Ergonominen kytkinkahva. • Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää. • Automaattinen 100 % kuormanpitojarju. • Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. • Johdollinen kaukosäädin myydään erikseen. • Kytke-ja-käytä-johdotus ja kiinnityskannattimet. • Säätiviis ohjaustankoon asennettu katkaisin. • Vetovoima 1 134 kg. • 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsavajieri. • EU-hyväksytty. • Johtosarja (715002453) tarvitaan G2L varten.		

Can-Am HD 3500 -vinssit



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L | 715006415 |
| G2, G2L
(T-kategoria, vain 2022-mallit) ja
G2L XU (vain INTL 2022 -mallit) | 715008137 |
- Jämerä nelisuuntainen rullaohjain.
 - Ergonominen kytkinkahva.
 - Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää.
 - Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.
 - Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä.
 - Johdollinen kaukosäädin myydään erikseen.
 - Kytke-ja-käytä-johdotus ja kiinnityskannattimet.
 - Säätiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin.
 - Vetovoima 1 588 kg.
 - 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsvaijeri.
 - EU-hyväksytty.
 - Johtosarja (715002453) tarvitaan G2L varten.

WARN[®] VRX -VINSSIT

WARN VRX 25 -vinssi



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006107 |
| G2, G2L G2S
(T-kategoria, vain 2022-mallit) ja
G2L XU (vain INTL 2022 -mallit) | 715008141 |
- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
 - Kestävä kokometallirakenne.
 - Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
 - Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-videon navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
 - Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
 - Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
 - Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
 - Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
 - Vetovoima 1 134 kg.
 - 15 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsvaijeri.
 - Rullaohjain.
 - Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.
 - G2S vaatii vinssin asennuslevyn.
 - EU-hyväksytty.

WARN VRX 35 -vinssi



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006108 |
| G2, G2L G2S
(T-kategoria, vain 2022-mallit) ja
G2L XU (vain INTL 2022 -mallit) | 715008138 |
- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
 - Kestävä kokometallirakenne.
 - Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
 - Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-videon navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
 - Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
 - Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
 - Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
 - Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
 - Vetovoima 1 361 kg.
 - 15 m pitkä ja 5,5 mm vahva teräsvaijeri.
 - Rullaohjain.
 - Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.
 - G2S vaatii vinssin asennuslevyn.
 - EU-hyväksytty.

WARN VRX 35-S -vinssi



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006109 |
| G2, G2L G2S
(T-kategoria, vain 2022-mallit) ja
G2L XU (vain INTL 2022 -mallit) | 715008139 |
- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
 - Kestävä kokometallirakenne.
 - Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
 - Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-VETO -navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
 - Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
 - Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
 - Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
 - Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
 - Vetovoima 1 361 kg.
 - 15 m pitkä ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri.
 - Alumiinivalettu ohjain.
 - Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.
 - G2S vaatii vinssin asennuslevyn.
 - EU-hyväksytty.

Takavinssisarja



- | | |
|------------------------|------------------|
| G2 (paitsi 6x6-mallit) | 715007100 |
| G2 (vain 6x6-mallit) | 715006503 |
| G2L (vain 6x6-mallit) | 715007099 |
- Kauko-ohjattava takavinssi on taivaan lahja, kun haluat vetää itsesi ulos vaikeasta paikasta tai siirtää raskaita kuormia.
 - Sisältää täysin tiiviin Warn-vinssin sekä kaikki johdotukset ja tarvikkeet, joita tarvitaan helppoon ja nopeaan asennukseen.
 - Vetovoima 1 361 kg.
 - 15,2 m pitkä ja 5,5 mm vahva teräsvaijeri.

VINSSIT LISÄVARUSTEET

Vinssin johdoton kaukosäädin		WARN-vinssit	715002542
		- Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa integroidulla antennilla varustetun johtosarjan ja kaikkien tarvittavien asennustarvikkeiden ansiosta. - Järjestelmän ansiosta voit käyttää vinssiäsi mistä tahansa 15,2 metrin säteellä, mikä lisää vinssausvaihtoehtojasi. - Kaikki osat ovat säänkestäviä.	
Vinssin johdollinen kaukosäädin	Can-Am WARN -vinssit 2020 ja aiemmat		715006378
	Can-Am HD -vinssit 2021 ja aiemmat (715006414 ja 715006415)		715006555
	Can-Am HD -vinssit 2021 ja uudemmat (715008140 ja 715008141)		715008121
		- Tällä varusteella vinssin omistaja voi liittää vinssiin käsikaukosäätimen. - Tämän sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisätä käsikäyttöisen kaukosäätimen ajoneuvoihin, joissa on vakiovinssi. - Toimii myös yhdessä minikeinukytken kanssa. - Mukana johdollinen kaukosäädin ja kaukosäätimen pistoke. - EU-hyväksytty.	
Vinssin lisävarustesarja			715002409
		- Käytä vinssiä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. - Kaksinkertaista vetokyky, muuta vetosuuntaa, ja pidä vinssi hyvässä toimintakunnossa. - Sisältää puuhihnat, kiinnityslohkon, kahvan ja vinssauskäsineet.	
WARN Hawse -ohjain		WARN-vinssit	715007698
		- Kaksinkertaisesti jauhemaalipinnoitettu rakenne. - Vaaditaan synteettisen vinssin käyttöä varten. - WARN-vinssien vaijeri (715004254). - Käytettävä vain synteettisten vinssin vaijereiden kanssa.	
Rullilla varustettu läpivientilevy	WARN-vinssit		715007699
	Can-Am HD -vinssi		710007459
		Siinä on rullat ylhäällä, alhaalla ja sivuilla, jolloin kaapeli kuluu vähemmän, ja kulkee helpommin miltä suunnalta tahansa helpottaen vinssausta.	
Koukku, turvasalpa ja hihna -sarja		Can-Am HD -vinssit	705014949
		- Järeä vinssiköyden koukku, jossa jousilukko ruostumatonta terästä. - Mukana nailoninen turvahihna.	
Varaköysivaijeri – Can-Am HD			705014983
			705014984
		- Toimi turvallisesti. Kuljeta aina mukana varaköysivaijeri. 1 134 kg vetovoimaa, 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva köysivaijeri 705014983. 1 588 kg vetovoimaa, 15,2 m pitkä ja 5,5 mm vahva köysivaijeri 705014984.	
Varaköysivaijeri – ATV WARN -vinssit			715006256
		- Toimi turvallisesti. Kuljeta aina mukana varaköysivaijeri. - Vetovoima 1 588 kg. 15,2 m pitkä ja 5,5 mm vahva, ilmaileuteollisuuden vaatimukset täyttävä teräsvaijeri.	

Synteettinen vinssin vaijeri

ATV WARN -vinssit

715004254

- Helpompi käsitellä kuin teräsvaijeria.
- Korvaa alkuperäisen vaijerin missä tahansa tehtaalta asennetussa WARN-vinssissä tai BRP myymässä lisävarusteessa.
- Sarja sisältää synteettisen vaijerin ja kivisuojarahkin.
- Käytä aina uuden Hawse-ohjaimen (715007698) kanssa.
- 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri.
- Vetovoima 1 588 kg.

Vinssin asennuslevy

G2S

715000927

- Lisää toiminnallisuutta Renegadeen.
- Sopii WARNin Can-Am-vinsseihin.

Vinssin johtosarja*(Ei kuvassa)*G2 2021, G2S 2021,
G2L 2020 ja aiemmat**715002453**

- Tarvittava kytke- ja käytä-johdotus vain WARN-vinssin asennusta varten.
- Ei tarvita Can-Am HD -vinsseissä.

Laitteiston sovittinsarja*(Ei kuvassa)*

Deluxe-kate

715003477

- Tarvitaan WARN-vinssisarjan (715008137, 715008138, 715008139) asentamiseksi vuoden 2016 ja sitä uudempiin malleihin.
- Tarvitaan Can-Am HD 2500 -vinssin (715008140) ja Can-Am HD 3500 -vinssin (715008141) asentamiseen G2L 2017 ja uudempiin malleihin.

MULTITRAILER-PERÄVAUNUT



Multitrailer-perävaunu

619590024

- Telipyöristä on tehty aiempaa hiljaisemmat, ja nyt varusteena myös rasvanipat.
- Suunniteltu raskaaseen käyttöön.
- 100 % galvanoitua terästä.
- Tekniset tiedot: 12 mm vaneripohja, vahva tukijalka, siirrettävät kiinnityspisteet (4 kpl), kippilava, irrotettavat laitalevyt ja 4 kpl karikoita.
- Teli ja runko on suunniteltu kiipeämään kivien ja kantojen yli (ei teräviä reunoja).
- Lavan pituus: 182 cm.
- Lavan leveys: 66 cm pohjalla / 95 cm ylhäällä.
- Lavan korkeus: 60 cm.
- Paino: karikoiden ja laitalevyjen kanssa.

Puutavaran lukitusjousi	619600007
Puutavaraseinä	619590026
Puutavarakepit (2 kpl)	619590025
Vararengas + vanne (Deestone) Vakiona alkaen 7 / 2016	619590398

VETOKOUKUT

VETOKOUKUT

Takavetokoukku	G2, G2L (paitsi 6x6-mallit), G2S	715001925
 - E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus) - Kiinteä vetokoukun kuulan kiinnitysteline. - Tarjoaa kiinteän kiinnityspisteen perävaunun vetokuulaa varten ajoneuvon hinausominaisuuksien varmistamiseksi. - Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykyä. - Ei sisällä vetokuulaa.		
Etukytkentälaite	T3	705205025
Tarvitaan T3-malleille.		

VETOKOUKUT LISÄVARUSTEET

Vetokoukun kiinnitysrunko	G2S 2012 800R- tai 1000-mootoreilla G2S 2013 ja uudemmat, G2L & G2	715005186
 - E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus) - Ei vaikuta maavaraan. - Ei sisällä vetokuulaa. 4x4-vetokäytössä tämä koukku tarjoaa 680 kg vetokykyä. 6x6-vetokäytössä tämä koukku tarjoaa 750 kg vetokykyä. - Euroopan T-säännösten mukainen. - Ei yhteensopiva G2L-mallien kanssa, joissa on takapohjapanssarit.		
Vetokoukun etukiinnitysrunko	G2	715000921
 - Outlanderiin sopiva vetokoukun etukiinnitysrunko vinssin kanssa tai ilman vinssiä. - Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykyä. - Mahdollistaa perävaunun helpon hallinnan ahtaissa paikoissa. - Vetotanko myydään erikseen. - Ei yhteensopiva Extreme-etupuskurin, Rancher-puskurin ja ProMount-puskulevyjen kanssa.		
Vetokoukun kumitulppa		705204503
 Kumitulppa 5 cm vetokoukun rungolle.		

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Renegaden snorkkelisarja	G2S (2020 ja aiemmat)	715006000
	G2S (2021 ja uudemmat)	715007083



- Kattava sarja.
- Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki.
- CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen.
- Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa.

Renegaden jäähdyttimen siirtosarja	G2S	715001929
------------------------------------	-----	-----------



- Siirtää jäähdyttimen yläasentoon.
- Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa.
- Käyttää olemassa olevaa jäähdytintä.
- Sisältää tuen, asennustarvikkeet ja letkut.
- Suunniteltu jäähdytysjärjestelmän ilmaamisen ja huollon helpottamiseksi.
- Jäähdytin ei sisälly.
- Renegade Extreme -etupuskuri (715002469) vaaditaan asennukseen (paitsi X mr).

Mutahihna	G2, G2L, G2S	715003053
-----------	--------------	-----------



- Kätevä ja tukeva tartuntakahva.
- Kuljettajien voi siirtää painoansa, mikä parantaa pitoa vaativissa olosuhteissa.
- Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa (703100352).

Jäähdyttimen suoja	G2, G2S (paitsi G2S 500-moottorilla)	715001744
--------------------	---	-----------



- Jäähdyttimen etupuolelle asennettava metallisuoja, joka suojaa kiviä ja oksia vastaan.

Outlanderin snorkkelisarja	G2 2015 ja uudemmat, G2L (paitsi X mr- ja 6 x 6-mallit)	715005999
	G2 (vain 2012 - 2014)	715001730



- Kattava sarja.
- Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki.
- CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen.
- On asennettava ajoneuvoon ilman ohjaustangon XT-suojasarjaa.
- Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa.
- Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

Outlanderin snorkkelisarja	G2 (vain X mr -mallit), G2L (vain X mr -mallit)	715002518
----------------------------	--	-----------



- Kattava sarja.
- Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki.
- CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen.
- On asennettava ajoneuvoon ilman ohjaustangon XT-suojasarjaa.
- Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa.
- Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.
- Vain korotettu torvi.
- Tarjoaa korkeamman ilmanoton.
- Parhaan istuvuuden ja viimeistelyn varmistamiseksi tarvitaan asianmukainen mittarituki.

Outlanderin jäähdyttimen siirtosarja

G2, G2L (paitsi ja 6x6-mallit)

715001930


- Siirtää jäähdyttimen yläasentoon.
- Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa.
- Käyttää olemassa olevaa jäähdytintä.
- Sisältää tuen, asennustarvikkeet ja letkut.
- Suunniteltu jäähdytysjärjestelmän ilmaamisen ja huollon helpottamiseksi.
- Jäähdytin ei sisälly.

X mr -pitolevyt

G2 (vain MAX-mallit), G2L

715001752


- Tarjoaa kuljettajalle jaloille lisäpitoa ajettaessa äärimmäisissä mutaolosuhteissa.
- Auttaa kuljettajaa säilyttämään ihanteellisen ajoasennon ajoneuvon pidon maksimoimiseksi.
- Valmistettu alumiinista.
- Ei ole tarkoitettu matkustajalle.

Puhdistuvat astinlaudat

G2 2015 ja uudemmat, G2L

715004759


- Valmistettu alumiinista.
- Korvaa alkuperäiset astinlaudat.
- Niissä on suuret tyhjennysaukot, joilla vältetään mudan ja lumen kertyminen jalkatilaan.
- Aggressiivinen muotoilu parantaa pitoa.
- Ei yhteensopiva rungon sivusuojien kanssa.
- Myydään pareittain.

Jalkatappisarja

G2, G2L

715001131


- Tarjoaa maksimaalisen integroidun pidon ja lisää vakautta vauhdikkaan ajamisen aikana.
- Poljinpää lisää pitoa kovissa kaarteissa.
- Valmistettu alumiinista.
- Myydään pareittain.

Twinair[®]-vaahtomuovi-ilmansuodatin

G2, G2S, G2L

715001333



- Maksimoi suorituskyvyn lisäämällä ilmapuhtautta koko kierroslukualueella.
- Erittäin helppo huoltaa. Vain pesu ja uudelleen öljyminen sen jälkeen, kun on ajettu erittäin pölyisissä tai likaisissa ympäristöissä.

Jämkät jouset



G2 2012 - 2018 (Base-malli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla ja Limited - paitsi 6x6) G2S (Base-malli vain 500- ja 570-moottoreilla)

G2L (paitsi Mossy Oak-, PRO-, 6x6- ja X mr -mallit)

G2 2012 - 2018 (Base-malli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla - paitsi 6x6) G2S (Base-malli vain 500- ja 570-moottoreilla)

G2 2019 (Base-, DPS- & XT-mallit - paitsi 6x6)

715003199 • Etu

715007203 • Etu

715003200 • Taka

715005159 • Etu ja taka

- Jämkät jouset lisäävät jäykkyyttä.
- Täydellinen lumenpuhdistukseen ja raskaiden kuormien kuljettamiseen.
- Parantaa käsiteltävyyttä ja auttaa estämään vahingossa tapahtuvat kaatumiset.
- Myydään pareittain.
- Vakiona Outlander Pro- ja Mossy Oak -malleissa.

Etuiskunvaimentimien suojat

G2, G2L, G2S

715500301



- Ilmanvaihtoaukoilla.
- Tarjoaa lisäsuojaa vaikeissa maasto- ja sääolosuhteissa.
- Myydään pareittain.

Jämkä iskunvaimenninsarja eteen ja taakse

G2L (4x4- ja 6x6-mallit)

715007841

G2L (4x4- ja 6x6-mallit)

715008136

- Vakiojousia jäykemmät iskunvaimentimet rankkaan käyttöön.
- Parempi kuormituskapasiteetti, maavara ja mukavuus (edessä ja takana).
- Myydään pareittain.

Äärimmäisen jämkä takajousisarja

715001998 • Sopii G2:een

- Esim. käytettäväksi Forest Pro Log -perävaunun kanssa.

YOSHIMURA

Yoshimura Slip-on -pakoputki Outlander

G2 (paitsi 6x6-mallit)

715005480



- Valmistettu 304-asteisesta ruostumattomasta teräksestä.
- Parempi ääni, parempi ulkonäkö ja keveämpi kuin varastoäänenvaimentimet.
- USDF/USDA hyväksymä kipinänsammutin.
- Ei EPA-hyväksytty (vain kisakäyttöön).
- Ei EU-hyväksytty.
- Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä.
- Ei yhteensopiva CARB- ja T-luokan mallien kanssa vuodesta 2018 alkaen.
- Ei myytävänä Euroopassa

Yoshimura Slip-on -pakoputki – Renegade

G2S 2012 ja uudemmat (paitsi 570-moottori ja X mr -mallit)

715005481



- Valmistettu 304-asteisesta ruostumattomasta teräksestä.
- Parempi ääni, parempi ulkonäkö ja keveämpi kuin varastoäänenvaimentimet.
- USDF/USDA hyväksymä kipinänsammutin.
- Ei EPA-hyväksytty (vain kisakäyttöön).
- Ei EU-hyväksytty.
- Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä.
- Ei yhteensopiva CARB- ja T-luokan mallien kanssa vuodesta 2018 alkaen.
- Ei myytävänä Euroopassa

HÄTÄLISÄVARUSTEET

Hätäpakkaus

715006102



- Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki välttämättömät varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein epäsuotuisimmista tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat voivat joutua.
- Sisältää apukaapelit, ilmakompressorin, renkaan korjaussarjan, räikkäsidentaliinan, ilmastointiteipin, 1 500 kg hinausköyden, nippusiteitä ja kangasriepuja.

PEITTEET, TARRAT JA OHEISVARUSTEET

Kuljetuspeitteet



- Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä.
- Suojaa tuulilasia ja värillisiä paneeleita hankaukselta.
- Kaikki kovalle kulutukselle alttiit alueet on vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla.
- Aukko polttoainesäiliön korkkia varten.
- Säänkestävä kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi kuljetuksen aikana.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

G2 (paitsi MAX-mallit)

715001737

G2 (vain MAX ja X mr 1000R-mallit)

715001736

G2L (paitsi MAX-mallit)

715002026

G2L (vain MAX-mallit)

715002025

G2S (paitsi X mr -mallit)

715000683

Säilytyspeitteet



- Säänkestävät säilytyspeitteet.
- Vain ajoneuvon säilytykseen.
- UV-kestävä, liuosvärjätty polyesterirakenne.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

G2, G2L, G2 X mr (paitsi 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr

715001720

G2, G2L (vain MAX- ja Xmr 1000R-mallit)

715001668

G2 (vain 6x6-mallit)

715002492, 715005095 - Eurooppa

G2 MAX (vain 6x6-mallit)

715004488

G2L (vain 6x6-mallit)

715005261

G2L MAX (vain 6x6-mallit)

715006024

G2, G2L (paitsi MAX-mallit)

■ 715001597 • Mossy Oak Break-Up Country Camo

G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX

■ 715001735 • Mossy Oak Break-Up Country Camo

Lippu



- Varmista, että kaikki tietävät millä ajat.
- Erinomainen dyneille ja uusille ajajille.
- Pituus 2,4 m.
- Sisältää lipun kiinnikkeen (715000127).

■ 715000277 • Keltainen

Lipun kiinnike

(Ei kuvassa)

715000127

Kelautuvat Bolt-On⁺-sidontaliinat räikkämekanismilla

295101072



- Täydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai kuormien kiinnittämiseen.
- Helppo kiinnitys: Kiinnittyy pultilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).
- Lujatekoisen sidontaliinan koko on 2,5 cm x 1,8 m, sen suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.
- Kätevä painikkeella toimiva kelausmekanismi kelaa hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen. Räikkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta kuorma pysyy paikallaan.
- Kumipäällysteisestä räikkämekanismista saa tukevan otteen. Kourussa on pintaa suojaava vinyylipäällyste.
- Myydään pareittain.

Taakkaliinat räikällä

■ 715008309 • Musta/Harmaa



- Turvallinen työkuorma 181 kg.
- 2,5 cm x 3 m hihna Can-Am-, Sea-Doo- ja Ski-Doo-logoilla.
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Päällystetyt S-koukut.
- 2 kpl pakkaus.

Erittäin kestävä räikkäsidontaliina

715008308



- Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m liina BRP brändilogoilla.
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut.
- Mukana 300 mm verkko.
- Kahden kappaleen pakkaus.

Vaihteen lukitsin

G2, G2L

715007337



- Lukitsee ajoneuvon vaihdinvarren paikalleen.
- Estää ajoneuvon siirtymisen vapaalle ilman lukitusavainta.

Lukittava polttoainesäiliön korkki

G2, G2L, G2S

860200387
619590085 - Skandinavia

- Suojaa polttoainevarkailta.
- Täyttää EPA-vaatimukset.

Rekisterikilven kiinnike

G2L
G2S715002498
715001401

- Tarjoaa erityisen paikan rekisterikilven asentamista varten.
- Kiinnitetään ajoneuvon takaosaan.

Tarra

704901483

- 15 cm x 32 cm.



APACHE-TELAMATTOSARJAT

APACHE-TELAMATTOSARJAT

Apache Backcountry -telamattojärjestelmä	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S, G2L	715003042
 - Suunniteltu tarjoamaan markkinoiden paras kantavuus ja suorituskyky syvässä lumessa. - Kosketuspinta on 23 % suurempi kuin Apache 360 LT. - Vaikuttavasti enemmän maavaraa, peräti 18 cm, minkä ansiosta ajoneuvo ei juutu syvään lumeen. - Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus on 5 cm, takaa maksimaalisen pidon lumella. - Edellyttää Apache Backcountry -asennussarjaa ja moottorin ja CVT-järjestelmän ilmanoton esisuodattimia. - Ainoastaan talvikäyttöön.		
Tukipyöräsarja	Apache Backcountry -telamattojärjestelmä (vain takatelamatot)	860201230 • 141 mm
 - Vähentää veto- ja vierintävastusta. - Sisältää 2 pyörää, kiinnikkeet ja kiinnitystarvikkeet. - Lisää enintään 2 sarjaa per takatelamatto. - Voi pidentää liukukiskon käyttöikää erittäin jäisissä lumiolosuhteissa.		
Liukukiskot Vespel'-liuilla	Apache Backcountry -telamattojärjestelmä	503194815
 - Käytä DuPont Vespel -liukuja kitkan vähentämiseksi. - Pitempi käyttöikä. - Voidaan leikata haluttuun pituuteen. - Ajoneuvoa kohti tarvitaan kahdeksan liukua. - Myydään yksittäin.		
Kiskon jääraaputin	Apache Backcountry -telamattojärjestelmä	860201728
 - Antaa lisävoitelua erittäin jäisissä, kovissa olosuhteissa. - Kiskoon kiinnitettävä, pieni ja kevyt. - Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, että se mahdollistaa kääntämisen ilman vaurioita. - Helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä.		

APACHE 360 JA 360 LT

Apache 360 -telamattojärjestelmä	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S	715006323
 - Monikäyttöiset telamatot sopivat mihin tahansa Can-Am ATV:hen. - Keskimääräinen maavara 41 cm. - Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana. - Edellyttää Apache 360 ja 360 LT -asennussarjaa ja moottorin ja CVT-järjestelmän ilmanoton esisuodattimia.		
Apache 360 LT -telamattojärjestelmä	G2, G2L, G2S	715005103
 - Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road -ajoneuvoihin. - Etupyörän korkeudensäätö mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskyvyn epätasaisessa maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa. - Keskimääräinen maavara 11,4 cm. - Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana. - Luotettava, kestävä rakenne. - EU-hyväksytty. - Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360:ssä. - Apache 360 ja 360 LT asennussarja, telamaton DPS-moduulia - ja moottorin ja CVT-järjestelmän ilmanoton esisuodattimia.		

APACHE 360 LT 6X6

Apache 360 LT (6x6) -telamattosarja

G2, G2L (vain 6x6)

715005104



- Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road -ajoneuvoihin.
- Etupyörän korkeudensäätö mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskäytön epätasaisessa maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa.
- Keskimääräinen maavara 11,4 cm.
- Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Apache 360 LT -asennussarja, telamaton DPS-moduuli sekä moottorin ja CVT esisuodatin tarvitaan asennusta varten.
- Luotettava, kestävä rakenne.
- EU-hyväksytty.
- Ainoastaan Outlander 6x6 -malliin.
- Suositellaan käytettäväksi vain lumella.

ATV:N TELAMATTOJEN SOPIVUUSTAUUKKO

APACHE-TELAMATTOSARJA	AJONEUVO	ASENNUSSARJA	DPS-MODUULI (2021 ja uudemmat)	Esisuodatin
Apache Backcountry 715003042	G2, G2S 2018 ja aiemmat ja G2L	715004830	715007338	Ilman esisuodatin 715004729 + CVT:n ilman esisuodatin 715003483 <i>Vakiona G2-malleissa ja G2L PRO -mallissa.</i>
	G2, G2S 2019 ja uudemmat	715004796		
Apache 360 715006323	G2, G2S 2018 ja aiemmat ja G2L	715007207		
	G2, G2S 2019 ja uudemmat	715007206		
Apache 360 LT 715005103	G2, G2S 2018 ja aiemmat ja G2L	715007207		
	G2, G2S 2019 ja uudemmat	715007206		
Apache 360 LT 6x6 715005104	G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit)	715004991		
	G2 6x6-mallit 2019 ja uudemmat	715005105		

APACHE-LISÄVARUSTEET

Apache Backcountry -asennussarja

(Ei kuvassa)

G2 2018 ja aiemmat, G2S 2018 ja aiemmat, G2L

715004830

G2 2019, G2S 2019

715004796

- Tarvitaan Apache Backcountry -telamattojärjestelmän asennusta varten.
- Tarvitaan DPS-moduuli ja esisuodatin, ne myydään erikseen.

Telamaton DPS-moduuli

(Ei kuvassa)

G2, G2L, G2S (mallit ilman älykästä kaasun hallintajärjestelmää (iTC))

715005243

715003250 (mallit älykkäällä kaasun hallintajärjestelmällä (iTC))

715007338

- Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tämä merkitsee täydellistä hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.
- Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojärjestelmien asentamiseen.

Apache 360- ja 360 LT -asennussarja

(Ei kuvassa)

G2 2018 ja aiemmat (paitsi 6x6-mallit) G2S 2018 ja aiemmat, G2L

G2 2019 ja uudemmat (paitsi 6x6-mallit), G2S 2019 ja uudemmat

G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit)

G2 (6x6-mallit 2019 ja uudemmat)

715007207

715007206

715004991

715005105

- Tarvitaan Apache 360- ja 360 LT -telamattojärjestelmien asentamiseen.
- DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.

Moottorin ilman esisuodatin

G2, G2L, G2S

715004729



- Antaa moottorille lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Suodatin estää yli 0,13 mm kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.

APACHE-TELAMATTOJÄRJESTELMIEN LISÄVARUSTEET

CVT-voimansiirron ilman esisuodatin

715003483



- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Suodatin estää yli 0,19 mm kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Helppo asennus ilman työkaluja.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.
- Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojärjestelmien asentamiseen.
- Vakiona Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R -moottoreissa ja G2L PRO:ssa.
- Ei yhteensopiva snorkkelisarjojen kanssa.

Puhdistuvat astinlaudat

G2, G2L, G2S

715004759



- Valmistettu alumiinista.
- Korvaa alkuperäiset astinlaudat.
- Niissä on suuret tyhjennysaukot, joilla vältetään mudan ja lumen kertyminen jalkatilaan.
- Aggressiivinen muotoilu parantaa pitoa.
- Ei yhteensopiva rungon sivusuojien kanssa.
- Myydään pareittain.

ProMount-PUSKULEVYT

TERÄSPUSKULEVYT

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat – 137 cm terä

G2, G2L, G2S

■ 715007753 • Musta
 ■ 715008178 • Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän.
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
 - Asennuslevy.

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat – 152 cm terä

G2, G2L, G2S

■ 715007754 • Musta
 ■ 715008179 • Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän.
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
 - Asennuslevy.

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat – 168 cm terä

G2, G2L, G2S

■ 715007755 • Musta
 ■ 715008180 • Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän.
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
 - Asennuslevy.

Can-Am ProMount -terästerät – 137 cm terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ 715004472 • Musta
 ■ 715005316 • Keltainen



- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä lisää puskulevyn monipuolisuutta entisestään (jotkin puskulevyjen lisävarusteet eivät ole yhteensopivia 37 cm puskulevyjen kanssa).
- Ei yhteensopiva ProMount-kinosleikkureiden, terän jatkeiden ja reunamerkkien kanssa.
- Puhdistuspituus 127 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 37 cm.

Can-Am ProMount -terästerät – 152 cm terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ 715004202 • Musta
 ■ 715005317 • Keltainen



- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount -terästerät – 168 cm terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ 715006337 • Musta
 ■ 715006338 • Keltainen



- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount -terästerät – 183 cm terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ 715004474 • Musta
 ■ 715006021 • Keltainen



- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

KULMAPUSKULEVYT

Can-Am ProMount -kulmapuskulevyt – 152 cm yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S

715007261



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Kumiläppä on suunniteltu pitämään lumen pois kuljettajan päältä.
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -kulmapuskulevyt – 168 cm yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S

715007263



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Kumiläppä on suunniteltu pitämään lumen pois kuljettajan päältä.
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -kulmapuskulevyt – 183 cm yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S

715007264



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Kumiläppä on suunniteltu pitämään lumen pois kuljettajan päältä.
- Can-Am-logo.

ProMount-yksisuuntaisen terän kumiläppä

(Ei kuvassa)

715007299

- Mahdollistaa tehokkaamman lumen heiton erilaisissa lumioloissa.

CAN-AM ProMount FLEX2 -PUSKUÖEVYT**Can-Am ProMount Flex2 -puskulevyt – 152 cm sarja**

G2, G2L, G2S

715008181

- Nämä sarjat sisältävät:
- Can-Am ProMount Flex2 -terän.
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
- Asennuslevy.

Can-Am ProMount Flex2 -terät – 152 cm terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004203

- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä
- Vaihdettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistyyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.

Can-Am ProMount Flex2 -terät – 183 cm terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004485

- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä
- Vaihdettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistyyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa

Can-Am ProMount -PUSKULEVYT LISÄVARUSTEET**Can-Am ProMount -työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä**

G2, G2L, G2S

715007752

- Jämäkät teräspuutket kestävät kaikkein rankintakin käyttöä.
- Keskirunkoasennus tarjoaa ylivoimaista työntövoimaa ja pittoa.
- Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta varten.
- Itsekohtistuva pikakiinnitysjärjestelmä, helppo vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätämistä varten.
- Puskulevyn rullaohjain ja puskulevyn rajoitinkatkaisin ovat suositeltavia vinnin vaijerin käyttöä pidentämiseksi.
- Asentaminen edellyttää Can-Am ProMount -asennuslevyä.
- Terä kääntyy vasemmalle tai oikealle, viisi eri asentoa.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

Can-Am ProMount-asennuslevy

G2, G2L, G2S

715007751

- Edellyttää Can-Am ProMount -työntörunkon ja Quick-Attach -pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
- Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
- Sopii ATV joko Can-Am -pohjapanssarien kanssa tai ilman niitä.
- Puskulevyn rullaohjain sisältyy.

Can-Am ProMount -työntörunkon jatke

G2, G2L, G2S

715006257

- 30 cm työntörunkon jatke.
- Vaaditaan, kun puskulevy asennetaan Apache-telamattojärjestelmän kanssa.

Can-Am Promount -reunamerkit

G2, G2L, G2S

715004206

- Auttavat havaitsemaan puskulevyn reunat.
- Korkeus: 60 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kinosleikkurit

G2, G2L, G2S

715004207



- Auttaa pitämään lumen aurassa.
- Mitat: 43,2 cm x 33 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kaareva kulutusterä

G2, G2L, G2S

715007791 • 152 cm

715007792 • 168 cm



- Kulutusterässä on alaosassa taaksepäin taitettu laippa.
- Suurempi pinta mahdollistaa vähemmän kaivamisen epätasaisia pintoja aurattaessa.
- Ihanteellinen lumen peittämälle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.

Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä

G2, G2L, G2S

715004480 • 137 cm

715004481 • 152 cm

715004482 • 168 cm

715004483 • 183 cm



- Auttaa ehkäisemään naarmuja sileiden ajoväylien ja merkattavien pintojen naarmuuntumista.

Can-Am ProMount -terän jatkeet

G2, G2L, G2S

■ 715004205 • Musta

■ 715005319 • Keltainen



- Lisää 8 cm kummallekin puolelle.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).
- Pidempi kulutusterä voidaan asentaa pidentämään pidennysten jo tarjoamaa lisäpituutta entisestään.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Teräskaavin

ProMount-puskulevyt
(152 cm ja yli)

715007794



- 0,6 mm paksu kääntyvä teräskaavin.
- Nousee ylös, kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin, jotta se ei vaikuta kaapimiseen.
- Parempi kyky kaapia lunta.
- Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa.
- Nostaa terän irti maasta niin, että se kaapii tasaisesti.
- Säädettävä pituus yhteensopivaksi 152 cm, 168 cm ja 183 cm terien kanssa.
- Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs).

Puskulevyn rullaohjain

G2, G2L, G2S

705009222



- Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vajerin kulumista aurauksessa.
- Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä.

Jämerän Alpine-työntölevyn hihnapyöräsarja

G2, G2L, G2S

715000279



- Hihnapyörää käytetään vinssin kanssa lumiauran ollessa paikallaan.
- Suositellaan vinssien tehokkuuden lisäämiseksi.
- Käytetään XT-etupuskurin kanssa.

Synteettinen vinssin vaijeri auraukseen

715000540


- Suunniteltu erityisesti auraukseen.
- 2,4 m pitkä kestävä ja erittäin vahvaa synteettinen vaijeri.
- Kestää toistuvia, teräviä kulmavetoja, joita käytetään raskaiden auran terien nostamiseen.
- Vaihda vinssivaijeri tilapäisesti aurauksen ajaksi ja säästä vaijerin kulumista.

Puskulevyn rajoitinkatkaisin

(Ei kuvassa)

G2, G2L, G2S

715004775

- Ohjaa vaijerin jännitettä, kun puskulevyjärjestelmä nostetaan liian ylös.
- Estää vinssin, puskulevyn työntörunon ja ajoneuvon vaurioita.

Can-Am ProMount -puskulevyn kääntöjärjestelmä

G2, G2L, G2S

715007801


- Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi.
- Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja keskittyä helposti aurastehtävien hoitamiseen.
- Yhteensopiva ProMount -terän kanssa.
- Vaatii työntörunon 715007752.
- Työntörunon jatke 715006257 tarvitaan asentamiseen Rancher-etupuskuriin.
- Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

Renkaat ja VANTEET

RENKAAT		
Carlisle ACT -renkaat	G2 (vain 500-1000 XT -mallit)	705401333 • Etu 705401334 • C€ 705501769 • Taka 705501770 • C€
 ▪ Etu - 26" x 8" x 12". ▪ Taka - 26" x 10" x 12".		
Carlisle ACT -renkaat	G2 (vain 400 XT -mallit)	705400606 • Etu 705400326 • C€ 705500933 • Taka 705500598 • C€
 ▪ Etu - 25" x 8" x 12". ▪ Taka - 25" x 11" x 12".		
Carlisle ACT HD -renkaat		705402562 • Etu 705502940 • Taka
 ▪ Etu - 26" x 8" x 12". ▪ Taka - 26" x 10" x 12".		
Carlisle Badlands A/R -renkaat	G2 (vain 500-1000 Base -mallit)	705401331 • Etu 705401332 • C€ 705501767 • Taka 705501768 • C€
 ▪ Etu - 26" x 8" x 12". ▪ Taka - 26" x 10" x 12".		
Carlisle Trail Wolf -renkaat	G2 (vain 400 Base -mallit) G2L (450/570)	705402433 • Etu 705400607 • C€ 705502856 • Taka 705502165 • C€
 ▪ Etu - 25" x 8" x 12". ▪ Taka - 25" x 11" x 12".		
ITP TerraCross -renkaat	G2 XTP, G2 Limited	705402435 • Etu 705502858 • Taka
 ▪ Tämä pehmeästi kulkeva rengas pitää erinomaisesti, mutta pystyy silti liukumaan irtonaisella lumella, hiekalla ja mudalla. ▪ Äärimmäisen kestävä rakenne tehostaa renkaan puhkeamiskestävyyttä ja erittäin sitkeä kumiseos pidentää kulutuspinnan käyttöikää. Toisiinsa lomittuva kulutuspinnakuvio ja leveä kosketuspinta tekevät siitä yhden kestävimmistä ja pitävimmistä rengasrenkaista. ▪ Ei EU-hyväksytty. ▪ Etu - 26" x 8" x 14". ▪ Taka - 26" x 10" x 14".		

ITP Holeshoot ATR -renkaat	G2S	705400600 • Etu 705400475 • C€ 705500926 • Taka 705500820 • C€
 ▪ Etu - 205/80R12 - 25" x 8" x 12". ▪ Taka - 270/60R12 - 25" x 10" x 12".		
ITP Mega Mayhem -renkaat	G2 X mr 570 ja 650 2018 ja uudemmat G2S X mr 570 2018 ja uudemmat	705402131 • Etu 705502645 • Taka
 ▪ Kuvion syvyys 3,8 cm, todelliset mutarenkaat. ▪ Yllättävän tasainen ajettavuus kovilla pinnoilla. ▪ 6-kerroksinen kudossivahviste. ▪ Etu - 28" x 9" x 12". ▪ Taka - 28" x 11" x 12".		
ITP Cryptid -renkaat	G2 X mr 850 ja 1000R 2018 ja uudemmat G2S X mr 1000R 2018 ja uudemmat	705402671
 ▪ Porrastettu profiilin korkeus ja lapamainen olakkeen muotoilu antavat maksimaalisen sivupidon mutaan ajettaessa ja mudasta pois ajettaessa, silti ajomukavuudesta poluilla ja kovilla pinnoilla tinkimättä. ▪ 6-kerroksinen kudossivahviste. ▪ 30" x 9" x 14".		
Gorilla Silverback -renkaat	G2 (vain 850- ja 1000-mallit)	705400962
 ▪ AT30X9-14 Gorilla Silverback -mutarengas. ▪ Myydään yksittäin. ▪ Ei EU-hyväksytty. ▪ 30" x 9" x 14".		
Maxxis Mudzilla -renkaat	G2 (vain X mr 570- ja 650-mallit)	705401391 • Etu 705501836 • Taka
 ▪ Ei EU-hyväksytty. ▪ Etu - 28" x 8" x 12". ▪ Taka - 28" x 10" x 12".		
Kenda Klaw MXR -renkaat	DS 90 X	V42711DGF01HLL • Etu V42712DGF01HLL • Taka
 ▪ Etu - 20" x 6" x 10". ▪ Taka - 18" x 10,5" x 8".		

VANTEET

14" vanne	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited	705401853 • Etu	■ Musta ja koneistettu
		705401852 • Etu	■ Musta ja kirkaslakattu
		705401851 • Etu	■ Hopea ja kirkaslakattu
		705502402 • Taka	■ Musta ja koneistettu
		705502401 • Taka	■ Musta ja kirkaslakattu
		705502400 • Taka	■ Hopea ja kirkaslakattu



- Ensiluokkaista valettua alumiinia mustaksi maalattu koneistuksella ja kirkaslakatuilla kehällä.
- Keskireikä: 72 mm.
- Pulttiympyrän kuvio: 4/36 mm.

- Etu - 14" x 6,5" korotus = 40 mm.
- Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm.

Huomio: Sopivat mutterit - 250100100 Musta, 250100082 Kromi / Sopiva hattu - 705400928

14" vanne	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition	705402309 • Etu 705402222 • Etu 705402307 • Etu 705502770 • Taka 705502702 • Taka 705502768 • Taka	■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu ■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu
	• Etu - 14" x 6,5" korotus = 40 mm. • Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm.		
Outlander X mr- ja Defender-vanne	X MR-mallien etu- ja takapyörät	705401848 • Etu 705401849 • Etu	■ Musta ja koneistettu ■ Musta
	• Valettu alumiinivanne, jossa on trendikäs, räjähtävä muotoilu, jotta voit ajaa kuin voittaja - ja näyttää myös siltä. • Etu - 14" x 6,5" korotus = 10 mm. <i>Huomio: Sopivat mutterit - 250100100 Musta, 250100082 Kromi / Sopiva hattu - 705401541</i>		
Outlander-vanne (Camo-malli)	G2, G2L, G2S	705401127 • Etu 705501493 • Taka	■ Musta ja kirkaslakattu ■ Musta ja kirkaslakattu
	• Musta alumiinivanne kirkaslakatussa kehällä. • Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm. • Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.		
12" Beadlock -vanne	G2, G2L, G2S	705401678 • Etu 705502244 • Taka	■ Musta ■ Musta
	• Musta alumiinivanne kirkaslakatussa kehällä. • Helmilukon asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787). • Helmilukon väri valittavissa (ei sisälly). • Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm. • Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.		
12" Beadlock -kehä	G2, G2L, G2S	705401763 •  Can-Am Red 705401810 •  Keltainen	705401811 •  Orange Crush 705401812 •  Musta Green
	• Alumiinivalettu helmilukko. • Asennettava etuvanteeseen (705401678) ja takavanteeseen (705502244). <i>Huomio: Sopivat mutterit - 250100184 Musta, 250100185 Kromi / Sopiva hattu - 705400928</i>		
14" Beadlock -vanne	G2	705401594 • Etu 705502146 • Taka	■ Musta ■ Musta
	• Musta alumiinivanne kirkaslakatussa kehällä. • Helmilukon väri valittavissa (ei sisälly). • Helmilukon asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787). • Etu - 14" x 6,5" korotus = 41 mm. • Taka 14" x 8" Korotus = 51 mm.		
14" Beadlock -kehä	G2	705401586 •  Manta Green 705401702 •  Octane Blue	705401811 •  Can-Am Red 705401812 •  Musta
	• Alumiinivalettu helmilukko. • Asennettava etuvanteeseen (705401594) ja takavanteeseen (705502146). <i>Huomio: Sopivat mutterit - 250100184 Musta, 250100185 Kromi / Sopiva hattu - 705400928</i>		

KOE KOKO SEIKKAILUN MAAILMA KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME AVULLA. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX

MUISTIINPANOJA



CAN-AMOFFROAD.COM

