

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



can-am[®]

MAVERICK

TUOTTEIDEN TEKNISET TIEDOT

AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT PAKETIT • LISÄVARUSTEET

2022

2022 MAVERICK

PAKETIT

MAVERICKIN PAKETTIENTEN OMINAISUUDET

Maverick DS Turbo

Maverick X rs Turbo RR Smart-Shoxilla

6

8

LISÄVARUSTEET

Katot	10
Pehmeä ohjaamo	11
Tuulilasit ja peilit	11
Ovet	13
Liukulevy	15
Puskurit ja suojat	16
Istuimen lisävarusteet	20
LinQ: Helppoa kuljetusta	21
Telineet ja säilytys	26
Valot	27
Audio- ja viestintäjärjestelmät	31
Sähköiset lisävarusteet	32
Vinssit ja vetolaitteet	34
Performance	36
Trailerilla kuljettaminen	40
Apache-telamattojärjestelmät	40
ProMount-puskulevyt	42
Renkaat ja vanteet	44

can-am
MAVERICK



AJONEUVON TEKNISET TIEDOT -
TÄRKEIMMÄT PAKETIT



AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT PAKETIT

MAVERICKIN PAKETTIEN OMINAISUUDET

Maverick X rs Turbo RR Smart-Shoxilla

6

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



MAVERICK X rs TURBO RR

SMART-SHOXILLA

KOHOKOHDAT

UHMAKAS	• Can-Amin tunnusomainen DNA seuraavan sukupolven muotoilulla • Matala istuma-asento • Ergo-Lok-ohjaamo, jossa on neljällä tavalla säädettävät istuimet
TEHOKAS	• Alan johtava 200 hv turboahdettu ja välijäähdytetty Rotax® ACE -moottori. • Kehittynyt ilmavirran dynamiikka • QRS-X-vaihteisto
TÄSMÄLLINEN	• TTX-jousitus, jossa on alan johtava joustomatka • Erittäin tehokas ja kevyt alusta • Terävimmät käsittelyominaisuudet
ALUSTAN OMINAISUUDET	• 184,7 cm leveä • 259,1 cm akseliväli • 40,6 cm maavara • Suuren vääntömomentin dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) • Jopa 61 cm joustomatka • Takavetokoukku

VAIN X RS TURBO RR-PAKETISSA SMART SHOXEILLA	• Turvavyön valvontajärjestelmä • 200 hv Turbo RR -moottori • Smart- Lok™** etutasauspyörästä • Smart-Shox** -teknologia, jossa on DDA-venttiili • FOX† 3.0 PODIUM† iskunvaimentimet ohituksella • 14" Beadlock-alumiinivanteet • 81,3 cm Maxxis Carnivore† -renkaat. • 4-pistevaljaat olkapehmusteilla • HMWPE-kokopohjapanssari • Koko katto • X-package grafiikka/istuimet • 7,6-tuumainen (19,3 cm) leveä digitaalinen näyttö näppäimistöillä • 850 W magneetto • Äänitorvi, summeri, haihdutusjärjestelmä • Can-Am LED-merkki • Maalattu väri
--	--

MOOTTORI

Tyyppi	149 kW (200 hv), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency, edistyskellinen polttotehokkuus) 900 cc Turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytys, integroitu välijäähdytin ja suorituskykyinen ilmansuodatin.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive ensisijainen ja Quick Response System X (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla, L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästä, jossa on ainutlaatuinen Smart-Lok** -teknologia. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä: 2-veto / 4-veto etutasauspyörästön lukituksella/ 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL **Smart-Lok on kehitetty yhdessä TEAM Industriesin kanssa, joka on markkinajohtaja voimansiirtoalalla.
Ohjaustehostin	Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) suurella vääntövoimalla

JOUSITUKSET

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla / 55,9 cm joustomatka / Trophy Truck -tyyliset varret
Etusikunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback ohituksella ja Smart-Shox*** -teknologia, jossa on DDA-venttiili (Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen vaimennuksen säätö)
Takajousitus	Nelinivellinen Torsional Trailing -varsi / 61 cm joustomatka
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM† erillisellä säiliöllä ja ohituksella ja Smart-Shox*** -teknologia, jossa on DDA-venttiili (Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen vaimennuksen säätö) Smart-Shox*** on kehitetty yhdessä Tractive Industriesin kanssa, joka on markkinajohtaja voimansiirtoalalla.

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 x 35,6 cm (32 x 10 x 14 tuumaa)
Takarenkaat	Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 x 35,6 cm (32 x 10 x 14 tuumaa)
Pyörät	14" Beadlock-alumiinivanteet

JARRUT

Etu	Kaksinkertaiset 262 mm levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismännälliset satulat
Taka	Kaksinkertaiset 248 mm levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismännälliset satulat

MITAT/KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	1 699 lb (770,7 kg)
Runko / Kehikko	Kaksivaiheinen 980 teräs
P x L x K	335,3 x 184,7 x 174 cm
Akseliväli	259,1 cm
Maavara	40,6 cm
Tavaratelineen tilavuus	91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä
Säilytystila	Yhteensä: 9,4 l hansikaslokero: 6,2 l keskikonsoli: 2,8 l mukitelineet: 0,4 l (0,1 gal)
Polttoainesäiliön tilavuus	40 L (10,5 gal)

OMINAISUUDET

Mittari	7,6-tuumainen (19,3 cm) leveä digitaalinen näyttö näppäimistöillä: nopeusmittari, kierroslukumittari, matkamittari, trippimittari ja tuntimittari, polttoainemittari, vaihteen asento, SPORT/ ECO™ -tila, turvavyö ja 4 x 4 -merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästön lukon merkkivalot, diagnostiikka, kello, akun jännite, moottorin lämpötila, DPS-tila, Smart-Shox** -jousitustila
Mittarit	Sytytintyyppinen virran ulosotto keskikonsolissa
Magneetto	850 W
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valaistus	LED-ajovalot ja takavalot, joissa on ainutlaatuinen Can-Am LED-merkki
Vinssi	EI SAAT.
Suojaaminen	Integroitu etupuskuri Neljännesovet Koko katto 4-pistevaljaat olkatyynyillä HMWPE-kokopohjapanssari Takavetokoukku

TAKUU

Tehdastakuu	BRP 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	-------------------------------

*200HV perustuu US MV22 EPA-sertifointiin tai 195HV perustuu eurooppalaiseen MV21 NRMM-sertifointiin, odottaa MY22-sertifointia.
**Smart-Lok kehitettiin yhdessä TEAM Industriesin kanssa, joka on voimansiirtoalan markkinajohtaja.
***Smart-Shox kehitettiin yhdessä Tractive Industriesin kanssa, joka on voimansiirtoalan markkinajohtaja.



Intense Blue, Carbon Black & Chalk Gray

HUIPPUOMINAISUUKSIA



Letkan kärjessä

Yksi sana kuvaa 200 hevosvoiman Rotax Turbo RR -moottoria: armoston. Kuinka paljon hevosvoimia maailman johtavassa urheilullisessa rinnanistuttavassa ajoneuvossa pitäisi olla? Me sanomme: enemmän. Uusi tehostettu teho tarjoaa nopeamman kiihtyvyyden ja enemmän vauhtia kaikissa ajotilanteissa.



Tartu siihen ja repäise sillä

Smart-Lok on edistyskäsittely off-road-ajoneuvon etuakselin tasauspyörästä. Piste. Se on täysin lukittavissa vauhdissa, ja sen neljä automaattista toimintatilaa takaavat maksimaalisen pidon kaikissa olosuhteissa.



Salamannopeasti reagoiva jousitus

Ennen Smart-Shoxia asiakkait joutuivat valitsemaan kisakentillä voittaneen käsiteltävyyden ja miellyttävän mukavan ajettavuuden väliltä. No, ei tarvitse enää. Smart-Shox säättää itse itseään jopa 200 kertaa sekunnissa ja reagoi lähes välittömästi kuljettajan toimintoihin ja maastoon. Niin toimii markkinoiden nopeimmin reagoiva jousitus. Piste.



Monipuolinen iskunvaimennus

Can-Am Maverick X rs on viritetty voittamaan. Smart-Shoxilla ja trophy truck -tyylisellä tukivarsijousituksella varustettu ajoneuvo liikkuu missä tahansa maastossa huippunopeudella - ja selviytyy voittajana.



Huippusuorituskykyiset vanteet ja renkaat

Can-Am Maverick X rs saa vaikuttavan ulkonäkönsä osittain 32 tuuman Maxxis Carnivore -renkaista ja 14 tuuman valualumiinisista Beadlock-vanteista. Kyseessä on petomainen rengasvalikoima, joka on heti valmis vaeltamaan kauas ja pitkään.



Valjasta jokainen seikkailu

4-pistevaljaat odottavat jokaista matkustajaa, joten hauska ja turvallinen ajelu on vain muutaman napsautuksen päässä. Vakiovarusteena olevat olkatyyny ja Ergo-Lok-istuimet lisäävät kuljettajan mukavuutta ja turvallisuutta.



Matkatiedot käden ulottuvilla

Can-Am Maverick X rs 7,6 tuuman (19,3 cm) kojelaudan digitaalisen näytön näppäimistö näppäimistö sisältää kaiken tarvittavan täydellisen ajon hallintaan. Tämän kokoinen näyttö on luettavissa kaikissa olosuhteissa, ja sen avulla kaikki ajoneuvon tiedot ja hallintalaitteet ovat kätevästi jatkuvasti valmiudessa.



Ajoretki pimeään tultua

Nyt in turvallista ajaa myös yöllä. Can-Am LED-ajo- ja takavalot kauko- ja lähivaloilla loistavat kirkkaammin, kuluttavat vähemmän virtaa ja kestävät pidempään kuin tavalliset halogeenilamput. Plus ajoneuvo näyttää tosi siistiltä, kun sen ajovalot valaisevat yön.

LISÄVARUSTEET

Katot	10	Valot	27
Pehmeä ohjaamo	11	Audio- ja viestintäjärjestelmät	31
Tuulilasit ja peilit	11	Sähköiset lisävarusteet	32
Ovet	13	Vinssit ja vetolaitteet	34
Pohjapanssarit	15	Performance	36
Puskurit ja suojat	16	Trailerilla kuljettaminen	40
Istuimen lisävarusteet	20	Apache-telamattojärjestelmät	40
LinQ: Helppoa kuljetusta	21	ProMount-puskulevyt	42
Telineet ja säilytys	26	Renkaat ja vanteet	44

LATAA, ÄLÄKÄ KATSO TAAKSESI.



PÄTEVÄ JA YHTEENSOPIVA

Meille innovointi on itsestään selvää. Kaikki lisävarusteemme toimivat yhdessä - ja suoraan pakkauksesta. Valitse siis omasi. Ja valitse sitten vielä lisää.



TYYLI JA VISIO

Olemme nostaneet panosta lisävarusteiden osalta. Niitä ei ole suunniteltu vain näyttämään hyvältä, vaan myös toimimaan oikein todellisille kuljettajille. Taattua toimivuutta eikä turhaa täytettä.



LAATU JA LUO- TETTAVUUS

Can-Am-lisävarusteemme valmistetaan oikein ensimmäisellä kerralla. Ja kaiken kukkuraksi annamme 1 vuoden takuun. Ole hyvä! Asenna ne itse tai valtuutetun jälleenmyyjäsi toimesta.

can-am

BRP 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja yhteisbrändituotteet. Sisältää sinun tai valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamat osat.

*Tuotteen käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen mitätöi tuotteen rajoitetun takuun. Muita poikkeuksia voidaan soveltaa, takuuseen sovelletaan BRP rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteyttä valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjäsi. Koskee vain BRP valmistamia tuotteita tai BRP akkreditoitujen yhteistyökumppaneiden valmistamia yhteisbrändittyjä tuotteita. Ostettu valtuutetulta BRP jälleenmyyjältä/jakelijalta tai BRP:n valtuuttamasta verkkokaupasta. Eilei lainsäädäntö muuta edellyttä. Tämä rajoitettu takuu ei koske tehtaalla asennettuja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu ei koske Evinruden varaosia ja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu on voimassa 1.3.2016 alkaen.

KATOT

Sporttinen katto	Maverick	715002902
	Maverick MAX	715003750
 - Iskunkestävä ruiskupuristettu polypropeeni. - Erinomainen suoja sääolosuhteilta vastaan. - Tarjoaa erinomaisen näkyvyyden alamäkeen. - Tuulilasin kanssa yhteensopiva. - Vakiona X rs -mallissa. - Helppo, työkaluton asennus ja irrotus pikakiinnikkeillä ja tarranauhoilla. - Helppo asentaa.		
ProVent-kattomoduulisarja	Maverick, Maverick MAX	715005279
 - Tuo raitista ilmaa ohjaamon alueelle. - Optimaalinen suorituskyky, koska suojaa ohjaamon täysin. - Neljä ilmanvaihtoaukkoa mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan ilmavirran rajattoman säätämisen. - Suodatin ja esisuodatin rajoittavat pölyn tunkeutumista. - Suodattimen ja esisuodattimen helppo puhdistus. - Vedenhallintajärjestelmä pitää veden poissa matkustamosta ja ylläpitää samalla ilmavirtausta. Järjestelmälle on haettu patenttia. - Ulopmpi tulppa sulkee ilmanottoaukon kokonaan talvella tai rankassa säässä. - Sport-katto vaatii ProVent-moduulin sovitussarjan. - Ei yhteensopiva katolle asennettavien LED-valotankojen, kattotelineiden ja kattopeitteiden, Lonestar-katon ja Bimini-katon kanssa.		
ProVent-kattomoduulin sovitussarjan Sport-katolle (Ei kuvassa)	Maverick	715006199
	Maverick MAX	715006371
- Sovitin ProVent-kattomoduulisarjan asentamiseksi Maverickiin. - Sisältää kattosovittimen ja tarvikkeet. - Edellyttää ProVent-kattomoduulisarjan (715005279).		
Alumiinikatto	Maverick	■ 715004224 • Musta ■ 715002900 • Hopea
 - Muotoiltu alumiinikatto, paksuus 2,3 mm. - Kestävä ja kevyt. - Urheilullinen ulkonäkö. - Tuulilasin kanssa yhteensopiva. - Helppo asennus ilman työkaluja.		
Bimini'-katto aurinkovisiirillä	Maverick	715002901
	Maverick MAX	715003749
 - Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä. - Innovatiivisessa pehmeässä katossa on kova visiiri, joka mahdollistaa katon käärimisen ylös. - Helppo, työkaluton asennus ja irrotus pikakiinnikkeillä ja tarranauhoilla.		
Sävytetty aurinkovisiiri	Maverick, Maverick MAX	715007098
 - Sävytetty polykarbonaattirakenne. - Lisäsuoja kuljettajalle ja matkustajalle auringolta. - Ei yhteensopiva alumiinikattojen eikä korkeiden tuulilasien kanssa.		
Lonestar Racing -alumiinikatto	Maverick, valmistettu 1.1.2017 jälkeen	■ 715005508 • Hyper Silver ■ 715005507 • Musta ■ 715004436 • Can-Am Red
	Maverick MAX	■ 715005516 • Hyper Silver ■ 715005515 • Musta ■ 715004341 • Can-Am Red
 2,1 mm paksu alumiinikatto. - Kestävä ja kevyt. - Tehostaa ajoneuvon kilpailullista ilmettä autenttisen urheilullisen ulkonäön ja ainutlaatuisen grafiikan ansiosta. - Suojaa säältä ja antaa yksilöllisen ilmeen. - Matalampi profiili kuin muissa katoissa. - Yhteensopiva Lonestar Racing -valotankojen kanssa. - Ei yhteensopiva LinQ-saranoidun telineen, valojohtotankon ja korkeiden tuulilasien kanssa. - Merkki "Lonestar Racing for Can-Am". - Sisältää suojatangot keskelle asennusta varten.		

PEHMEÄ OHJAAMO

Pehmeä ohjaamo



Maverick
Maverick MAX

715003754
715003755

- Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
- Jos haluat lisätä ohjaamon mukavuutta, täydennä se ohjaamon tiivistesarjalla.

- Sisältää:
- Bimini-katto aurinkovisiirillä
 - Korkea tuulilasi – kovapintainen
 - Pehmeät ovien yläpaneelit
 - Etuovien alapaneelit
 - Pehmeä takaikkuna

Ohjaamon tiivistesarja (Ei kuvassa)

Maverick
Maverick MAX

715004433
715004434

- Estää lian, pölyn ja tuulen tunkeutumisen ohjaamoon.
- Parantaa kuljettajan ja matkustajan momukavuutta.
- Suositellaan pehmeiden ohjaamoiden kanssa.

TUULILASIT JA PEILIT

TUULILASIT

PowerFlip-tuulilasi

Maverick, Maverick MAX

715007097



- PowerFlip-tuulilasi on varustettu sähkösyntereillä, joiden avulla kuljettaja voi säätää tuulilasin aukeama-aukkoa napin painalluksella.
- Tuulilasi on valmistettu kovapinnoitetusta polykarbonaatista, sen reunoissa on kumitiiviste ja säilytetty lasin yläosa.
- Tuulilasin ansiosta voit sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin kätevästi säätämällä tuulilasia ajon aikana.
- Voidaan avata kokonaan optimaalisen näkyvyyden ja ilmanvaihdon takaamiseksi, sulkea kokonaan maksimaalisen suojan takaamiseksi säältä, ja siltä väliltä ääretön määrä avautumismahdollisuuksia suojan, näkyvyyden ja ilmavirran mieltymysten mukaan.
- Yhteensopiva Can-Am-kattojen kanssa.

Tuulilasin pyyhin PowerFlip-tuulilasiin

Maverick, Maverick MAX

715006310



- Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa.
- Ylhäällä oleva pyyhin mahdollistaa tuulilasin avaamisen. Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen ja pesunesteen annostelijan.
- Pyyhkijämekanismi ja pesunesteen annostelija on sovitettu täydellisesti ajoneuvon sisään mahtuvaksi.
- Asennettava PowerFlip-tuulilasin kanssa (myydään erikseen).

Lasinen tuulilasi

Maverick, Maverick MAX

715003281



- Kaareva ja laminoidusta lasista valmistettu korkea tuulilasi.
- Tiivistää tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
- Tarjoaa parhaan optisen kirkkauden ja kestää kulutusta.
- Käytettävä tuulilasinpyyhin- ja pesin sarjan kanssa, jotta näkyvyys säilyy kirkkaana vaikeissa ajo-olosuhteissa, kuten mudassa ajettaessa.
- Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.

ProVent-tuulilasi	Maverick, Maverick MAX	715005277
	• Erittäin iskunkestävä Quantum⁺-kovapinnoitettu polykarbonaattituulilasi. • Säädettävät tuuletusaukot ilmavirran hallintaan. • Optimaalinen suorituskkyky, koska suojaa ohjaamon täysin. • Kanavoi ilmaa matkustamoon, poistaa huurteen tuulilasista, sulkeutuu kokonaan ilmavirran poistamiseksi. • Yksi ylempi tuuletusaukko ja yksi alempi tuuletusaukko esisuodattimilla. • Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. • Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti.	• Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. • Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja. • Ei yhteensopiva pyyhkijäsarjojen ja Wet Sound Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition -kaiutintangon kanssa. • Ylempi tuuletusaukko kanavoi ilmaa ohjaamoon. • Alemmat tuuletusaukot poistaa huurtumat tuulilasista.
Lasinen tuulilasi tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjalla	Maverick, Maverick MAX	715003283
	• Täydellinen sarja, joka sisältää kaarevan ja laminoidun lasisen tuulilasin, jossa on yksinopeuksinen pyyhin ja pesunesteen annostelija. • Tiivistää tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. • Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa. • Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.	
Korkea tuulilasi	Maverick, Maverick MAX	715002907
	• Erittäin iskunkestävä ja kestävä polykarbonaatti-tuulilasi. • Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. • Muotoiltu siten, että se ei kellastu, ei haurastu, ei halkeile ja siinä on erinomainen UV-kestävyys ja optinen selkeys. • Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. • Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja. • Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.	
Korkea tuulilasi – kovapintainen	Maverick, Maverick MAX	715004417
	• Erittäin iskunkestävä Quantum⁺-kovapinnoitettu polykarbonaattituulilasi. • Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. • Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti. • Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. • Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja. • Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa. • Voidaan käyttää tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjan (715004762) kanssa.	
Tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja	Maverick, Maverick MAX Fit korkealla, kovapintaisella tuulilasilla (715004417)	715004762
	Maverick, Maverick MAX Fit lasisella tuulilasilla (715003281)	715003282
	• Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa. • Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen ja pesunesteen annostelijan. • Pyyhkijämekanismi ja pesunesteen annostelija on sovitettu täydellisesti ajoneuvon sisään mahtuvaksi.	
Puolikorkea tuulilasi	Maverick, Maverick MAX	☐ 715002909 • Kirkas ☒ 715004291 • Sävytetty
	• Erittäin iskunkestävä ja jäykkä polykarbonaattituulilasi. • Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. • Muotoiltu siten, että se ei kellastu, ei haurastu, ei halkeile ja siinä on erinomainen UV-kestävyys ja optinen selkeys. • Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. • Käänteinen kulmalippa ohjaa ilmavirtaa. • Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.	

PEILIT

Taustapeili ja kameranäyttö

Maverick, Maverick MAX

715004905



- Täysin vedenpitävä peruutuskamera- ja valvontasarja.
- Peruutuskameran avulla voit nähdä useita kameran syötteitä nähdäksesi, mitä takana tapahtuu.
- Yksikkö korvaa vakiotaukapeilin (näyttö on integroitu yksikön korvaavaan taustapeiliin).
- Kamera käyttää infrapunavaloa yökuvausominaisuuksia varten.

Sivupeilit

Maverick, Maverick MAX

715004236 •
Vakiona oleville neljännesoville

715005315 • Alumiinioville



- Jämäkkä alumiinivalukotelo mustalla nailontaustalla.
- Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
- Laaja näkyvyys kuperan optiikan ansiosta.
- Peilit taittavat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
- Oviin asennettavat.
- Yhteensopivat ovien pehmeiden yläpaneelien kanssa.
- Myydään pareittain.

Racing-sivupeilit

Maverick, Maverick MAX

715002898



- Urheiluhenkistä tyyliä ja kestävä, musta 100% -nylonrakenne ja pinnoitettu valualumiinikiinnike.
- Kaksoissäätö tarjoaa optimaalisen näkökentän (FOV).
- Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
- Tasainen optiikka parantaa etäisyyden hahmottamista.
- Peilit taittavat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
- Ei yhteensopiva Lonestar Racing -valotankojen ja pehmeiden ovien yläpaneelien kanssa.
- Myydään pareittain.

Rally-sivupeilit

Maverick, Maverick MAX

715005262



- Virtaviivainen muotoilu ainutlaatuisella racing-tyylillä.
- Laadukas musta valettu alumiini takaa äärimmäisen kestävyys.
- 10 cm laaja, kupera pinta tarjoaa laajemman näkökentän ja paremman näkyvyyden ajoneuvon ympärillä.
- Voidaan asentaa mille korkeudelle tahansa kehikon A-palkkiin, jotta kuljettajan näkyvyys olisi optimaalinen.
- Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
- Peilit taittavat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
- Myydään pareittain.
- Ei yhteensopiva lasisen tuulilasin kanssa.

OVET

Alumiiniset puoliovet

Maverick, Maverick MAX


715007971 • Etu

Maverick MAX

715007972 • Taka




- Kevyet puoliovet, jotka on valmistettu muotoillusta 2 mm paksusta alumiinista.
- Sileä pintakäsittely.
- Suunniteltu maksimaalista jäykkyyttä ja kestävyyttä silmällä pitäen.
- Muotoiltu sopimaan täydellisesti ja saumattomasti ajoneuvon linjoihin.
- Joka puolella paksu tiivistys, joka suojaa erinomaisesti säältä.
- Helppo asennus vakion ovenkehyykseen.
- Sisältää helppokäyttöiset Deluxe-ovenkahvat.
- Yhteensopiva pehmeiden ovien yläpaneelien, ikkunaverkkojen ja katon säilytyslaukkujen kanssa.
- Ei yhteensopiva oven alapaneelin säilytyslaukkujen kanssa.
- Myydään pareittain.

Deluxe-ovenkahvat	Maverick, Maverick MAX	715004758 • Etu
	Maverick MAX	715004860 • Taka
 • Muunna vakio-ovihihat helpokäyttöisiksi ovenkahvoiksi. • Sisältää sisä- ja ulkokahvat jokaiseen oveen. • Helpottaa huomattavasti oven avaamista. • Vakiona lisävarusteena saatavissa alumiinisissa puoliovissa. • Myydään pareittain.		
Pehmeät ovien alapaneelit	Maverick, Maverick MAX	715002903 • Etu
		715003751 • Taka
 • Vankka ruiskuvalettu polypropeenirakenne, joka on suunniteltu sopimaan erinomaisesti ajoneuvoon. • Pidenä vakio-ovia alhaalta ohjaamon suojaamiseksi ja tiivistämiseksi. • Upean näköinen lisäosa. • Helppo ja nopea asennus. • Myydään pareittain. • Pehmeät oven alapaneelit myydään erikseen.		

OVET JA TUULENSUOJAUS TAKANA

Ikkunaverkot	Maverick	715006693 • Etu
	Maverick MAX	715004694 • Etu
	Maverick MAX	715006700 • Taka
 • Ikkunaverkko lisää suojaa tuulta ja vetoa vastaan. • Voidaan kätevästi laskea sekunneissa. • Myydään pareittain. • Ei yhteensopiva Can-Am-audiokaton kanssa.		
Pehmeät ovien yläpaneelit	Maverick	715008091 • 2 ovea
	Maverick MAX	715008092 • 4 ovea
 • Alumiinirungolla vahvistetut säänkestävät pehmeät paneelit tarjoavat hyvän suojan säältä. • Jatka vakioneljännesovia ylhäältä. • Valmistettu vahvasta UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesterikankaasta, joka kestää erinomaisesti repeytymistä ja kulumista. • Laminoidusta kiillotetusta vinyylimateriaalista valmistetut vetoketjulliset ikkunat lisäävät ilmanvaihtoa. • Yhdistetään alempien ovipaneelien kanssa, jolloin saadaan täydellinen ovipaketti ajoneuvoosi. • Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien ja Can-Am-audiokaton kanssa.		
Takatuulilasi	Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)	715006701
	 • Täydellinen takaverkko vähentää tuulilasin vastatuulta ja lisää ohjaamon mukavuutta. • Asennettavissa nopeasti ja helposti turvakehikkoon. • Mustassa verkossa on suuri valkoinen Can-Am-logo.	
Polykarbonaatti-ikkuna taakse	Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)	715006387
	 • Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti-ikkuna. • Estää tuulilasin vastatuulen tai pölyn ja sateen pääsyn sisälle, mikä lisää ohjaamon mukavuutta. • Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja. • Valmius MTX-äänentoistojärjestelmän takakaiuttimille.	
Pehmeä takaikkuna	Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)	715006702
	 • Läpinäkyvästä vinyylistä valmistettu kirkas, joustava ikkuna. • Ei halkeile kylmässä, kestää -20 °C. • Ihanteellinen takaa tulevan vedon, pölyn ja/tai sateen estämiseen rankoissa olosuhteissa. • Nopea asennus ilman työkaluja.	

HMWPE-POHJAPANSSARIT



Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. Valmistettu 10 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.
- Ylivoimainen raskauskesto.
- Erittäin iskunkestävä.

	MAVERICK MALLIT 162 CM	MAVERICK MAX MALLIT 162 CM	MAVERICK, MAVERICK MAX MALLIT 183 CM (PAITSI BASE- MALLIT)	MAVERICK BASE- MALLIT 183 CM	MAVERICK MAX BASE- MALLIT 183 CM
HMWPE-POHJAPANSSARIT OVAT VAKIONA Maverick X Rc -MALLEISSA					
HMWPE-POHJAPANSSARI Suojasarja	715003713	71500374	715003718	715006767	715006769
① HMWPE-etujousituksen A-tukivarsien ja pitkittäistukivarsien suojat	715002905	715002905	715003552	715003552	715003552
② HMWPE-etusuojalety	715003933	715003933	715003933	715003933	715003933
③ HMWPE-keskipohjapanssari	—	715003731	Vakiona vain x rc -malleissa	—	715003731
④ HMWPE-muovipohjapanssarit	715004904	715004904	Vakiona vain x rc -malleissa	715004904	715004904

PUSKURIT JA SUOJAT

PUSKURIT

Etupuskurin suoja

Maverick, Maverick MAX

■ **715002878** • Musta■ **715003433** • Can-Am Red

- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä parantamaan kestävyyttä entisestään.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Lisää järeää suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Integroitu vinssin kiinnityslevy ja valojen kiinnityspisteet.

Takapuskurin suoja

Maverick, Maverick MAX

■ **715002880** • Musta■ **715003436** • Can-Am Red

- Erittäin kestävä 3,8 cm paksu teräsputki, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
- Yhteensopiva vetokoukun takakiinnitysrungon kanssa.
- Tarvitaan takakehikon jatkeen asennusta varten.

Dune-etupuskuri

Maverick, Maverick MAX

■ **715002961** • Musta■ **715003432** • Can-Am Red

- Valmistettu vahvasta 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Tarjoaa lisäsuojaa kevyemmän rakenteen tarjoamasta ketteryudesta ja suorituskyvystä tinkimättä.
- Voimakkaammin eteenpäin työntyvä kulma ja integroidut kiinnityspisteet valoille.
- Ei yhteensopiva vinssin kanssa.

Dune-takapuskuri

Maverick, Maverick MAX

■ **715002962** • Musta■ **715003437** • Can-Am Red

- Valmistettu vahvasta 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Tarjoaa lisäsuojaa kevyemmän rakenteen tarjoamasta ketteryudesta ja suorituskyvystä tinkimättä.
- Suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
- Yhteensopiva takavetokoukun kanssa.
- Ei yhteensopiva takakehikon jatkeen eikä Lonestar Racing Spare -vararengastelineen kanssa.

X rc/X mr -etupuskuri

Maverick, Maverick MAX

■ **715004741** • Sunburst Yellow■ **715004742** • Octane Blue■ **715004788** • Musta

- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
- Sisä- ja ulkopuolinen korroosionestopinnoite, teräsputkessa on kestävä jauhemaalipinnoite.
- Tarjoaa kaikki tekniseen ajamiseen tarvittavat olennaiset ominaisuudet: Matala etupään suojaus, tukijalka vinssin asennusta varten ja integroitu vetokoukku.
- Vakiona Maverick X rc ja X mr- malleissa.
- Ei yhteensopiva teräsvaijerilla varustettujen vinssien kanssa.

Lonestar Racing -etupuskuri

Maverick, Maverick MAX
(ei yhteensopiva X mr- ja X rc -mallien kanssa eikä Smart-Shoxilla varustettujen mallien kanssa)

Maverick, Maverick MAX

■ **715005510** • Hyper Silver■ **715005509** • Musta■ **715004161** • Can-Am Red

- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhepinnoite ja 3 mm paksu alumiinilevy lisää ajoneuvon etuosan suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
- Ei yhteensopiva vinssin kanssa.
- Ei yhteensopiva 25 cm Baja Designs OnX6 LED-valotangon kanssa.

Lonestar Racing -takapuskuri



Maverick, Maverick MAX

■ **715005512** • Hyper Silver

■ **715005511** • Musta

■ **715004162** • Can-Am Red

- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Tarjoaa lisäsuojaa ajoneuvon takakorille ja pakojärjestelmälle äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
- Yhteensopiva Lonestar Racing -vararengastelineen kanssa.
- Ei yhteensopiva vetokoukun kanssa.

S3⁺-etupuskuri



Maverick, Maverick MAX

■ **715004867** • Musta

■ **715005231** • Can-Am Red

- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä parantamaan kestävyyttä entisestään.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Lisää järeää suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Integroitu vinssin tukilevy ja valojen kiinnityspisteet.
- Koukkutukiankkurin avulla voit pitää vinssikoukun helposti ulottuvillasi, kun ajat syvässä mudassa.
- S3 for Can-Am -logolla.
- Vinssi ei sisälly.

S3-takapuskuri



Maverick, Maverick MAX

■ **715004869** • Musta

■ **715005232** • Can-Am Red

- Valmistettu erittäin kestävästä halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Lisäsuojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa - suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
- Mahdollistaa vinssin asentamisen korkeammalle paikalle, jotta vinssiin pääsee paremmin käsiksi mutaisissa olosuhteissa.
- S3 for Can-Am -logolla.
- Suunniteltu kestäämään raskaita vinssauskuormia vahingoittamatta ajoneuvon runkoa.
- Yhteensopiva Can-Am HD- ja WARN VRX -vinssien kanssa - puskuriin asennettavaan vinssiin tarvitaan takavinssin johtosarja 715006007.
- Sisältää vankan apukoukun, joka helpottaa ajoneuvon hyödyntämistä.
- Vinssi ei sisälly.
- Ei EU-hyväksytty.

KIVISUOJAT

Kivisuojat



Maverick (paitsi X rc)

■ **715002963** • Musta

■ **715003438** • Can-Am Red


■ **715003730** • Musta

■ **715003888** • Can-Am Red

Maverick MAX

- Valmistettu kestävästä, halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
- Tukilevy lisää jäämäkkyyttä ja antaa tyyliä.
- Myydään pareittain.

X rc UHMWPE -kivisuojat



Maverick

715004730

- Vahva 6 mm UHMWPE-rakenne.
- Sisältää alemmat koripaneelit ja kiinnikkeet asennusta varten.
- Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
- Asettuu tiiviisti ajoneuvon koria vasten, jotta esteet pysyvät paremmin poissa.
- Liukuu sujuvasti esteiden yli.
- Myydään pareittain.

Lonestar Racing -kivisuojat	Maverick	■ 715005514 • Hyper Silver ■ 715005513 • Musta ■ 715004165 • Can-Am Red
	Maverick MAX	■ 715005518 • Hyper Silver ■ 715005517 • Musta ■ 715004343 • Can-Am Red



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta jauhepinnoitetusta teräsputkesta sekä 3 mm paksusta alumiinilevystä.
- Suojaa ajoneuvon sivut suurilta esineiltä.
- Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
- Merkki "Lonestar Racing for Can-Am".
- Myydään pareittain.
- Ei yhteensopiva X rc-mallien kanssa.

SUOJATANGOT

Etusuojatanko	Maverick, Maverick MAX	■ 715002889 • Musta ■ 715003435 • Can-Am Red
---------------	------------------------	--



- Sopii hienosti ajoneuvon tyyliin.
- Terässuojatangossa sisä- ja ulkopuolinen korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinnoite.
- Putkimuotoilu vähentää näköesteitä ja kuolleita kulmia parantaen näkyvyyttä.
- Ei yhteensopiva tuulilasien eikä Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.

Racing-etusuojatangot	Maverick, Maverick MAX	■ 715006342 • Hyper Silver ■ 715003916 • Musta ■ 715004163 • Can-Am Red
-----------------------	------------------------	--



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Korostaa ajoneuvon kisahenkistä ulkonäköä.
- Yhteensopiva vain Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.
- Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

Lonestar Racing -takasuojatanko	Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX	■ 715006343 • Hyper Silver ■ 715003918 • Musta ■ 715004164 • Can-Am Red
---------------------------------	---	--



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
- Tarvitaan Lonestar Racing -vararengastelineen asentamista varten.
- Ei yhteensopiva LinQ-asenteisten lisävarusteiden ja kuormalavan esisuodattimen kanssa.

MUUT LISÄVARUSTEET

Lisälokasuojat	Maverick, Maverick MAX	715002973
	- Ruiskuvaletusta polypropeenista valmistetut lisälokasuojat. - Pitävät mudan ja roskat poissa ajoneuvosta. - Suunniteltu asennettavaksi nopeasti ja helposti. - Sisältää etu- ja takajatkkeet ja kiinnitystarvikkeet.	
Lonestar Racing -vararengasteline	Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)	715006344 • Hyper Silver 715003922 • Musta 715004166 • Can-Am Red
	- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus. - Säädettävä korkeus, sopii enintään 30-tuumaisiin Can-Am-renkaisiin. - Asennukseen tarvitaan Lonestar Racing -takapuskuri ja Lonestar Racing -takasuojatangon. - Telineeseen ei mahdu Pro Armor Quickshot -rengastunkki eikä Off-Road-ruuvitunkki. - Rengas ei sisälly. - Ei yhteensopiva ajoneuvon takaosaan tarkoitettujen S&B -hiukkaserottimen eikä taakse tarkoitettujen LinQ-lisävarusteiden kanssa.	
Lonestar Racing -rekisterikilpilevy	Maverick, Maverick MAX	715003943
	- Sisältää pari tukevaa alumiinista numerokilpeä, jotka voi kiinnittää kummallekin puolelle ajoneuvon takaosaa. - Ei yhteensopiva LinQ-saranoidun telineen kanssa. - Numeroituja tarroja on saatavana SCS Unlimitedin kautta. - Muotoilu parantaa ajoneuvon kilpailuhenkistä ilmettä ja antaa samalla henkilökohtaisen sävyksen. - Musta tausta.	
Takakehikon jatke	Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX	715008298 • Musta 715008299 • Can-Am Red
	- Kestävä teräsputki, jonka halkaisija on 3,8 cm. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestävällä jauhemaalipinnoitteella. - Mahdollistaa vararenkaan kiinnittämisen (rengas ei sisälly). - Mukautettu kiinnityshihna renkaan nopeaa asentamista tai irrottamista varten. - Asennus edellyttää takapuskurin suojaa. - Ei yhteensopiva LinQ -saranoidun telineen, kuormalaatikoiden (paitsi LinQ, 73 I) kanssa. Deluxe-modulaarilaukkujen eikä Lonestar Racing -kattojen kanssa.	
S3-vetolevy taakse	Maverick, Maverick MAX	715004870 • Musta 715005233 • Can-Am Red
	- Tarjoaa tukevan kiinnityspaikan silloin, kun on vetotöitä tiedossa. - Mahdollistaa useimpien hihnojen ja koukkujen kiinnittämisen. - S3 for Can-Am -logolla.	

ISTUIMEN LISÄVARUSTEET

4-pistevaljaat	Maverick, Maverick MAX	715008033 • Kuljettaja 715008034 • Matkustaja
	- Ainutlaatuista ohjattua hidastinteknologiaa (patenttia haettu), joka vaimentaa lisäenergiaa onnettomuuden sattuessa. - Suunniteltu tarjoamaan maksimaalisen ajomukavuuden. - Helppo lukitus ja vapautus yhdellä napsautuksella. - Patentti haussa. - Ei EU-hyväksytty.	
Säätävät 4-pistevaljaat	Maverick, Maverick MAX	715005021 • Kuljettaja 715005022 • Matkustaja
	- Kätevien valjaiden ansiosta voit liikkua vapaasti istuimellasi ja samalla hyödyntää täysin 4-pistekiinnikkeiden antamaa lisätukea. - Helpottaa valjaiden kiinnittämistä ja vaatii vähemmän säätöjä, kun vaihdetaan matkustajaa tai kuljettajaa. - Vetolaitteen suojus (707900653) tarvitaan asennettaessa MAX-mallien etuistuimiin. - Yhteensopiva MAX-mallien takamatkustajan istuinten kanssa. - Vakiona tietyissä Maverick-malleissa.	
Vetolaitteen suojus (Ei kuvassa)	Maverick MAX	707900653
	- Suojatyyny tarvitaan MAX-mallien etuistuimelle asennettavan säätävien 4-pistevaljaiden asennusta varten. - Suojaa matkustajia vetomekanismeilta. - Myydään yksittäin.	
Turvavyön olkapehmusteet	Maverick, Maverick MAX	715002894
	- Lisää ajomukavuutta estämällä turvavyön hankautumisen kaulaan ja olkapäähän. - Soveltuu vakiovalmisteisiin 3-pisteturvavöihin ja 4-pistevaljaisiin. - Helppo tarranauha-asennus. - Can-Am-logo. - Myydään pareittain kuljettajalle ja matkustajalle.	

LinQ: HELPPOA KULJETUSTA

MAVERICKIN LinQ-LISÄVARUSTEET

- Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin
- Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä
- Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa

ASENNUSPAIKKA JA -VAATIMUKSET

Vakio
LinQ-teline

LinQ-saranoitu teline
715008295/715008296

Adventure-kattoteline
715003868/715006225

LinQ-LISÄVARUSTEET 41 CM ALUSTALLE

- LinQ-ankkurit asennetaan 41 cm etäisyydelle toisistaan, keskeltä keskelle.
- Pienempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 91 cm alustan lisävarusteet.
- Voidaan käyttää Can-Am ATV- ja SSV-ajoneuvoissa, Can-Am Spyder- ja Ryker-ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissä ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.

LinQ-kylmälaukku, 16 l

295100698 • Harmaa
219400964 • Musta

LinQ-työkalusarja

715006829

LinQ-työkalulaatikko

715008111

LinQ SR -laukku, 21 l

860202449

LinQ-urheilulaukku, 17 l

860202447

LinQ Modular -laatikko

715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)

LinQ-kuivalaukku

715008110

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

LinQ-kiinnikkeiden
asennussarja
715008125

Ei muita edellytyksiä

LinQ-kiinnikkeiden
asennussarja
715008125

Ei muita edellytyksiä

LinQ-kiinnikkeiden
asennussarja
715008125

LinQ-LISÄVARUSTEET 91 CM ALUSTALLE

- Asennetaan LinQ-telineisiin, joita käytetään usein Can-Am ORV-ajoneuvoissa.
- Suurempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 41 cm alustan lisävarusteet.
- Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV-ajoneuvoihin.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l

715003879

LinQ-tavarasäiliö, 86 l

715004923

LinQ-tavarasäiliö, 121 l

715001748

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l

715003018

LinQ-kylmälaukku, 30 l

715004778 • Musta
715004698 • Harmaa

LinQ Premium-kuljetuslaukku OGIOlTA[†]

715002923 • Musta
715003248 • Camo

LinQ Heavy Duty -kori

715001215

Matalaprofiilinen LinQ-kori

715004282

Ei yhteensopiva

Ei muita edellytyksiä
*Ei yhteensopiva, jos
LinQ-saranoitu teline on
asennettu.

Ei muita edellytyksiä

Ei muita edellytyksiä

Ei yhteensopiva

Ei muita edellytyksiä

Ei muita edellytyksiä

LinQ-TELINEET

LinQ-varustepidikkeet

715005340

LinQ-työkaluteline

715007358

Ei muita edellytyksiä

Ei muita edellytyksiä

LinQ-sovitimet
715003058
sivuseinään asennusta varten

LinQ-LISÄVARUSTEET 41 CM ALUSTALLE

LinQ Modular -laatikko	Maverick, Maverick MAX	715005494 • (10 l)
		715007112 • (20 l)
		715006830 • (30 l)



- Monipuoliset LinQ Modular -laatikot, tilavuus 10 l.
- Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina saatavilla.
- Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu.
- Voidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Lämpöeriste LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (10 l)	Maverick, Maverick MAX	219401110
---	------------------------	-----------



- Eristevuoraus.
- Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l).
- Siihen mahtuu viisi 473 ml tölkkiä tai kuusi 355 ml tölkkiä.

LinQ-työkalulaatikko	Maverick, Maverick MAX	715008111
----------------------	------------------------	-----------



- Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta HDPE-muovista.
- Maksimitilavuus 19 l.
- Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi.
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
- Kaikki LinQ edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-työkalusarja	Maverick, Maverick MAX	715006829
-------------------	------------------------	-----------



- Sisältää:
 - Leikkuripihdit.
 - Pitkäkärkiset pihdit.
 - Lukkopihdit.
 - Räikkävain ⅜".
 - 6" räikän jatke.
 - Integroitu CVT-hihnan säilytyspaikka (hihna ei sisälly).
- Pitkä hylsy 19 mm ⅜"
- kuusiokolo
- Hylsy 18 mm ⅜"
- Pitkä hylsy 17 mm ⅜"
- kuusiokolo
- Hylsy 15 mm ⅜"
- Hylsy 13 mm ⅜"
- Hylsy 10 mm ⅜"
- Hylsy 8 mm ⅜"
- Yhdistelmäavain 19 mm.
- Yhdistelmäavain 18 mm.
- Yhdistelmäavain 15 mm.
- Yhdistelmäavain 13 mm.
- Yhdistelmäavain 10 mm.
- Yhdistelmäavain 8 mm.
- Torx-hylsy T40 ⅜".
- Torx-hylsy T30 ⅜".
- Torx-hylsy T20 ⅜".
- Katkaisurauta ⅜".
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmälaukku, 16 l	Maverick, Maverick MAX	219400964 • Musta 295100698 • Harmaa
------------------------	------------------------	--



- Kaikki LinQ edut—yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovaletun rakenteen ansiosta.
- Laadukas vaahtoveritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Käyttää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 17 l	Maverick, Maverick MAX	860202447
--------------------------	------------------------	-----------



- Tilavuus 17 l.
- Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa.
- Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 21 l	Maverick, Maverick MAX	860202449
--------------------------	------------------------	-----------



- Kaikki LinQ edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Puolijäykkä laajeneva laukku.
- Tilavuus 21 l.
- Hyödyntää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja. Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
- Vaatii Adventure-kattotelineen (Maverick MAX).
- Vaatii LinQ-ankkurin sovitinsarjan.

LinQ-kuivalaukku

Maverick, Maverick MAX

715008110



- Täysin vedenpitävä rullattavalla kannella varustettu laukku säilyttää varusteesi turvallisesti ja mukavasti.
- LinQ-asenteinen jämerällä ja jäykällä muovisella alaosalla.
- Erittäin tilava säilytysratkaisu (40 l).
- Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suojaa.
- Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois.
- Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-LISÄVARUSTEET 91 CM ALUSTALLE

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l

Maverick, Maverick MAX

715003879



- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 86 l

Maverick (paitsi X mr -mallit),
Maverick MAX

715004923



- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l

Maverick (paitsi X mr -mallit),
Maverick MAX


715001748 • (Ilman takavaloa)



- LinQ-järjestelmällä varustettu tavarasäiliö taakse on helppo kiinnittää ja irrottaa muutamassa sekunnissa.
- 121 litran kuormatilavuus. Esteetön tila, joka maksimoi säilytystilan ja tavarasäiliön sisäosaa on helppo käyttää.
- Valmistettu ruiskuvaletusta polyeteenistä, tärkeillä alueilla kaksoisseinä.
- Täysin tiivis kansi suojaa tavaroitasi pölyltä, kosteudelta ja säältä.
- Ei takavaloa.
- Tavarasäiliön laatikkopaneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliön, 121 l, paneelit

Maverick, Maverick MAX



- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön, 121 l, sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.

LinQ-tavarasäiliön, 121 l,
paneelit
(Ei kuvassa)EUROOPAN VERSIO
(EU-hyväksytty)

■ 715001397 • Musta
■ 715001398 • Keltainen
■ 715002482 • Vaaleanharmaa
■ 715002483 • Valkoinen

■ 715006121 • Can-Am Red
■ 715006122 • Manta Green
■ 715006123 • Orange Crush
■ 715006124 • Viper Red

- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön, 121 l, sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.
- Ilman takavaloa.

LinQ-kylmälaukku, 30 l

Maverick, Maverick MAX

■ 715004778 • Musta
■ 715004698 • Harmaa



- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Kylmälaukku on huippukestävä rotaatiovaletun rakenteensa ansiosta.
- Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Integroitu, täysin irrotettava lokero suojaa ruokatarpeita.
- Tukevat kumiset salvat pitävät kannen tiiviisti kiinni.
- Vesitiivis.
- Helppokäyttöinen tyhjennystulppa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l

Maverick, Maverick MAX

715003018



- Edullinen ja nopea ratkaisu saada musiikkia ja säilytystilaa mukaan seuraavalle ajoretkellesi.
- Taakse asennettavana se ei vie ohjaamotilaa ja mahdollistaa helpon musiikin kuuntelun keskinopeudella.
- Helppo irrottaa ja kiinnittää, ja kuorman voi säilyttää/kuljettaa turvallisesti ja varmasti.
- Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii täydellisesti yöajeluun.
- Vesitiiviit kaiuttimet.
- Bluetooth®-vastaanotin ja 16,5 cm kaiuttimet on älykkäästi piilotettu ja integroitu kanteen.
- Automaattinen sammutustoiminto suojaa akkua sammuttamalla järjestelmän 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Heavy-Duty -kori

Maverick, Maverick MAX

715001215



- Valmistettu lujatekoisesta, niukkaseosteisesta teräksestä.
- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Premium-kuljetuslaukku OGIOLTA

Maverick, Maverick MAX

■ 715002923 • Musta
 ■ 715003248 • Mossy Oak Break-Up Country Camo



- LinQ-järjestelmän ansiosta asennus ja irrotus ilman työkaluja.
- Puolijäykkä kuljetuslaukun tilavuus on 65 l. Se on ihanteellinen kaiken tarvittavan kuljettamiseen ajoneuvossasi.
- Solki ja joustava suljin, jossa on kumiiviste, joka estää pölyä pääsemästä pussiin.
- Kolmiosainen kansi mahdollistaa osittaisen tai kokonaisen laukun avaamisen.
- Sisäpuolella on osastot laukun optimaalista järjestämistä varten.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Matalaprofiilinen LinQ-kori

Maverick, Maverick MAX

715004282



- Matalaprofiilinen, avoin kori lisää kuormatilaa.
- Täydellinen työkalujen, köyden, vinssin ja auran lisävarusteiden helppoon käyttöön.
- Useita kirstysnaruja ja kiinnityspisteitä.
- Valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-TELINEET

LinQ-työkaluteline

Maverick, Maverick MAX

715007358



- Erittäin monipuolinen työkaluteline.
- Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa.
- Myydään pareittain.

LinQ-varustepidikkeet

Maverick, Maverick MAX

715005340




- Kestävät ja joustavat pidikkeet sopivat räätälöidysti erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm.
- Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen.
- Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi.
- Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin.
- Tee työkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistämällä LinQ-varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä.
- Sijoitus suunta 360°.
- Myydään pareittain.

LinQ-KIINNITYS

LinQ-ankkurin sovitinsarja	Maverick, Maverick MAX	715004960
	▪ Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen 41 cm LinQ-alustalle. ▪ Työkaluton asennus ja irrotus. ▪ Asennukseen tarvitaan LinQ-saranoitu teline.	
LinQ-alustan asennussarja	Maverick, Maverick MAX	715008125
	▪ Mahdollistaa yhteensopivien LinQ-lisävarusteiden asentamisen. ▪ Sisältö: 2 LinQ-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.	
LinQ-putkisovitin	Maverick, Maverick MAX	715004292
	▪ Kehikkoon asennettava LinQ-kiinnityssovitin. ▪ Sisältyy LinQ-saranoidun telineen kokoonpanoon. ▪ Mahdollistaa yhden LinQ-kiinnitteisen lisävarusteen asentamisen. ▪ Halkaisija: 47 mm	
LinQ-lukko	Maverick, Maverick MAX	860201968
	▪ Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet paikalleen. ▪ Sopii jälkiasennettuna useimpiin LinQ-lisävarusteisiin. ▪ Suojus suojaa lukkoa säältä. ▪ Ei yhteensopiva työkalutelineen tai LinQ-varustepidikkeiden kanssa. ▪ Yhden kappaleen pakkaus. ▪ Mukana kaksi avainta.	
LinQ-vaihto-osa	Maverick, Maverick MAX	715001707
	▪ Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen. ▪ Työkaluton asennus ja irrotus. ▪ Myydään pareittain.	
LinQ-sovitin (Ei kuvassa)	Maverick MAX	715003058
▪ Mahdollistaa LinQ-työkalutelineen asentamisen Adventure-kattotelineeseen. ▪ Myydään 4 kpl pakkaussissa.		
Kuljetuslaatikon verkko	Maverick, Maverick MAX	715001371
	▪ Tukeva verkko on suunniteltu kiinnittämään ja varmistamaan tavarat Adventure-kattotelineessäsi kompaktisti.	
Vararenkaan räikkäkiinnityshihnat	Maverick, Maverick MAX	280000955
	▪ Kolmisuuntainen räikkäkiinnityshihna, jossa on silmukkapäät. ▪ Suunniteltu pitämään vararenkaat turvallisesti kiinni lisävarusteissa, joissa on integroidut vararenkaan kiinnityspisteet. ▪ Säädettävissä useimpien yleisimpien UTV-rengaskokojen mukaan. ▪ Salpa ja liitosrengas on valmistettu kestävästä sinkitystä teräksestä. ▪ Tarvitaan vararenkaan kiinnitystä varten Adventure-kattotelineeseen.	

TELINEET JA SÄILYTYS

TELINEET		
LinQ-saranoitu teline	Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX	■ 715008295 • Musta ■ 715008296 • Can-Am Red
	- LinQ-kiinnitteinen teline mahdollistaa ylimääräisten LinQ-lisävarusteiden kiinnittämisen tai vararenkaan kuljettamisen (rengas ei sisälly). - Mukana räätälöity kiinnityshihna vararenkaan nopeaa asentamista tai poistamista varten (rengas ei sisälly). - Kääntötoiminto kaasusylinterillä, lukittuu nostoasentoon. - Yli 74 litran tavarasäiliöt eivät mahdu ajoneuvoon, kun teline on asennettu. - Ei ole yhteensopiva takasuojatankojen, takakehikon jatkeen eikä Lonestar Racing -lumiinikattojen kanssa.	
Adventure-kattoteline	Maverick Maverick MAX	715006225 715003868
	- Ihanteellinen kuorman kuljetusratkaisu, jotta voit pakata mukaasi kaiken tarvitsemasi ja kokea täydellisen off-road -elämyksen. - Tehty kevyestä teräsputkesta, jonka halkaisija on 3,2 cm. - Sisäänrakennetut asennuspisteet valoille mahdollistavat peräti kahdeksan LED-spottivalon kiinnityksen (kuusi edessä ja kaksi takana) tai 102 cm pitkän LED-valotangon kiinnityksen (edessä). - Kiinnityspisteet vararenkaan kiinnitystä varten. - LinQ-ankurikiinnikkeet molemmilla puolilla. - Vararenkaan kiinnityksiin myydään erikseen. - Lisävarmuutta kuorman kuormalavaan kiinnitykseen saat joko kuormaverkolla. - Kuormakapasiteetti enintään 34 kg.	
SÄILYTYS		
Säilytyslaukku istuinten väliin	Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX (vain taakse)	715004277
	- Laukku kiinnitetään käyttämättömään tilaan istuinten väliin lisäten ajoneuvon kuormakapasiteettia. - Asennetaan takaistuinten väliin vain MAX-malleissa.	
Säilytyslaukku istuinten väliin edessä	Maverick MAX	715004888
	- Aukeaa molemmilta pulin, jotta sekä etu- että takamatkustajat pääsevät käsiksi laukun sisältöön. - Asennetaan kuljettajan ja matkustajan istuinten väliin MAX-malleissa.	
Kattoon kiinnitettävä kuljetuslaukku	Maverick, Maverick MAX	715004275
	- Säällekestävä laukku säilyttää varusteasi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana. - Hyödyntää älykkäästi yläpuolella olevaa tilaa ja lisää ajoneuvosi kuljetuskapasiteettia 10 litralla. - Puolijäykän rakenteensa ansiosta se on riittävän joustava, jolloin siinä on kätevä kuljettaa monenmuotoisia esineitä. - Kosketusnäytön käyttämiseen soveltuva läpinäkyvä etutasku mahdollistaa älypuhelimien helpon käytön. - Ei yhteensopiva Bimini-katon kanssa.	
Säilytyslaukut oven yläpuolelle	Maverick, Maverick MAX	715004276
	- Säällekestävät laukut säilyttävät varusteasi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana. - Laukut kiinnitetään vakioneljännesoviin, joten ne lisäävät ajoneuvosi tavaratilaa. - Kukin laukku muodostaa 5 l tilavan taskun, joissa on sisällä verkkolokerikko. - Puolijäykän rakenteensa ansiosta ne ovat riittävän joustavia, jolloin niissä on kätevä kuljettaa monenmuotoisia esineitä. - Myydään pareittain.	
Säilytyslaukut oven alapuolelle	Maverick, Maverick MAX	715004355
	- Säällekestävät laukut säilyttävät varusteasi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana. - Laukut kiinnitetään oven alapaneeliin, joten ne lisäävät ajoneuvosi tavaratilaa. - Kukin laukku muodostaa 6 l tilavan taskun, joissa on sisällä verkkolokerikko. - Puolijäykän rakenteensa ansiosta ne ovat riittävän joustavia, jolloin niissä on kätevä kuljettaa monenmuotoisia esineitä. - Myydään pareittain. - Ei yhteensopiva alumiiniovien eikä Off-Road-ruuvitunkin kanssa. - Asennukseen tarvitaan alemmat lisäovet.	

Pehmeä kuljetuslaukku	Maverick, Maverick MAX	715003759
	45-litrainen pehmeä kuljetuslaukku, joka on suunniteltu ajoneuvon taakse maksimoimaan säilytysmahdollisuudet. - Kolmiosainen. - Säänkestävä.	
Säilytyslaukku, 10 l	Maverick, Maverick MAX	269502121
	Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi täysin säältä.	

VALOT


2 VALITSE VALOSI									
1 VALITSE KIINNI-TYSPISTE	BAJA DESIGNS ¹ -VALOT				CAN-AM-VALOT				
	25 cm LED-valotanko	Baja Designs OnX6 Arc -valotanko LED-valoilla, 102 cm	XL Sport LED-valot (myydään pareittain)	XL Sport LEDvalot (myydään pareittain)	25 cm LED-kaksoisvalotanko	38 cm LED-kaksoisvalotanko	99 cm LED-kaksoisvalotanko	10 cm pyöreät LED-valot (myydään pareittain)	9 cm LED-kohde- tai valonheitinvalot (myydään pareittain)
	Katso s. 36 tietoja Baja Designs -valoista.				Katso s. 37 tietoja Can-Am-valoista.				
	Etupuskurin suoja tai Dune-puskurit	710006819 + 715007049 (Virtajohto)	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)	715002933 + 715003417 (Virtajohto)	715002934 (Ei yhteensopiva puskurinsuojan kanssa) + 715003417 (Virtajohto)		715002935 (10 cm pyöreä), 715003665 (9 cm valonheitin) tai 715003666 (9 cm kohdevalo) + 715003417 (Virtajohto)
Lonestar Racing -etupuskuri	Ei SAAT.	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)				715002935 (10 cm pyöreä), 715003665 (9 cm valonheitin) tai 715003666 (9 cm kohdevalo) + 715003417 (Virtajohto)	
Valojen tukitanko tai Adventure-kattoteline	710006819 + 715007049 (Virtajohto)	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)	715002933 + 715003417 (Virtajohto)	715002934 + 715003417 (Virtajohto)	710004007 + 715005822 (Valon asennussarja)	715002935 (10 cm pyöreä), 715003665 (9 cm valonheitin) tai 715003666 (9 cm kohdevalo) + 715003417 (Virtajohto)	
Lonestar Racing LED-valotankoteline, 102 cm	Ei SAAT.	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.
Lonestar Racing -valoteline	Ei SAAT.	Ei SAAT.	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.
3 TILAA	TILAA KAIKKI OSANUMEROT RISTEÄVÄSSÄ LAATIKOSSA								
*Huomio: Asennettaessa useampi kuin yksi valosarja, tarvitaan ylimääräinen valojen virtajohto tai asennussarja.									

*Kaikki valot on tarkoitettu ainoastaan maastokäyttöön.

Baja Designs -valojen virtajohto (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715003417 715007049 715002884 715007117
- Tarvitaan Baja Designs LED-valojen asentamiseen katolle tai puskuriiin. 25 cm Baja Designs OnX6 -LED-valotangot ja Baja Designs XL80 -LED-valot (715007049). - Baja Designs XL Sport LED-valot ja Baja Designs Squadron Sport LED-valot (715002884). 102 cm Arc -valotanko ONX6 LED-valoilla (715007117).		

Baja Designs OnX6 Arc -valotanko LED-valoilla, 102 cm

Maverick, Maverick MAX


710006818**29,000 LUMENS**

- 252 W valotanko tuottaa 29 000 lumenia.
- Varustettu 24 Cree XM-L2 -LEDillä.
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.

- Suunniteltu asennettavaksi valojen tukitangolla varustettuihin kattoihin.
- Vaatii valojen virtajohdon ja valojen tukitangon.

Baja Designs OnX6 LED-valotanko, 25 cm

Maverick, Maverick MAX


710006819**12,460 LUMENS**

- 108 W valotanko tuottaa 12 460 lumenia.
- Varustettu 6 Cree XM-L2 -LEDillä.
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.

- Kaksi intensiteettiasetusta (kauko/lähi).
- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.

Baja Designs XL80 LED-valot

Maverick, Maverick MAX


710005041**9,500 LUMENS**

- 80 W kohdevalot tuottaa 9 500 lumenia per kohdevalo.
- Varustettu neljällä Cree XHP50 -LEDillä per kohdevalo.
- Kaksi intensiteettiasetusta (kauko/lähi).
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.

- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm.

Baja Designs Squadron Sport LED-valot

Maverick, Maverick MAX


710006820**3,150 LUMENS**

- 26 W kohdevalot tuottaa 3 150 lumenia per kohdevalo.
- Varustettu neljällä Cree XP-G2 -LEDillä per kohdevalo.
- Laajakulmainen valokuvio, joka on suunniteltu erityisesti kaarreajoon sekä pölyisiin ja/tai sumuisiin olosuhteisiin.

- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Mitat: 7,6 cm x 7,6 cm.

Baja-tyyliset XL Sport LED-valot

Maverick, Maverick MAX


710006821**3,150 LUMENS**

- 26 W kohdevalot tuottaa 3 150 lumenia per kohdevalo.
- Varustettu neljällä Cree XP-G2 -LEDillä per kohdevalo.
- Vauhdikkaaseen ajoon suunnitellussa kohdevalossa on pidempi ja kapeampi valonsäde, joka valaisee kauemmas ja alaspäin.

- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm.

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm (60 W)

Maverick, Maverick MAX


715002933**5,400 LUMENS**

- 12 kpl 5 W Cree LEDiä.
- 5 400 lumenia.
- Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Voidaan asentaa XT- ja XT-P-vakiopuskureihin.

- Vaatii valojen virtajohdon asennusta varten.
- Valaisee yli 460 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle kummallakin puolella.
- Ei EU-hyväksytty

LED-kaksoisvalotanko, 38 cm (90 W)

Maverick, Maverick MAX


715002934**8,400 LUMENS**

- 18 kpl 5 W Cree LEDiä.
- 8 400 lumenia.
- Täydentää valotelineitä ja useimpia puskureita.
- Kestävä ja vedenpitävä.

- Valaisee yli 580 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle kummallakin puolella.
- Ei EU-hyväksytty.

LED-kaksoisvalotanko, 99 cm (270 W)

Maverick, Maverick MAX


715004007**24,300 LUMENS**

- 54 kpl 5 W Cree LEDiä.
- 24 300 lumenia.

- Ei yhteensopiva korkean tuulilasin, säädettävän tuulilasin ja Can-Am-suojatangan kanssa.
- Valaisee jopa yli 883 m etäisyydelle. Valaisee 900 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 35 metrin leveydelle kummallakin puolella.

10 cm pyöreät LED-valot (2 x 25 W)

Maverick, Maverick MAX


715002935**1,800 LUMENS**

- 25 W LED-kohdevalot
- 1 800 lumenia.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Sisältää perusjohdotuksen ja katkaisimen.

- Säleikössä Can-Am-logo.
- Vaatii valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Ei EU-hyväksytty.

9 cm:n LED-ajovalot (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX


715003666**1,260 LUMENS**

- 14 W LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
- Kohdelinssi takaa kapean ja pitkän valonsäteen, ihanteellinen ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä paineasetussa alumiinikotelossa.

- Kaksi kiinnityspistettä. Jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty

9 cm LED-valonheittimet (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX

715003665**1,260 LUMENS**

- 14 W LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
- Valonheitinlinssi takaa laajan valonsäteen, ihanteellinen työkäyttöön, kuten auraukseen tai kaarreajoon. Sopii pölyisiin tai sumuisiin ajo-olosuhteisiin.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä paineasetussa alumiinikotelossa.

- Kaksi kiinnityspistettä. Jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty

Can-Am LED-merkkivalot	Maverick, Maverick MAX	715003673
	▪ Lisää tyyliä aggressiivisemmalla ilmeellä. ▪ Käytä kirkkaita ja energiatehokkaita LED-valoja. ▪ Älä anna lisävalaistusta ajoa varten.	
Kupuvalo	Maverick, Maverick MAX	715002455
	▪ LED-sarja integroituu täydellisesti ajoneuvoon. ▪ Johdotus mukana. ▪ Voidaan asentaa kehikkoon, Sport-kattoon tai All-Terrain-tavaratilan kanteen.	
Lonestar Racing LED-valotankoteline, 102 cm	Maverick, Maverick MAX	715003920
	▪ Suunniteltu käytettäväksi 102 cm Baja Designs OnX6 Arc LED-valotangon kanssa. ▪ Korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä. ▪ Yhteensopiva alumiinikaton, Lonestar Racing -alumiinikaton ja Sport-katon kanssa. ▪ Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä PowerFlip-tuulilasin kanssa. ▪ Valot myydään erikseen.	
Lonestar Racing -valoteline	Maverick, Maverick MAX	715003948
	▪ Suunniteltu käytettäväksi Baja Designs XL80 LED-valojen ja Baja Designs XL Sport LED-valojen kanssa. ▪ Soveltuu kahdelle parille XL-valoja. ▪ Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä PowerFlip-tuulilasin kanssa. ▪ Yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton, alumiinikaton ja Sport-katon kanssa. ▪ Valot myydään erikseen.	
Huomiovalot	Maverick, Maverick MAX	715002887
	▪ Can-Amin suunnittelema huomiovalo, jotta takanasi ajavat ajoneuvot näkevät sinut erityisesti pölyisissä tai vaikeissa olosuhteissa. ▪ Sisäänrakennetuilla kytkimillä voit aktivoida jommankumman näistä kahdesta tilasta ja valita 11 erilaisesta hyvin näkyvästä värivalokuvioista (sininen, punainen ja keltainen). ▪ Trail-tila: Toimii taka- ja jarruvalona. ▪ Race-tila: Näyttää valokuvioita ja toimii jarruvalona (jarruvalotoiminto voidaan kytkeä pois päältä kilpasovelluksia varten). ▪ Modulaarinen, jotta se voidaan asentaa takakehikkoon asennettujen lisävarusteiden kanssa. ▪ Kytke ja käytä -asennus (Plug-and play).	
Valojen tukitanko	Maverick, Maverick MAX	715003529
	▪ Tyylikkäästi muotoiltu vankka alumiinirakenne. ▪ Sopii valopalkkeihin ja valonheittämiin katto- ja tuulilasiyhdistelmällä tai niitä ilman. ▪ Koko ajoneuvon leveys mahdollistaa minkä tahansa pituisen LED-valotangon asentamisen. ▪ Tarvitaan valojen asentamiseen ajoneuvon katolle. ▪ Ei yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa. ▪ Valot myydään erikseen.	
Asennussarja 99 cm LED-valotangolle (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715005822
▪ Tarvitaan 99 cm LED-valotangon asennukseen. ▪ Sisältää johdotuksen ja tukikannattimen. ▪ Asennukseen tarvitaan valojen tukitanko.		
Valojen virtajohto (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715003417
▪ Tarvitaan asennettaessa 25 cm tai 38 cm valotangot tai LED-kaksoisvalotangot ja 10 cm pyöreät LED-valot. ▪ Puskurin ja katon kiinnityspaikkoja varten.		

AUDIO- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

AUDIO

Can-Am-audiokatto	Maverick	715007130
	- Koko katto, jossa on tyylikäs sisäänrakennettu audiojärjestelmä. - Täysin tiivistetty ja vesitiivis. - Helppo asentaa: yksi johto kytkee katon ajoneuvon sähkölaitteisiin. - Rockford Fosgate Audion neljä 8-tuumaista kaiutinta, yksi 400 RMS ja 800 watin huipputehoinen kaiutin sekä yksi pääyksikkö.	- Monivärinen RGB LED -tehostevalo ympäröi jokaista kaiutinta. 2,7-tuumainen värinäyttö sekä Bluetooth- ja Pandora-yhteys. - Yhteensopiva nostosarjan kanssa. - Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen eikä pehmeiden ovien yläpaneelien kanssa.
Can-Am-audiokatto	Maverick MAX	715006709
	- Koko katto, jossa on tyylikäs sisäänrakennettu audiojärjestelmä. - Täysin tiivistetty ja vesitiivis. - Helppo asentaa: yksi johto kytkee katon ajoneuvon sähkölaitteisiin. - Rockford Fosgate Audion kuusi 8-tuumaista kaiutinta, yksi 400 RMS ja 800 watin huipputehoinen kaiutin sekä yksi pääyksikkö.	- Monivärinen RGB LED -tehostevalo ympäröi jokaista kaiutinta. 2,7-tuumainen värinäyttö sekä Bluetooth- ja Pandora-yhteys. - Yhteensopiva nostosarjan kanssa. - Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen eikä pehmeiden ovien yläpaneelien kanssa.
Can-Am-audiokaton nostosarja	Maverick, Maverick MAX	715007131
	Yhdistetään audiokaton 715007130 tai 715006709 kanssa katon nostamista varten.	
MTX-keskikaiuttimet	Maverick MAX	715004748
	- Kattoon asennettavassa keskikaiutinkotelossa on kaksi 6,5-tuumaista (16,5 cm)/ 100 W kaiutinta. - Suunniteltu kuulumaan Can-Am:issa kaikkein vaativimmissakin ajo-olosuhteissa.	- Mahtava lisä täydelliseen seitsemän kaiuttimen MTX-äänentoistojärjestelmään tai erillisenä järjestelmänä, jonka voit kytkeä suoraan musiikkilaitteesi kaiuttimiliitäntään. - Ei yhteensopiva Lonestar-kattojen kanssa.
Täydellinen MXT-audiojärjestelmä	Maverick, Maverick MAX	715002873
	- MTX:n valmistama Bluetooth 5⁺ -varustettu 400 W RMS/800 W -äänentoistojärjestelmä. - Suunniteltu kuulumaan Can-Am:issa kaikkein vaativimmissakin ajo-olosuhteissa.	- Sisältää eteen kojelautaan ja taakse kehikoon asennettavat stereokaiuttimet ja pääyksikön, jossa on integroitu 6,5 tuuman (16,5 cm) bassokaiutin. - Lisää tähän sähköinen laiteteline, jotta Bluetooth-laitteesi pysyy tukevasti paikoillaan ja on valmis soittamaan suosikkimusiikkisi.
Can-Am-bassokaiutin	Maverick, Maverick MAX	715004956
	- Tehokas istuimen alle mahtuva Rockford Fosgateen 10-tuumainen (25 cm) -bassokaiutinkotelo. - Helppo Kytke ja käytä -liitäntä audiokattojärjestelmään. - Tukeva rakenne kestää vaativia olosuhteita ja on tiivistetty kosteutta ja likaa vastaan.	- Vaatii yhden vahvistinsarjan (715007227) yhtä tai kahta bassokaiutinta varten. - Ajoneuvoon sopii kaksi: kuljettajan tai matkustajan istuimen alle.
Can-Am-vahvistinsarja	Maverick, Maverick MAX	715007227
	- Tehokas 400 W vahvistin, joka voi syöttää kahta istuimen alla olevaa bassokaiutinta. - Helppo Kytke ja käytä -liitäntä yhdistää audiokattojärjestelmän ja bassokaiuttimen. - Mukana asennuslevy ja johdotus.	
Sähköinen laiteteline	Maverick, Maverick MAX	715002874
	- Loistava viihdejärjestelmäteline mukaan ajoretkille. - Vankka ruiskupolypropeenirakenne mahdollistaa oikean istuvuuden ja helpon asennuksen. - Säädettävään yksikköön mahtuu turvallisesti useimmat tabletit ja älypuhelimet, joiden koko on 13 cm - 25,4 cm (suojakotelon kanssa).	- Sopii saumattomasti yhteen täydellisen MXT-audiojärjestelmän ja Rugged Radio -puhelinjärjestelmän kanssa. - Mahdollistaa Garmin Montana 680T GPS asentamisen. - Integroitu säilytystila (tilavuus 3,8 l). Myös 12 V pistorasian käyttömahdollisuus laitteiden lataamista varten.

VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

Rugged Radios -puhelinjärjestelmä ajoneuvosta toiseen

Maverick, Maverick MAX

715003440 • vain USA



- Täydellistä yhteydenpitoa ystävien ja perheenjäsenten kanssa ryhmämatkoilla.
- Puheyhteyspainike on asennettu kätevästi ohjauspyörään.
- Voidaan liittää Rugged Radios -kypäräpuhelinjärjestelmään (mukana toimitetulla sovitinkaapelilla).
- Tämä sarja sisältää:
 - 5-wattinen V3 Radio: UHF/VHF + FM-taajuus, ohjelmoitavat kanavat, 5 watin teho, sisältää vyöklipsin, latauskaapelin, suurikapasiteettinen, koko päivän kestävä litiumioniakku, 1-3 mailin kantama, NOAA-sääkanavat, FM-radio kosketuksella, taustavaista näyttö/painikkeet.
 - Kypäräkaiutin/mikrofonisetti: Selkeä-ääniset kaiuttimet, täysjoustava mikrofonivarsi, kankainen mikrofonisuojaus, tarrakiinnitteiset kaiuttimet, nopea ja helppo asennus.
 - Johtosarjat ja johdot: Johtosarja yhdelle henkilölle, kuljettajan kierrejohto (puheyhteys), vesitiivis puheyhteys, radion kiinnityseline, täydellinen Kytke ja käytä -sarja.

Rugged Radio -kypäräpuhelinjärjestelmä

Maverick, Maverick MAX

715002891 • vain USA



- Suunniteltu erityisesti helpottamaan selkeää ajoneuvon sisäistä viestintää kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) välillä.
- Laajennettavissa neljälle hengelle.
- Sisältää musiikkiliitäntän, jonka avulla voit nauttia suosikkimusiikistasi.
- Saumaton integrointi kojelaudan katkaisinpaneeliin.
- Voidaan synkronoida Rugged Radios -puhelinjärjestelmän kanssa ajoneuvosta toiseen (715003440). Lisävaruste ei ole saatavilla Kanadassa.
- MAX-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.

Erittäin kestävä kypärän kuulokesarja takamatkustajille

Käyttö Rugged Radios
-kypäräpuhelinjärjestelmän kanssa

715004380 • vain USA



- 3,7-metriset lisäjohdot ja kypäräkaiutin/mikrofonisarjat, joilla voit päivittää kahden hengen sisäpuhelinjärjestelmän neljälle hengelle.
- MAX-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.


SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Istuinlämmitin

Maverick, Maverick MAX

715006112



- 25 W istuinlämmitin takaa miellyttävän lämpimän ajomukavuuden.
- Korkean/matalan lämpötila-asetuksen avulla voit säätää lämmön haluamaksesi.
- Tämä sarja sisältää yhden hiilikuituisen istuinlämmittimen, vaahdotuovilevyn ja kojelaudan kytkimen.
- Asennetaan suoraan alkuperäiseen istuintyynyyn.
- Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710005757) tarvitaan etuistuimen asennusta varten.
- Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) tarvitaan takaistuimen asennusta varten.

Lämmitettävän visiirin pistoke

Maverick, Maverick MAX

715001246



- Strategisesti sijoitettu ajoneuvoon sinun liikkuvuuttasi ajatellen.
- Lisävarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Myydään yksittäin.
- Lämmitetty visiiri ei sisälly.

Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

710005757

- Sähköinen johtosarja tarvitaan lämmitettävien etuistuimen, lämmitettävän ohjauspyörän ja lämmitettävän tartuntakahvan kytkemistä ja käyttöä varten.
- Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) tarvitaan takaistuimen asennusta varten.

Lisäakun asennussarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715006315

- Voit lisätä toisen 18Ah akun kaksoisakkuasennusta varten, joka on tarpeen sähköisten lisäkomponenttien, kuten äänentoistojärjestelmien tai vinssien, käyttämiseen.
- Se on varustettu IP67-luokitellulla vedenpitävällä elektroniikkamoduulilla, joka estää sähköisiä lisäkomponentteja tyhjentämästä käynnistysakkua.
- Pakkaus sisältää lisäakun liitäntälohkon, kaikki tarvittavat johdotukset ja akun pidikkeen.
- Molemmat akut on integroitu täydellisesti vakiopaikalle, matkustajan istuimen taakse.
- Lisäakku (410301203) ja akkutarvikkeet (250000282) myydään erikseen.

SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

Garmin [†] Montana [†] 680T GPS	Maverick, Maverick MAX	715002830 USA 715003456* - EU
	• Jämerä ja vedenpitävä Montana 680T on säänkestävä. • 4" (10,16 cm) kaksisuuntainen, auringonvalossa luettava kosketusnäyttö ja käsiineystävällinen kosketusnäyttö tarjoaa värikkäät värit ja korkearesoluutioiset kuvat. • Kahdeksan megapikselin automaattitarkenteinen kamera merkitsee kuvat automaattisesti geotunnisteilla. • Seuraa sekä GPS- että GLONASS-satelliitteja parempaa paikannusta ja yleensä myös nopeampaa paikannusta varten. • Esiladatut TOPO-kartat sekä yhden vuoden BirdsEye-satelliittikuvatilais.	• Kolmiakselinen kompassi barometrisellä korkeusmittarilla. • Asennukseen tarvitaan sähköinen laiteteline (715002874). • Sisältää esiladatun USA kartan. * EU-hyväksytty. * Sisältää esiladatut Euroopan virkistysaluekartat
USB-virtapistokesarja	Maverick, Maverick MAX	219400510
	• Lataa sähkölaitteesi ajon aikana* (älypuhelin, MP3, lämpövarusteet jne.) • Kaksiporttiset USB-liittimet. *Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.	
Valaistu turvalippu	Maverick, Maverick MAX	715002886
	• Välttämätön dyneillä ajettaessa. • 5 W Cree LED. • Viisi väriä linssiä mahdollistavat yksilön tunnistamisen. • Läpikuultava piiska-antenni, nopeasti irrotettava ja vaihdettava tanko. • Lisää ajoneuvon näkyvyyttä.	• Täyttää useimmat dyynialueita koskevat vaatimukset. • Valettu alumiinipohja, asetaalimutteri. • Sisältää kiinnikkeet ja johdot. • 1,2 m lippu asennetaan kehikkoon. • Asennettavissa ajoneuvon molemmille puolille.
Akun ylläpitolaturi		715005061
	• Pitää liijyakut ladattuina säilytyksen aikana. • Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen ylläpitoon. • Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää akun käyttöikää. • Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut. • Virheellisen napaisuuden suoja suoja akkua ja laturia vaurioilta.	• Automaattinen jännitteen tunnistus. • Painike näyttää latauksen tilan. • Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, napasovitin, DC-sovitin, 61 cm sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset rengasliittimet, käyttöopas. • Ei EU-hyväksytty.
Apukäynnistin		715005062
	• Vedenkestävät ja suljetut IPX3 -virranottoportit. • Akun lataustaso helposti luettavissa neljän LED-osoittimen avulla. • Kompakti muotoilu; sopii kätevästi reppuusi, hansikaskoteloon tai johonkin muuhun säilytyslokeroon. • 2,4A + 1A/5V USB-portit lataavat nopeasti kaikki USB-laitteet.	• Älykäs kaapeli suojaaa käänteisnapaisuudelta, oikosululta, matalalta jännitteeltä, korkealta lämpötilalta ja käänteiseltä lataukselta. • Sisäänrakennettu LED-valo (3 tilaa). • Sisältö: 300CA apukäynnistin, SA858 älykaapelin kiinnitin, MC-USB USB-latauskaapeliin, säilytyslaukku, käyttöohjekirja. • Ei EU-hyväksytty.
Akkukaapelit pikaliitännällä		715005408
	• Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla. • Sisältyy akkulaturiin/ylläpitolaturiin. • Myydään yksittäin.	
Pikaliitântäkaapeli akun merkkivalolla		715006055
	• Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla. • Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon. • Myydään yksittäin.	
Digitaalisesti koodatun varkaudenestojärjestelmän (D.E.S.S.) vihreä avain	Maverick (Turbo/TurboR/Turbo RR -moottorilla)	710005232
	• Huipputurvallinen varkaudenestosuojaa ajoneuvollesi. • Koodattu siruteknikka estää pääsyn ajoneuvon elektroniseen syytysjärjestelmään. • Yksi ajoneuvo/yksi koodi. • Tärinää ja iskuja kestävä kuula- ja pistorasiamuotoilu takaa luotettavan yhteyden.	• Kolme esisäädettyä tilaa: - Työtila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 40 km/h, mutta ei rajoita moottorin vääntömomenttia. - Normaalityla: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 70 km/h ja vähentää vääntömomenttia 50 %. - Suorituskykytila: Ei rajoituksia.

VINSSIT JA VETOLAITTEET

CAN-AM HD -VINSSIT

Can-Am HD 4500 -vinssit	Maverick, Maverick MAX	715006416
 - Ergonominen kytkinkahva. - Järeät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät voimaa ja kestävyyttä. - Automaattinen 100 % kuormanpitojarru. - Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. - Säänkestävä johdollinen kaukosäädin ja kojelautaan asennettu kytkin. - EU-hyväksytty.	- Vetovoima 2 041 kg. 13,1 m pitkä ja 6,3 mm vahva teräsвайjeri. - Jämerä nelisuuntainen rullaohjain. - Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.	
Can-Am HD 4500-S -vinssi	Maverick, Maverick MAX	715006417
 - Ergonominen kytkinkahva. - Järeät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät voimaa ja kestävyyttä. - Automaattinen 100 % kuormanpitojarru. - Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. - Säänkestävä johdollinen kaukosäädin ja kojelautaan asennettu kytkin.	- Vetovoimaa 2 041 kg. 12,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen vaijeri. - Korroosionkestävä alumiininen Hawse-ohjain. - Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.	

WARN[®] VRX -VINSSIT

WARN VRX -vinssi	Maverick, Maverick MAX	715006110
 - Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä. - Kestävä kokometallirakenne. - Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi. - Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4 WD -navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta. - Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan. - Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.	- Kojelaudassa keinukatkaisin. - Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö). - Vetovoima 2 041 kg. 15 m pitkä ja 6,3 mm vahva teräsвайjeri. - Rullaohjain. - Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.	
WARN VRX 45-S -vinssi	Maverick, Maverick MAX	715006111
 - Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä. - Kestävä kokometallirakenne. - Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi. - Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4 WD -navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta. - Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan. - Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.	- Kojelaudassa keinukatkaisin. - Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö). - Vetovoima 2 041 kg. 15 m pitkä ja 6,3 mm vahva synteettinen vaijeri. - Alumiinivalettu Hawse-rullaohjain. - Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.	

VINSSIN LISÄVARUSTEET

Can-Am HD Hawse -ohjain	Can-Am HD -vinssi	715006426
 - Korroosionkestävä alumiininen hawse-ohjain on välttämätön, kun vinssi päivitetään synteettisellä vaijerilla. Ohjain estää vaijeria katkeamasta rullavaijerin kulmaan ja kulumasta ennenaikaisesti kuluneen rullaohjaimen karhean pinnan vuoksi. - Käytettävä vain synteettisten vaijereiden kanssa.		
WARN Hawse -ohjain	Warn-vinssi	705208797
 - Kaksinkertaisesti jauhemaalipinoitettu rakenne. - Tarvitaan synteettisen vinssin vaijerin (715001118) käyttöön WARN-vinsseissä. - Käytettävä vain synteettisten vinssin vaijereiden kanssa.		

Synteettinen vinssin vaijeri		Can-Am HD -vinssi	715006430
		Warn-vinssi	705015070
	15,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen vaijeri Can-Am HD -vinssihin. - Can-Am HD Hawse -ohjain (715006426) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen vaijeriin, jotta vältetään vaijerin ennenaikainen vaurioituminen ja kuluminen. - WARN Hawse -ohjain (705208797) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen vaijeriin, jotta vältetään vaijerin ennenaikainen vaurioituminen ja kuluminen.		
Varateräsköysi		Can-Am HD -vinssi	705014978
		Warn-vinssi	715006699
	14,3 m pitkä ja 6,3 mm vahva köysivaijeri Can-Am HD -vinssihin. 16,8 m pitkä ja 6,35 mm vahva köysivaijeri WARN-vinssisarjaan. - Vetovoima 2 041 kg.		
Synteettisen vaijerin jatkovaijeri			715001120
	- Kevyt vaijeri, jonka halkaisija on 6,35 mm. Helppo käsitellä eikä kolise kuormalaatikossa. - Helppo kiinnittää vinssi vaijeriin, jolloin lisäpituutta on 15,2 m. - Yksilinjainen kapasiteetti 2 041 kg.		
Vinssin sähköinen johtosarja (Ei kuvassa)		Maverick, Maverick MAX	715003585
Tarvitaan vinssin asentamiseen.			
Takavinssin johtosarja (Ei kuvassa)			715006007
Tarvitaan vinssin asentamiseen S3-takavinssin puskuriin.			
Vinssin johdollinen kaukosäädin		WARN-vinssi†	710001002
		Can-Am HD -vinssi‡	715008121
	- Tämän sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisätä käsikäyttöisen kaukosäätimen ajoneuvoihin, joissa on vakiovinssi. - Laitevalmistajan vakiovinssi myydään erikseen. - EU-hyväksytty. † Johtosarja (710001023) tarvitaan kaukosäätimen käyttämiseen ajoneuvossa, jossa on tehtaalla asennettu vinssi. ‡ Kaukosäädin (710007050) ja liitäntäpistoke sisältyvät toimitukseen.		
Vinssin johdoton kaukosäädin		Warn-vinssi	715002542
	- Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa integroidulla antennilla varustetun johtosarjan ja kaikkien tarvittavien asennustarvikkeiden ansiosta. - Järjestelmän ansiosta voit käyttää vinssiäsi mistä tahansa 15,2 metrin säteellä, mikä lisää vinssausvaihtoehtojasi. - Kaikki osat ovat säänkestäviä.		
X rc/X mr -takavetokoukku		Maverick, Maverick MAX	715004450
	- Tarjoaa tukevan kiinnityspaikan silloin, kun on vetotöitä tiedossa. - Mahdollistaa useimpien hihnojen ja koukkujen kiinnittämisen. - Valmistettu kestävästä 5 mm:n teräslevystä ja 16 mm teräskoukkuputkesta. - Vakiona Maverick X rc ja X mr- malleissa.		
VETOKOUKUT			
Takavetokoukku		Maverick, Maverick MAX	■ 715002883 • Musta
			■ 715003938 • Can-Am Red
	- Kestävä, mutta kevyt teräsrakenne. - E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus). - Kiinteä kiinnityspiste perävaunun vetokuulaa varten ajoneuvon hinausominaisuuksien varmistamiseksi. - Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykyä. - Ei sisällä vetokuulaa.		

PERFORMANCE

SMART-LOK-TEKNOLOGIAA

Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmä

Maverick
valmistettu 1.1.2017 jälkeen,
Maverick MAX

705402371



- Can-Amin ainutlaatuinen Smart-Lok-teknologia muodostaa todellisen täysin lukittavan etutasauspyörästön, jossa on elektronisesti ohjatut automaattiset tilat.
- Valitse tasauspyörästön asetukset ajotarpeesi mukaan: "2x4" vain takapyörän vetoa varten, "4x4 Front Diff Lock" täysin lukittua nelivetoa varten ja "4x4 Smart Mode", joka tarjoaa esiasetetut, älykkäät kalibroinnit ajotyypillesi.
- Käyttämällä useita syöttölähteitä "Smart Mode" kytkee lukituksen välittömästi oikean kuorman kanssa oikealla hetkellä maksimaalisen vetovoiman aikaansaamiseksi säilyttäen samalla ohjattavuuden alhaisessa nopeudessa, mikä mahdollistaa optimaalisen asemoinnin ja luottamuksen.
- Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmäsarjassa on vakiona Trail-tila.
- Mud-, Rock- ja Trail Activ -tilat voidaan lisätä asentamalla ylimääräinen Smart Mode -moduuli (myydään erikseen) ajoympäristön hienosäätöä varten.
- Asennukseen tarvitaan Performance-puoliakselit (2x) ja Smart-Lok-asennussarja.

Smart-Lok-asennussarja

(Ei kuvassa)

Maverick
valmistettu 1.1.2017 jälkeen,
Maverick MAX 2018 ja aiemmat

715004746

Maverick,
Maverick MAX 2019 ja uudemmat

715005329

- Vaaditaan Smart-Lok-tasauspyörästösarjan asentamiseen.
- Sisältää kaikki Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmän asennukseen tarvittavat laitteistot ja johdotukset.

Suorituskykyinen puoliakseli

Maverick, Maverick MAX

705401634 • 162 cm

Maverick, Maverick MAX

705402048 • 183 cm



- Huippusuorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokäyttöön ja tarjoaa erinomaisen suojan kaikissa ajo-olosuhteissa.
- Sisältää CVT, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.
- Vaaditaan Smart-Lok-tasauspyörästösarjan asentamiseen.

Mud Smart Mode -mutatilan moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä (paitsi Turbo RR -mallit 2021 ja uudemmat)

715005282

- Tämän moduulin avulla voit lisätä Mud Smart -mutatilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Mud Smart -mutatilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok.
- Mud Mode -mutatila on suunniteltu erityisesti tarjoamaan erinomaisen pidon syvimmissäkin mutakuopissa.
- Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren väännön ja/tai luistoa, Smart-Lok lukitsee etupään täysin.
- Järjestelmä pysyy lukittuna, kunnes kaasua vapautetaan.
- Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.

Rock Smart Mode -kivitilan moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä (paitsi Turbo RR -mallit 2021 ja uudemmat)

715005283

- Tämän moduulin avulla voit lisätä Rock Smart -kivitilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Rock Smart -kivitilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok.
- Rock Mode -kivitila on suunniteltu erityisesti auttamaan haastavien kivitien ylittämistä.
- Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren vääntömomentin alhaisella ajonopeudella, Smart-Lok lukitsee etupään progressiivisesti ja pysyy kytkettynä kaasun vapauttamiseen asti estäen pyörien luiston ja tarjoten optimaalisen pidon.
- Progressiivinen kytkentä helpottaa ajoneuvon ohjaamista.
- Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.

Trail Activ Smart Mode -reittitilan moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä (paitsi Turbo RR -mallit 2021 ja uudemmat)

715005284

- Tämän moduulin avulla voit lisätä Trail Activ Smart -reittitilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Trail Activ Smart -reittitilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok.
- Trail Activ -tila on suunniteltu aggressiivista ajamista varten, ja se tarjoaa äärimmäistä tarkkuutta kaarrejaossa.
- Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren vääntömomentin ja/tai ajoneuvon nopeuden kasvun, Smart-Lok kytkee etupään progressiivisesti ja pitää sen kytkettynä, kunnes kaasua vapautetaan tai ajoneuvon nopeus vähenee.
- Progressiivinen kytkentä mahdollistaa tasaisemman ja vähäisemmän ohjausvoiman.
- Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.

Lonestar Racing -roiskeläpät kiinnikkeillä

Maverick, Maverick MAX

715004865

- Nämä pulttikiinnitteiset lokasuojat ovat loistava lisä ajoneuvoosi.
- Kestävät chromoly-kiinnikkeet.
- Suojaa tukivarsia, roottoreita ja CV:tä kiviltä ja roskilta.
- Myydään pareittain.

Lonestar Racingin vaihdelevy ja vaihdekepin nuppi

Maverick, Maverick MAX

715004866

- Vaihdelevy on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja se kiinnitetään pulteilla paikoilleen.
- Sarjassa on mukana vaihdekepin aihioalumiininen Lonestar Racing -vaihtonuppi.
- Tarjoaa paremman kestävyden erittäin suorituskykyisessä menossa.

Lonestar Racingin vahvikkeet pyörän liitoskohtiin

Maverick, Maverick MAX

715004868

- Koteloidut vahvikkeet suojaavat ja vahvistavat keskitukivarsien liitoskohtia rankoissa ajo-olosuhteissa.
- Mukana korkealuokkaiset teräspultit.

Lonestar Racingin pikairrotettavat kytkinkopan sokat


Maverick, Maverick MAX

715005045

- Tämän sarjan avulla kytkinkopan voi irrottaa muutamassa sekunnissa, jolloin hihnaan pääsee käsiksi ilman työkaluja.
- Sisältää neljä ruostumatonta terästä olevaa pikairrotettavaa sokkaa kiinnikkeillä ja kiinnitysvaijereilla.
- Korvaa kaikki kytkinkopan ruuvit.
- Tämä tuote vaikuttaa kytkinkopan tiivistykseen. Suositellaan käytettäväksi ainoastaan kuivissa ajo-olosuhteissa.

Lonestar Racingin takaosan tukivarsien koteloitu tukilevy

Maverick, Maverick MAX

715005046


- Korkealuokkaisesta teräksestä valmistettu kaksikerroksinen tukivarsien tukilevy.
- Vahvistaa tukivarren asennuskohtaa rungossa ja tuo ajoneuvoosi lisää kisailmettä.
- Helppo asentaa.

X rc -jarrupoljin

Maverick, Maverick MAX

715004901

- Jarrupoljin, jossa on suurempi pinta jalalle.
- Parantaa ergonomiaa ja kuljettajan hallintaa kivoissa ja kalliikiipeilyolosuhteissa.

Kaarevat jousituksen alatukivarret	Maverick, Maverick MAX	715005065 • 162 cm mallit 715005066 • 183 cm mallit
	• Kaarevat alatukivarret lisäävät maavaraa. • Vakiona vain X mr- ja 2022 X rc -malleissa.	
Yoshimura ¹ Slip-on -pakoputki	Maverick, Maverick MAX	715005183 • Linjaan kytkettävä, kolmiosainen 715002882
	• Kehitetty yhteistyössä Yoshimuran kanssa. • Valmistettu 304-laatusesta ruostumattomasta teräksestä harjatulla alumiinikärjellä. • Vakioäänenvaimenninta 19 % kevyempi, paremmat äänet ja ulkonäkö. • USDF/USDA:n hyväksymä kipinänsammutin. • Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä. • ROHVA- ja EPA-hyväksytty. • Ei EU-hyväksytty.	
Twin AIR ¹ Performance-ilmansuodatin	Maverick, Maverick MAX	715002895
	• Paras valinta kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin. • Monivaiheinen öljytty suodatinvaaho takaa erinomaisen pölynpidätyskyvyn suurella ilmavirtauksella. • Pestävä ja uudelleenkäytettävä.	
Vaihtosuodatin (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715000713
• Performance Twin -ilmansuodattimen vaihtosuodatin.		
Snorkkelin esisuodatin	Maverick, Maverick MAX (snorkkelisarjalla)	715005599
	• Esisuodatin erityisesti snorkkeleita varten. • Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa. • Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana. • Suodatin estää yli 0,13 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen. • Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.	
Snorkkelisarja	Maverick, Maverick MAX (2019 ja uudemmat)	715003733
	Maverick, Maverick MAX (2020 ja uudemmat)	715007110
	• Nostaa moottorin ja CVT-vaihteiston ilmanottoaukkoja, joten ajoneuvo voi upota osittain veteen tai mutaan ilman, että moottori imee vettä. • Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen, LinQ-saranoidun telineen, Lonestar Racing -takasuojatangon tai minkään takapaneelien tai takaikkunoiden kanssa. • Tiivistetty ilmakotelo 707800780 (myydään erikseen) vaaditaan asennettavaksi malleihin, jotka on valmistettu ennen 1.1.2018. • Vakiona Maverick X mr - malleissa. • Ei EU-hyväksytty.	
Jäähdyttimen siirtosarja	Maverick, Maverick MAX	715004937
	• Siirtää vakiojäähdyttimen kehikon takaosaan. • Suojaa sitä roskilta ja kiviltä. • Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa. • Vähentää kuumaa ilmaa matkustamossa. • Helppo puhdistaa. • Sisältää kaikki asennustarvikkeet ja letkut. • Ei yhteensopiva lavan lisävarusteiden, takakehikkoon kiinnitettyjen lisävarusteiden, täydellisen MTX -audiojärjestelmän eikä pehmeiden yläovien (paitsi LinQ-kylmälaukku, 30 l) kanssa. • Asennukseen tarvitaan jäähdytin (709200703) 2017-malleissa.	
850 W -magneettosarja	Maverick, Maverick MAX (2021 ja uudemmat)	715006279
	• Lisää magneeton tehon tasolle 850 W. • Sisältää roottorin, staattorin ja säätimen.	

VAROITUS: Kaikenlaiset muutokset tai lisävarusteiden lisääminen voivat vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. On tärkeää käyttää aikaa ja tutustua ajoneuvon ajettavuuteen sen jälkeen, kun muutokset on tehty, jotta ymmärrät, miten voit mukauttaa ajokäyttäytymistäsi vastaavasti. Älä tee luovuttomia muutoksia tai asenna laitteita, joita BRP ei ole erityisesti sertifioinut ajoneuvoa varten. BRP ei ole testannut sellaisia muutoksia, ja ne voivat lisätä loukkaantumisriskiä tai hallinnan menettämisen vaaraa tai tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Ota yhteys valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tarvittaessa lisävarusteita ajoneuvoosi.

172 hv tehonparannussarjaMaverick, Maverick MAX
(2017-mallit)**715004700**

- Tehonparannussarja vain Maverick 2017 -malleille
- 18 hv lisätehoa, yhteensä 172 hv.
- Sisältää: Välijäähdytinsysteemiä tuulettimella, polttoainepumpun katalysaattori ja huippusuorituskykyinen hihna.
- Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
- C.A.R.B. -asetus D-799U.

172 hv välijäähdyttimen päivityssarjaMaverick, Maverick Max
(2018 ja 2019)**715007137**

Maverick, Maverick Max (2020)

715007277

- Välijäähdyttimen päivitys Maverick 2018 ja sitä uudemmille malleille.
- Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
- Edellyttää tehon päivitysasennussarjaa (715007111).

Tehon päivityssarja
(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

7150007111

- Lisää Maverickin tehoa tasolta 120 HV tasolle 172 HV.
- Sisältää polttoainepumpun, kytkinosat ja turbon säädön.
- Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
- Edellyttää Maverick-välijäähdytintä vuosimallin mukaan (715007137 tai 715007277).

VAROITUS: Kaikenlaiset muutokset tai lisävarusteiden lisääminen voivat vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. On tärkeää käyttää aikaa ja tutustua ajoneuvon ajettavuuteen sen jälkeen, kun muutokset on tehty, jotta ymmärrät, miten voit mukauttaa ajokäyttäytymistäsi vastaavasti. Älä tee luvattomia muutoksia tai asenna laitteita, joita BRP ei ole erityisesti sertifioinut ajoneuvoa varten. BRP ei ole testannut sellaisia muutoksia, ja ne voivat lisätä loukkaantumisriskiä tai hallinnan menettämisen vaaraa tai tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Ota yhteys valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tarvittaessa lisävarusteita ajoneuvoosi.

HÄTÄLISÄVARUSTEET**Lonestar Racing -palosammuttimen pidikesarja**

Maverick, Maverick MAX

715003734

- Pikavapautustuki, joka mahdollistaa sammuttimen vetämisen ulos sekunneissa hätätilanteen sattuessa.
- Valmistettu aihioanodisoidusta mustasta alumiinista.
- Tarjoaa turvallisuutta ja varmuuden siitä, että mukana on luotettavat hätävarusteet.
- Sopii 4,7 cm putkeen.
- Voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan turvakehikkoa.
- Mukana aihikiinnikkeet, pikasokka, asennuslevy ja kaksi puristinta.
- Palosammutin myydään erikseen.
- Tuotemerkki "Lonestar Racing for Can-Am".

Palosammutin**295100833**

- Soveltuu rasva-, öljy- ja sähköpaloihin.
- Sopii Lonestar Racing -palosammuttimen pidikesarjaan.
- Ei EU-hyväksytty.

Hätäpakkaus

Maverick, Maverick MAX

715006102

- Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki välttämättömät varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein epäsuotuisimmista tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat voivat joutua.
- Sisältää: apukaapelit, ilmakompressori, renkaan korjaussarja, räikkäsidontaliina, ilmastointiteippi, 1 500 kg hinausköysi, nippusiteitä, kangasriepuja.

TRAILERILLA KULJETTAMINEN

Kuljetuspeitto <i>(Ei kuvassa)</i>	Maverick	715005813
	Maverick MAX	715005814
• Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä. • Pehmeä sisävuori suojaa tuulilasja ja värillisiä paneeleita hankaukselta. • Kaikki kovaa kulutukselle alttiit alueet on vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla. • Säänkestävä kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi säilytyksen ja kuljetuksen aikana. • Aukko polttoainesäiliön korkkia ja ohjaamon pääsyä varten matkustajan puolella. • Helppo ja nopea asentaa. • Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.		
Kelautuvat Bolt-On[†]-sidontaliinat räikkämekanismeilla		295101072
	• Täydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai kuormien kiinnittämiseen. • Helppo kiinnitys: Kiinnitty pultilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna). • Lujatekoisen sidontaliinan koko on 2,5 cm x 1,8 m, sen suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg. • Kätevä painikkeella toimiva kelausmekanismi kela hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen. Räikkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta kuorma pysyy paikallaan. • Kumipäällysteistä räikkämekanismista saa tukevan otteen. Kourussa on pintaa suojaava vinyyli-päällyste. • Myydään pareittain.	
Taakkaliinat räikällä		715008309 • Musta/Harmaa
	• Turvallinen työkuorma 181 kg. • Hihna 2,5 cm x 3 m. Hihnassa logot: Sea-Doo, Ski-Doo ja Can-Am. • Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija. • Päällystetyt S-koukut. • 2 kpl:n pakkaus.	
Erittäin kestävä räikkäsidontaliina		715008308
	• Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg. • Hihna BRP-logoilla, 38 mm x 1,8 mm • Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija. • Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut. • Mukana 300 mm verkko. • Kahden kappaleen pakkaus.	

APACHE-TELAMATTOJÄRJESTELMÄT

TALVITELAMATOT		VUODEN TAKUU
Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmä	Maverick, Maverick MAX	715004734
	• Telamatot on suunniteltu tarjoamaan markkinoiden parasta suorituskykyä lumella. Lisänä vielä ylivoimainen kantavuus ja pito lumipinnoilla. • Laaja kosketuspinta on 37% suurempi kuin Apache 360 LT sä. • Vaikuttavan18 cm suuremman maavaran ansiosta ajoneuvo ei joudu syvään lumeen. • Kevyt moottorikelkkatyylinen liukukiskomuotoilu. • Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus on 5 cm:n, takaa maksimaalisen pidon lumella. • Apache Backcountry LT -asennussarja, Track DPS -moduuli sekä moottorin ja CVT esisuodatin tarvitaan asennusta varten. • Hienosäädä telamattojärjestelmäsi käyttämällä ylimääräisiä tukipyöriä, liukukiskoja Vespel-liuilla ja kiskon jääraaputinta. • Ainoastaan talvikäyttöön. • Telamaton asennus vaikuttaa ajoneuvon leveyteen ja pituuteen.	
Apache Backcountry -asennussarja <i>(Ei kuvassa)</i>	Maverick, Maverick MAX	715004397 • 162 cm mallit 715004394 • 183 cm mallit
• Tarvitaan Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmän asennusta varten. • Tarvitaan DPS-moduuli ja esisuodatin, ne myydään erikseen.		

YMPÄRIVUOTISET TELAMATOT

KAHDEN VUODEN TAKUU

Apache 360 LT -telamattojärjestelmä

Maverick, Maverick MAX

715005103



- Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am-maastoajoneuvoihin.
- Lisäkosketuspinta parantaa suorituskykyä epätasaisessa maastossa.
- Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360's sä.
- Keskimääräinen maavara 41 cm.
- Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Apache 360 LT -asennussarja, Track DPS -moduuli sekä moottorin ja CVT esisuodatin tarvitaan asennusta varten.
- EU-hyväksytty.

Apache 360 LT -asennussarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715004392 • 162 cm mallit

715004393 • 183 cm mallit

- Tarvitaan Apache 360 LT -telamattojärjestelmän asennusta varten.
- Telamaton DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.

LISÄVARUSTEET

Kiskon jääraaputin

Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmä

860201728




- Antaa lisävoittoa erittäin jäisissä, kovissa olosuhteissa.
- Kiskoon kiinnitettävä, pieni ja kevyt.
- Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, että se mahdollistaa kääntämisen ilman vaurioita.
- Helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä.
- Lisää liukukiskon ikää.

Apache Backcountry LT -tukipyöräsarja

Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmä

715006293



- Lisätukipyöräsarja Backcountry LT takatelamattoihin.
- Vähentää veto- ja vierintävastusta kovissa lumiolosuhteissa tai raskaampia kuormia kuljetettaessa.
- Pidentää liukukiskon käyttöikää erittäin jäisissä lumiolosuhteissa.
- Sisältää kaksi tukipyörää, poikittaisakselin ja kiinnitystarvikkeet per sarja yhteen telamaton kulmaan.
- Telamattoa kohti voidaan asentaa enintään kaksi sarjaa.

Liukukiskot Vespel[®]-liuilla

Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmä

503194815



- Käytä DuPont Vespel[®] -liukuja kitkan vähentämiseksi.
- Pitempi käyttöikä.
- Voidaan leikata haluttuun pituuteen.
- Ajoneuvoa kohti tarvitaan kahdeksan liukua.
- Myydään yksittäin.

Telamaton DPS-moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX (vain Turbo RR -moottori)

715006266

Maverick, Maverick MAX (paitsi Turbo RR -moottori)

715007338

- Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tämä merkitsee täydellistä hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.
- Tarvitaan Apache-telamattojärjestelmien asentamiseen.

Moottorin ja CVT ilman esisuodatin

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715005600



- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
- Suodatin estää yli 0,19 mm kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Helppo asentaa.
- Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen kanssa.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.

Tarvitaan Apache Backcountry LT- ja Apache 360 LT -telamattojärjestelmien asentamiseen.

Snorkkelin esisuodatin

Maverick, Maverick MAX (snorkkelisarjalla)

715005599



- Esisuodatin erityisesti snorkkeleita varten.
- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
- Suodatin estää yli 0,13 mm kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.

Tarvitaan Apache Backcountry LT- ja Apache 360 LT -telamattojärjestelmien asentamiseen.

ProMount-PUSKULEVYT

CAN-AM ProMount -TERÄSPUSKULEVYSARJAT

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarja, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

■ 715008176 • Musta
■ 715008177 • Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
- Can-Am ProMount -terästerän.
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
- Can-Am ProMount -asennuslevy.

CAN-AM ProMount -TERÄSTERÄT.

Can-Am ProMount -terästerä, 183 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ 715004474 • Musta
■ 715006021 • Keltainen



- Puskulevyn teräsvahvuus on 2,7 mm.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistotyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa
- Terän korkeus 43 cm.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Ei yhteensopiva S3 High Clearance A-etutukivarsien kanssa, joissa on korkea maavara.

CAN-AM ProMount -KULMAPUSKULEVYT

Can-Am ProMount -yksisuuntainen terästerä, 183 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

715007264



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 67 cm, ja se kapenee 41 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Kumiläppä on suunniteltu pitämään lumen pois kuljettajan päältä.
- Can-Am-logo.

CAN-AM ProMount FLEX2 -PUSKULEVYSARJA

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

715008175



- Nämä sarjat sisältävät:
- Can-Am ProMount Flex2 -terän.
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
- Can-Am ProMount -asennuslevy,

CAN-AM ProMount FLEX2 -TERÄT

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 183 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004485



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistotyöntymisen kaikissa kulmissa.

CAN-AM ProMount -PUSKULEVYT LISÄVARUSTEET

Can-Am Promount -reunamerkit	Maverick, Maverick MAX	715004206
	• Auttavat havaitsemaan puskulevyn reunat. • Korkeus: 60 cm • Myydään pareittain. • Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).	
Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä, 168 cm	Maverick, Maverick MAX	715004482
Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä, 183 cm	Maverick, Maverick MAX	715004483
	• Estävät ajoväylien vaurioitumista aurattaessa • Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien, 183 cm, kanssa.	
Can-Am ProMount -kinosleikkurit	Maverick, Maverick MAX	715006258
	• Auttaa pitämään lumen aurassa. • Mitat: 43,2 cm x 33 cm • Myydään pareittain. • Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).	
Can-Am ProMount -terän Jatkeet	Maverick, Maverick MAX	715004205 • Musta 715005319 • Keltainen
	• Tämä jatke jatkaa kätevästi Can-Am ProMount -terää. • Lisää 8 cm kummallekin puolelle. • Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm). • Pidempi kulutusterä voidaan asentaa lisäämään jatkeiden antamaa pituutta.	
Teräskaavin (Ei kuvassa)	ProMount-puskulevyt (152 cm ja yli)	715007794
• 0,6 mm paksu kääntyvä teräskaavin. • Nousee ylös, kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin, jotta se ei vaikuta kaapimiseen. • Parempi kyky kaapia lunta. • Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa. • Nostaa kaapimen irti maasta niin, että se kaapii tasaisesti. • Säädettyä pituus yhteensopivaksi 152 cm, 168 cm ja 183 cm terien kanssa. • Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs). • Ei yhteensopiva Backcountry-telamattojärjestelmän kanssa.		
Kaareva kulutusterä (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715007793 • 183 cm
• Kulutusterässä on alaosassa taaksepäin taitettu laippa. • Suurempi pinta mahdollistaa vähemmän kaivamisen epätasaisia pintoja aurattaessa. • Ihanteellinen lumen peittämälle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.		

CAN-AM ProMount -KUSTOMOINTIRATKAISUT

Can-Am ProMount -työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä	Maverick, Maverick MAX	715008116
--	------------------------	-----------



- Jämäkät teräsputket kestävät kaikkein rankintakin käyttöä.
- Keskirunkoasennus tarjoaa ylivoimaista työntövoimaa ja pitoa.
- Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta varten.
- Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, helppo vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätämistä varten.
- Puskulevyn rajoitinkatkaisin on suositeltava vinssin vaijerin käyttöön pidentämiseksi
- Asentaminen edellyttää Can-Am ProMount -asennuslevyä.
- Terä kääntyy vasemmalle tai oikealle, viisi eri asentoa.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä liika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Puskulevyn rullaohjain sisältyy.

Can-Am ProMount -työntörungon jatke	Maverick, Maverick MAX	715006257
-------------------------------------	------------------------	-----------



- 30 cm työntörungon jatke tarvitaan, kun työntörunko asennetaan Apache-telamattojärjestelmän ollessa käytössä.

Can-Am ProMount-asennuslevy	Maverick, Maverick MAX	715008197
-----------------------------	------------------------	-----------



- Edellyttää Can-Am ProMount -työntörungon ja Quick-Attach -pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
- Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
- Mukana auran vinssin rullaohjain.
- Ei yhteensopiva S3 High A-tukivarsien kanssa, joissa on korkea maavara.

Puskulevyn rullaohjain	Maverick, Maverick MAX	705203753 • Kartiorullaohjain
------------------------	------------------------	-------------------------------



- Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vaijerin kulumista auruksessa.
- Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä.

Can-Am ProMount -puskulevyn kääntöjärjestelmä	Maverick, Maverick MAX	715006022
---	------------------------	-----------



- Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi.
- Voit ohjata puskulevyä täysin ylös/alas ja vasemmalle/oikealle käyttämällä mukana toimitettua ohjaussauvaa.
- Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja keskittyä helposti auraustehtävien hoitamiseen.
- Ei yhteensopiva Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmän kanssa.
- Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

ProMount-puskulevyn rajoitinkatkaisin (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715006259
---	------------------------	-----------

- Ohjaa vaijerin jännitettä, kun puskulevyjärjestelmä nostetaan liian ylös.
- Estää vinssin, puskulevyn työntörungon ja ajoneuvon vaurioita
- Anturi siirretty uuteen paikkaan optimaalisen nostokorkeuden saavuttamiseksi.

RENKAAT JA VANTEET

RENKAAT

Maxxis [®] Bighorn 2.0 -renkaat		705402080 • Etu 705502603 • Taka 705402168 • Etu 705502665 • Taka
--	--	--



- Edessä · 28" x 9" x 14".
- Takana · 28" x 11" x 14".

Euroopan T-kategorian sääntöjen mukainen.

- Edessä · 27" x 9" x 14".
- Takana · 27" x 11" x 14".

Maxxis Liberty -renkaat


Maverick X rc

705402143 • Etu

705402464 • Taka

- Suunniteltu suorituskyykyiseen ajamiseen. Antaa sinulle ja rinnastuttavalle ajoneuvollesi vapauksia erilaisissa maastoissa.
- Kahdeksankertainen radiaalirakenne.
- Edessä: 30" x 10" x 14".
- Takana: 32" x 10" x 15".

Maxxis Bighorn X ds -renkaat
(Ei kuvassa)
705402081 • Etu

705502604 • Taka

- Edessä · 29" x 9" x 14".
- Takana · 29" x 11" x 14".

Maxxis Bighorn X rs -renkaat
(Ei kuvassa)
705402082

- Edessä ja takana · 30" x 10" x 14".

VANTEET
14" Maverick X mr -vanne

Maverick, Maverick MAX

705402256


- Musta alumiinivanne kirkaslakatuilla kehällä.

14" Maverick Beadlock -vanne

Maverick, Maverick MAX

705402207 • Musta ja koneistettu

705402173 • Musta


- Musta alumiinivanne, jossa on koneistettu pinta ja kirkaslakkaus.
- Helmilukon väri valittavissa (ei sisälly).
- Helmilukon asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000893).

14" Maverick -vanne

Maverick, Maverick MAX

705401965 • Etu

705502493 • Taka


- Musta alumiinivanne kirkaslakatuilla kehällä.
- Edessä: 14" x 7" Korotus = 55 mm.
- Takana: 14" x 8" Korotus = 76 mm.

14" Maverick Beadlock -vanne

Maverick, Maverick MAX

705402393 • Etu

705502814 • Taka


- Musta alumiinivanne kirkaslakatuilla kehällä.
- Helmilukon väri valittavissa.
- Helmilukon asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000893).
- Edessä: 14" x 7" Korotus = 55 mm (Xrs = edessä ja takana).
- Takana: 14" x 8" Korotus = 76 mm.

14" Maverick Beadlock -kehä

 Maverick ja Maverick MAX
 (vain X rs- ja X ds -mallit)

705401709 • Musta

705401913 • Kulta

705402358 • Can-Am Red

705402472 • Manta Green


- Alumiinivalettu helmilukko.
- Asennettava etuvanteeseen (705402393) ja takavanteeseen (705502814).

KOE KOKO SEIKKAILUN MAAILMA KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME AVULLA. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX



CAN-AMOFFROAD.COM

