



2022

Metsä- ja Puutarha -tuotteet

Varusteet ja palvelut ulkotöistä nauttiville



TEE PUUTARHASTASI PAREMPI

**Nauti palkitsevasta puutarhanhoidosta
innovatiivisten uutuustuotteiden
ja älykkäiden ominaisuuksien avulla**

Tee puutarhastasi parempi

Puutarhanhoidon sanotaan tekevän hyvää mielelle. Viheralueiden kautta voit ilmaista itseäsi. Rentoudu, puuhastele ja vaali vehreyttä. Puutarhassa on aina jotain tekemistä, ja tavoitteenamme on auttaa sinua luomaan siitä omannäköisesi ja visiosi mukainen sekä saada se kasvamaan ja kukoistamaan. Husqvarnan tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu helpottamaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

INNOVAATIOITA VUODESTA 1689 LÄHTIEN

Käyttäjälähtöistä suunnittelua ja teknologiaa

Husqvarna on kehittänyt innovaatioita vuodesta 1689 lähtien. Se on kaiken toimintamme perusta. Innovaatio tarkoittaa meille tulevaisuutta. Pyrimme yhä nopeammin siirtymään mekaanisesta digitaaliseen, bensiinistä akkuihin ja manuaalisesta automaattiseen tutkimalla uusimpia innovaatioita, tekemällä laajasti yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa ja omaksumalla uusia käyttäjälähtöisiä näkökulmia. Haastamme itseämme jatkuvasti ja pyrimme luomaan entistä hienompia elämyksiä asiakkaillemme, jotta he voivat saavuttaa kaikkein parhaat tulokset.

VIHREÄMPI HUOMINEN

Pieni ympäristöjalanjälki

Asiakkaat ja ympäristö ovat Husqvarnan tuotekehityksen keskiössä. Ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehityksen huomioiminen ovat kaiken toimintamme perusta. Kun ostat Husqvarnan tuotteen, voit olla varma, että olemme tehneet parhaamme sen ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi.

KATTAVA TUOTEVALIKOIMA

Mikä sarja sopii tarpeisiisi parhaiten?

KÄTEVÄ

Sarjan laitteet on optimoitu satunnaiseen käyttöön ja ne sopivat erinomaisesti pienempiin ja yksinkertaisempiin puutarhatöihin. Tuotteet on suunniteltu käytännöllisiksi, helppokäyttöisiksi ja vähän huoltoa vaativiksi – suorituskyvystä tinkimättä.

EDISTYNYT

Sarjan laitteet on kehitetty toistuviin ja vaativampiin puutarhatöihin. Tuotteissa on edistyksellisiä ominaisuuksia ja erinomainen suorituskyky, joten työskentely on tehokkaampaa ja mukavampaa.

ENSILUOKKAINEN/PUOLIAMMATTILAINEN

Sarjan laitteet on suunniteltu vaativampiin ja laajempiin töihin ja sopivat erinomaisesti puoliammattimaiseen käyttöön. Tehokkaiden tuotteiden tekniset ratkaisut ja ominaisuudet helpottavat ulkotöitä kohteessa kuin kohteessa ja tarjoavat ensiluokkaisen käyttäjäkokemuksen.

AMMATTITASO

Laitteet on suunniteltu raskaaseen kokopäiväiseen ammattikäyttöön. Yrittäjille tarkoitetut tuotteet helpottavat jokapäiväistä työskentelyä ja ovat käyttäjäystävällisiä, ergonomisia sekä kestäviä.



Tee huomisesta parempi

Husqvarnan akkukäyttöiset laitteet ovat kätevästi johdottomia, todella hiljaisia sekä pettämättömän tehokkaita. Ja kaiken lisäksi niiden suorat päästöt ovat pyöreä nolla. Husqvarnan akkukäyttöiset tuotteet ovat täydellinen valinta puutarhatöihin. Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan kehitämme jatkuvasti akkujärjestelmäämme tehokkaammaksi ja käytännöllisemmäksi sekä pyrimme pidentämään sen tarjoamaa käyttöaikaa. Tärkeimpänä tavoitteenamme on tehdä huomisesta parempi tuotteidemme käyttäjille, ympäristölle ja meille kaikille.



LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN TUOTE



AKKUKÄYTTÖISET TUOTTEET

Tutustu Husqvarnan akkuihin, latureihin, sovittimiin ja akkukäyttöisiin tuotteisiin. husqvarna.com/Battery

YHTEINEN ALUSTA

Joustava akkujärjestelmä

Tehokkaassa Husqvarna-akkujärjestelmässä on kattavasti vaihtoehtoja kevyistä vaihdettavista akuista reppuakkuihin. Akkujen lataaminen on nopeaa ja niiden vaihtaminen käy vieläkin nopeammin. Akkuja voi käyttää joustavasti erilaisissa Husqvarna-työkaluissa, ja saatavana on aina juuri työn alla olevaan tehtävään räätälöity akkuratkaisu.



TEHO EI LOPU KESKEN

Valitse optimaalinen käyttöaika työn mukaan

Kuinka pitkään latausten välillä voi työskennellä? Työskentelyaika riippuu käytettävän akun koosta ja työtehtävästä. Husqvarnan valikoimasta löydät jokaiseen työhön sopivan nopeasti latautuvan akun ja laturin. Valitsemalla hieman isomman akun nautit työstäsi entistä enemmän. Katso ohjeet akun valintaan sivuilta 34–35.

Husqvarnan akkukäyttöisten laitteiden edut:

1 Tehokas

Husqvarnan akkukäyttöisissä laitteissa on kestävä moottori, ne tärisivät vähemmän ja ovat bensiinikäyttöisiä laitteita kevyempiä. Lisäksi niiden fiksua ja tasapainoinen rakenne varmistaa, että työskentely on tehokasta ja miellyttävää.

2 Kätevä käyttää

Ei tankkausta, käynnistysnaruja tai vaijereita – akkukäyttöiset laitteet ovat helppoja käynnistää ja käyttää. Ota akku laturista, aseta se koneeseen ja aloita työskentely.

3 Yksi akkujärjestelmä

Kaikissa akuilla varustetuissa käsikäyttöisissä ja työnnettävissä tuotteissa voidaan käyttää samaa akkua. Et siis tarvitse läjäpäin erilaisia akkuja ja latureita.

4 Taloudellisuus

Unohda kallis bensiini ja korkeat huoltokustannukset – akkutuohteemme maksavat itsensä takaisin yllättävän nopeasti, minkä jälkeen jokainen lataus on säästöä sinulle.

5 Vähemmän melua, ei suoria päästöjä

Husqvarnan akkukäyttöisten moottorien teho on samalla tasolla kuin polttomoottorien, mutta ne eivät tuota haitallisia päästöjä tai kuluta polttoainetta. Hiljaisemmat moottorit myös häiritsevät vähemmän muita ihmisiä.

6 Vedenkestävät tuotteet

Monilla Husqvarnan akkutuohteilla on korkea vedenkestävyysluokitus. Husqvarna 300 -sarjan akuista lähtien useimmat tuotteet täyttävät IPX4-roiskesuojaluokan vaatimukset.

7 Laaja valikoima

Tarvitsetko akkukäyttöisen moottorisahan, pensasleikkurin, ruohotrimmerin, ruohoraivurin, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai pintailmaajan? Meiltä löydät juuri sopivan laitteen!

Akkujen suorituskyvyn uusi taso

HUSQVARNA 215iL -RUOHOTRIMMERI

Kevyellä ja tasapainoisella akkukäyttöisellä trimmerillä ylipitkän ruohon leikkaaminen terassin reunoilta tai muilta robottileikkurisi tai työnnettävän leikkurisi ulottumattomissa olevilta alueilta sujuu helposti ja muita häiritsemättä. Teleskooppivarren ansiosta laite on helppo varastoida.

Sivu 30

HUSQVARNA 215iHD45 -PENSASLEIKKURI

Tehokkaan akkukäyttöisen pensasleikkurin suorituskyky on optimoitu keskisuurten ja suurten pensasaitojen leikkuuseen. Virtaviivaisen ja tasapainoisen rakenteen ansiosta pensasaita on helppo muotoilla siistiksi naapureita ja kotiväkeä häiritsemättä. **Sivu 28**

HUSQVARNA LC 142iS- / LC 142i -RUOHONLEIKKURIT

Husqvarnan uudet akkukäyttöiset ruohonkääjällä varustetut LC 142iS- ja LC 142i -ruohonleikkurit ovat kompaktin kokonsa ansiosta helppoja käyttää ja vievät vain vähän tilaa varastossa. Molemmat mallit tarjoavat erinomaisen leikkuutuloksen pienemmillä ja keskisuurilla nurmialueilla. **Sivu 14**

AKKUKÄYTTÖINEN HUSQVARNA R 112iC RIDER

Tutustu akkukäyttöisiin Husqvarna Rider -leikkureihin. Uuden sukupolven leikkurit tarjoavat bensiinikäyttöisten leikkureiden suorituskyvyn ilman bensiiniä, öljyjä, käyttöhihnoja tai moottorin melua. Lataa akku ja ryhdy hommiin! Uusin Li-ion-akkuteknologia ja sähköinen voimansiirtojärjestelmä tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn ja leikkuutuloksen jopa 4 700 m²:n alalla yhdellä latauksella – Husqvarnan Riderien monikäyttöisyydestä ja ajettavuudesta tinkimättä. **Sivu 16**



Huoleton- omistamista



Husqvarna-laitteiden omistaminen on huoleton, sillä me pidämme niistä huolta puolestasi. Husqvarna Care™ -palvelukonsepti varmistaa tämän tarjoamalla esimerkiksi pidennetyn takuun, huoltosopimuksen ja leasing-vaihtoehdon.



OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista osoitteessa husqvarna.com/HusqvarnaCare

KÄYTTÖTURVA

Laajenna takuutasi

Käyttöturvan avulla varmistat Husqvarna-tuotteellesi huolettoman käytön jopa viideksi vuodeksi. Tämä lisäpalvelu on ostettavissa enintään 12 kuukauden ajan tuotteen ostamisesta.

- Husqvarna Automower® + 3 vuotta
- Bensiinikäyttöinen kannettava tuote + 1 vuosi
- Husqvarna-moottorilla varustettu työnnettävä bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri + 1 vuosi
- Akkutuotteet + 3 vuotta
- BLi-akut + 3 vuotta
- Riderit + 1 vuosi

HUOLTOTURVA

Huolettomuuden huipentuma

Kolmivuotinen huoltoturva on kattava palvelupaketti robottiruohonleikkurin omistajille ja tarjoaa huoleton omistajuutta. Me huolehdimme tuotteesi huollosta, takuukorjauksista ja talvisäilytyksestä kiinteään kuukausihintaan.

LEASE PLUS

Modernia omistajuutta

Keskity olennaiseen. Lease Plus -leasing tekee omistamisesta helppoa alusta loppuun. Tällä hetkellä palvelu on saatavilla Automower®-robottiruohonleikkureillemme ja osalle Rider-malleista. Lease Plus -palvelussa me hoidamme tuotteen asennuksen*, talvisäilytyksen ja tuotteen huoltamisen – aina kolmesta viiteen vuoteen saakka! Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, valitse itsellesi parhaiten sopiva malli ja solmi leasing-sopimus. Sitten voit jättää asennuksen*, vuosihuollon, talvisäilytyksen ja kaiken muun meidän huoleksemme. Leasing-ajan loputtua voit joko ostaa tuotteen sen jäännösarvolla tai päivittää uuteen malliin ja sopimukseen.

	KÄYTTÖTURVA	HUOLTOTURVA	LEASE PLUS
Takuukorjaukset	●	●	●
Vuosihuolto	(●)	●	●
Talvisäilytys*	—	●	●
Aidot Husqvarna-terät*	—	●	●
Asennus*	(●)	(●)	●

● = Sisältyy palvelupakettiin (●) = Vaaditaan mutta ei sisälly * Jos sovellettavissa

Tee nurmikostasi parempi

Kuvittele kesäaamu, päivän ensimmäinen kuppi kahvia ja vihreä, hyvinvoiva nurmikko paljaiden varpaidesi alla. Aika upea aloitus päivään, eikö? Me Husqvarnalla pidämme hienoista nurmikoista yhtä paljon kuin sinäkin. Ja haluatpa hoitaa nurmikkoasi kuinka hyvänsä, meillä on sinulle oikea ratkaisu. Anna robottiruohonleikkurisi leikata jokainen korsi täydellisesti ja nauti itse auringosta terassilla. Tai hoida nurmikkoasi omaan tahtiisi työnnettävällä ruohonleikkurilla. Voit myös hypätä ajoruohonleikkurin ohjaimiin ja leikata nurmikkosi vauhdikkaasti. Mikä tahansa tekeekin nurmikostasi paremman, voit luottaa meihin ja ratkaisuihimme.

AUTOMOWER® ROBOTIRUOHONLEIKKURIT

Vaikuttavaa jälkeä myös monimuotoisilla pihalla

Husqvarna on robottiruohonleikkaamisen edelläkävijä. Automower®-robottiruohonleikkureiden taustalla on yli 25 vuoden kehitystyö, jonka tuloksena nurmikosta tulee mattomaisen tuuhea pihan koosta tai muodosta riippumatta. Onko sinulla monimuotoinen piha, jossa on kapeita väyliä? Onko pihallasi rinteitä? Automower® selvittää nämäkin haasteet vaivatta. Jokainen puutarha on ainutlaatuinen omine haasteineen. Robottiruohonleikkurimme hoitavat nurmikkosi täydellisesti – väsymättä, hiljaa, ilman suoria päästöjä ja sinulle sopivana aikana.





TYÖNNETTÄVÄT LEIKKURIT

Löydä täydellinen kumppani nurmikollesesi

Kaikenkokoisissa Husqvarnan bensiini- ja akkukäyttöisissä leikkureissa on tehokkaat ja helposti käynnistettävät moottorit sekä kestävät leikkuulaitteet, jotka takaavat ensiluokkaisen leikkuujäljen olipa pihasi pieni tai suuri. Nurmikkosi saa siis aina parasta mahdollista hoitoa.

RIDER-AJOLEIKKURIT

Nauti työskentelystä kaikkialla

Husqvarna Riderilla pääset paikkoihin, joihin et kuvitellutkaan pääseväsi ruohonleikkurilla – kapeat käytävät, rinteet ja vaativat vaihtelevat maastot. Useat eri leikkuvaihtoehdot ja ruohonleikkuusta lumenluontiin sopivat lisälaitteet varmistavat, että Rider-ajoleikkurisi tarjoaa parasta mahdollista suorituskykyä.



SAUVAOHJATTAVAT AJOLEIKKURIT

Leikkuu sujuu käden käänteessä

Husqvarnan sauvaohjattavilla ajoleikkureilla nurmikonleikkuu on nopeaa ja tehokasta. Leikkureiden kääntösäde on nolla, joten nurmikkoa ei jää leikkaamatta reuna-alueilla, kun teet 180 asteen käännöksen ja aloitat uuden leikkuurivin. Mukavien ohjaustoimintojen ansiosta voit keskittyä täysin työhön ja nauttia upeasta leikkuutuloksesta.



PUUTARHAKTRAKTORIT

Ruohonleikkuuta ja paljon muuta

Laajan lisälaittevalikoiman ja vaihtoehtoisten leikkumenetelmien ansiosta puutarhatraktorit soveltuvat moniin erilaisiin töihin. Puutarhatraktori on ihanteellinen valinta tehokkaaseen nurmikonhoitoon ja erilaisiin pihatöihin. Voit valita ruohonleikkaamiseen kolmesta leikkuujärjestelmästä sopivimman. Puutarhatraktori soveltuu moniin erilaisiin pihatöihin, kun siihen liitetään peräkärry, levitin, lumilinko tai jokin muu lisävaruste.



Täydellinen leikkuujälki – sentti sentiltä

Tuuhean, vihreän ja hyvinvoivan nurmikon salaisuus on leikata sitä vähän kerrallaan useamman kerran viikossa. Husqvarna Automower® -sarjasta löydät juuri oikean robottiruohonleikkurin tehtävään. Husqvarnan robottiruohonleikkurit on myös helppo yhdistää innovatiivisiin digitaalisiin ratkaisuihin, joiden avulla voit hallita nurmikkosi hoitoa.

HEY GOOGLE!



ÄLYKÄSTÄ NURMIKONHOITOA

Hallitse leikkuriasi älypuhelimellasi

Automower® Connect -sovelluksella voit hallita Automower®-robottiruohonleikkuriasi. Sovellus tarjoaa kaksi yhteysvaihtoehtoa mallista riippuen: Automower® Connect toimii pidemmällä etäisyyksillä matkapuhelinverkon kautta ja Automower® Connect@Home lyhyemmällä etäisyyksillä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta. Voit seurata leikkurin sijaintia ja hallita ajastusta kätevästi mistä tahansa (AMC).



UUTUUS

PARANNETTU ALUEIDEN HALLINTA

Tutustu älykkääseen robotiikkaan

Husqvarna AIM Teknologia -ratkaisun avulla voit hyödyntää Automower® 405X-, 415X- ja 435X AWD -mallien älyteknologiaa. AIM Teknologia -ratkaisun avulla voit tarkastella ja hallita robottileikkurisi työskentelyä Automower® Connect -sovelluksella. Käytettävissäsi ovat esimerkiksi seuraavat toiminnot:

- Katso, missä robottiruohonleikkurisi parhaillaan työskentelee.
- Tarkista älypuhelimien kartalta, missä raja- ja hakukaapelit kulkevat puutarhassasi.
- Määritä erityisasetuksia tietyille leikkuualueille älypuhelimellasi.
- Määritä jokin alue leikkuualueen ulkopuolelle tai sisällytä se leikkuualueeseen.

ÄLYKÄS ÄÄNIOHJAUS

Innovaatioilla edistyksellistä puutarhanhoitoa

Innovatiivisen teknologian, älykkäiden integrointien sekä kumppanuuksien ansiosta voimme tarjota intuitiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat elämää. Älykkäät ominaisuudet mukautuvat yksilöllisiin tarpeisiin ja tekevät kokemuksesta osallistavan ja kannustavan. Voit ääniohjata robottileikkuria Amazon Alexan tai Google Homen kautta, muodostaa älykkään yhteyden sadettimiin, kalentereihin tai paikallissäähän käyttämällä IFTTT-sovelmia ja nauttia Automower®-leikkurin vaivattomasta käytöstä ja upeasta leikkuujäljestä tekoälypohjaisen tuen ansiosta.



Monikäyttöiset koneet ja joustavat lisälaitteet

Husqvarnan Riderit ja traktorit ovat tehokkaita ja monikäyttöisiä. Saatavana on laaja valikoima erilaisiin töihin ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja lisälaitteita, kuten peräkärry, sammalenrepijä, nurmikonilmaaja, levitin, katuharja ja lumilevy. Lisäksi Ridereissa on yhdistelmäleikkuulaite, jonka kaksi leikkuuvaihtoehtoa takaavat tehokkaan työskentelyn ja tuloksen. Yksi kone – rajattomat mahdollisuudet.



OPTIMOI HUSQVARNASI

Tutustu koko lisälaittevalikoimaan osoitteessa husqvarna.com/Parts



SARJAT JA LISÄVARUSTEET

Yksilöllistä huolenpitoa

Automower®-leikkurit puurtavat väsymättä vuorokauden ympäri, joten ne ansaitsevat hyvää huolenpitoa. Onneksi meillä on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Husqvarna tarjoaa laajan valikoiman Automower®-lisävarusteita, kuten teriä, suojakatoksia, huoltosarjoja, seinätelineitä, rajakaapeleita ja liittimiä sekä lukuisia design-värikuoria leikkurin yksilöintiin.



TUTUSTU KOKO VALIKOIMAAN VERKOSSA

Tutustu Automower®-paketteihin ja -lisävarusteisiin osoitteessa husqvarna.com/AutomowerParts

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT

X-SARJA

AUTOMOWER® 435X AWD

AKKU



3 500 m²
70/50%
30–70 mm
17,3 kg

- Huippuluokan suorituskyky rinteissä/epätasaisissa maastoissa – neliveto
- Suurille ja vaativille nurmialueille
- X-sarjan muotoilu ja LED-ajovalot
- Automower® Access -värinäyttö
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi

Automower® 435X AWD, 967 85 33–21

4 999 €

Suosittelut asennussarja: Suuri (L-koko), 967 97 23–01

249 €

AUTOMOWER® 450X

AKKU



5 000 m²
45/15%
20–60 mm
13,9 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- X-sarjan muotoilu ja LED-ajovalot
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi
- Esteiden etätunnistus
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö

Automower® 450X, 967 85 30–21

4 599 €

Suosittelut asennussarja: Suuri (L-koko), 967 97 23–01

249 €

AUTOMOWER® 430X

AKKU



3 200 m²
45/15%
20–60 mm
13,0 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- X-sarjan muotoilu ja LED-ajovalot
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö

Automower® 430X, 967 85 28–21

3 299 €

Suosittelut asennussarja: Suuri (L-koko), 967 97 23–01

249 €

AUTOMOWER® 415X

AKKU



1 500 m²
40/15%
20–50 mm
9,7 kg

- Keskiuurille vaativille nurmialueille
- X-sarjan muotoilu ja LED-ajovalot
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
- Voidaan pestä vesiletkulla

Automower® 415X, 970 47 17–21

2 499 €

Suosittelut asennussarja: Keskiuuri (M-koko), 967 97 22–01

159,90 €

AUTOMOWER® 405X

AKKU



600 m²
40/15%
20–50 mm
9,7 kg

- Pienemmille vaativille nurmialueille
- X-sarjan muotoilu ja LED-ajovalot
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
- Voidaan pestä vesiletkulla

Automower® 405X, 970 45 62–21

1 999 €

Suosittelut asennussarja: Pieni (S-koko), 967 97 21–01

99,90 €

MUUT MALLIT

AUTOMOWER® 440

AKKU



4 000 m²
45/15%
20–60 mm
12,9 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
- Ultra-silent: erittäin hiljainen käyttö
- Automower® Connect@Home

Automower® 440, 967 67 33–21

3 399 €

Suosittelut asennussarja: Suuri (L-koko), 967 97 23–01

249 €

AUTOMOWER® 420

AKKU



2 200 m²
45/15%
20–60 mm
11,5 kg

- Keskiuurille ja suurille vaativille nurmialueille
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
- Ultra-silent: erittäin hiljainen käyttö
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31–21

2 599 €

Suosittelut asennussarja: Suuri (L-koko), 967 97 23–01

249 €

UUTUUS

AUTOMOWER® 315 Mark II

AKKU



1 500 m²
40/15%
20–60 mm
9,4 kg

- Pienille ja keskiuurille nurmialueille
- Automower® Connect@Home
- Sääajastin
- Automaattinen käytävien hallinta
- Voidaan pestä letkulla

Automower® 315 Mark II, 970 52 68–21

1 899 €

Suosittelut asennussarja: Keskiuuri (M-koko), 967 97 22–01

159,90 €

UUTUUS

AUTOMOWER® 310 Mark II

AKKU



1 000 m²
40/15%
20–60 mm
9,2 kg

- Pienille ja keskiuurille nurmialueille
- Automower® Connect@Home
- Sääajastin
- Automaattinen käytävien hallinta
- Voidaan pestä vesiletkulla

Automower® 310 Mark II, 970 52 67–21

1 599 €

Suosittelut asennussarja: Keskiuuri (M-koko), 967 97 22–01

159,90 €

UUTUUS

AUTOMOWER® 305

AKKU



600 m²
40/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Pienille nurmialueille
- Automower® Connect@Home
- Sääajastin
- Automaattinen käytävien hallinta
- Voidaan pestä vesiletkulla

Automower® 305, 967 97 40–21

1 249 €

Suosittelut asennussarja: Pieni (S-koko), 967 97 21–01

99,90 €

AUTOMOWER® 105

AKKU



600 m²
25/15%
20–50 mm
6,9 kg

- Pienille nurmialueille
- Kevyt ja pienikokoinen

Automower® 105, 967 64 54–21

899 €

Suosittelut asennussarja: Pieni (S-koko), 967 97 21–01

99,90 €

LISÄTIETOJA AUTOMOWER®-VALIKOIMASTA

Lisätietoja robottiruohonleikkurivalikoimasta ja lisävarusteista on osoitteessa husqvarna.com/Automower



AMMATTIKÄYTTÖÖN

AUTOMOWER® 535 AWD

AKKU



3 500 m²
70/50%
30–70 mm
17,0 kg

- Huippuluokan suorituskyky rinteissä/epätasaisissa maastoissa – neliveto
- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Husqvarna Fleet Services™*
- GPS-avusteinen navigointi
- Turvallista nurmikon leikkaamista jyrkissä rinteissä

Automower® 535 AWD, 967 85 34–21

5 199 €

AUTOMOWER® 550 EPOS™

AKKU



5 000 m²
45/15%
20–60 mm
14,4 kg

- Husqvarnan EPOS™-teknologia (ei rajakaapelia)
- Joustava ja vakaa asennus
- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Husqvarna Fleet Services™*
- Turvalato
- Tukiasema tarvitaan (lisävaruste)

Automower® 550 EPOS™, 970 46 53–21

5 799 €

AUTOMOWER® 550

AKKU



5 000 m²
45/15%
20–60 mm
13,5 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Husqvarna Fleet Services™*
- GPS-avusteinen navigointi
- Esteiden etätunnistus
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
- Automower® Club Solution -toiminto

Automower® 550, 967 65 02–21

4 599 €

AUTOMOWER® 520

AKKU



2 400 m²
45/15%
20–60 mm
13,3 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Husqvarna Fleet Services™*
- GPS-avusteinen navigointi
- Sähköinen leikkuukorkeuden säätö

Automower® 520, 967 66 21–21

2 999 €

*Vaatii paikallisen verkko-operaattorin tarjoaman yhteyden. Datasiirtoyhteys tuotteen elinkaaren ajaksi (10 vuotta) sisältyy tuotteen hintaan. Huomaathan, että voimme taata toimivuuden vain itse tuotteelle, emmekä voi ottaa vastuuta kolmannen osapuolen verkkoyhteyden toimivuudesta tai siihen mahdollisesti liittyvistä kustannuksista.

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETUSTA AUTOMOWER®-VALIKOIMASTA

Lisätietoja koko robottiruohonleikkurivalikoimasta ja lisävarusteista on osoitteessa husqvarna.com/ProRoboticMowers



Husqvarna Automower® -leikkureiden edut:

1 Kattaa kaikki alueet

Hakukaapeli varmistaa, että robottiruohonleikkurisi pääsee myös kauimmaisille työskentelyalueille. Hakukaapelin avulla leikkuri löytää myös lyhimmän reitin takaisin latausasemalle. Tämä säästää energiaa, eikä nurmikolle jää näkyviä jälkiä.

2 Toimii kapeissa paikoissa

Husqvarna Automower® tunnistaa kapeat käytävät ja pystyy kulkemaan myös ahtaista väleistä.

3 Toimii myös sateella

Automower®-robottiruohonleikkuri tekee takuuvarmaa jälkeä joka säällä. Tärkeimmät osat on suojattu niin sateelta, pölyltä kuin ruohosilpaltakin.

4 Latautuu automaattisesti

Laite löytää itse takaisin latausasemaan. Se latautuu noin 60 minuuttia ja jatkaa sitten leikkaamista, eikä sinun tarvitse tehdä mitään.

5 Leikkaa hiljaa

Robottiruohonleikkurin olemassaolon unohtaa yllättävän nopeasti. Tuskin huomaat, kun se pyörii pihallasi leikaten ruohoa tehokkaasti ja lähes äänettömästi.

6 Toimii moitteetta myös mäkisessä maastossa ja rinteissä

Optimoidun muotoilun ja älykkään toiminnan ansiosta Automower® 435X AWD selviää rinteistä, joiden kaltevuus voi olla jopa 70 prosenttia (35 astetta). Useimmat muista malleistamme toimivat ongelmitta jopa 45 prosentin kaltevuudessa.

AUTOMOWER® X-SARJA

Älykäs ja monipuolinen vaihtoehto

Husqvarnan X-sarja on robottileikkureidemme edistyksellisin mallisto, joka tarjoaa uusimman teknologian tuoman helppouden sitä arvostaville. X-sarjan robottiruohonleikkureiden ominaisuuksia ovat Automower® Connect, GPS-seuranta varkaustapauksissa, GPS-avusteinen navigointi, LED-ajovalot, kuminen etupuskuri ja X-sarjalle ominainen tyylikäs muotoilu.



LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN TUOTE

Nurmikkolaskurimme auttaa sinua selvittämään, mikä Automower®-malli sopii nurmikollesi parhaiten. Käy osoitteessa husqvarna.com/Automower.



ASENNUS JA TERÄT

Tehokkuutta alusta alkaen

Luonnollisestikin saat meiltä kaiken tarvittavan päästäksesi heti hyödyntämään robottiruohonleikkuriasi. Asennussarjoissa on erikokoisia ja -pituisia rajakaapeleita, sinkilöitä, kiinnikkeitä ja liittimiä, jotka sopivat lähes kaikentyyppisille ja -kokoisille pihaille. Nivelletyt, molemmilta reunoilta leikkaavat terät takaavat virheettömän leikkausjäljen kerta toisensa jälkeen. Jälleenmyyjämme auttavat mielellään asennuksessa. Lue lisää osoitteesta husqvarna.com/AutomowerParts

RUOHONLEIKKURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA LB 146i

AKKU



900 W
46 cm
35–70 mm
16,9 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Työnnettävä
- BioClip®

LB 146i, 967 86 21–03, ilman akkua ja laturia

399 €

LB 146i, 967 86 21–05, mukana akku ja laturi

549 €

UUTUUS

HUSQVARNA LC 142iS/142i

AKKU



550 W
42 cm
25–75 mm
—

- Yksi akkupaikka
- savE™ ja PowerBoost
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 142iS, 970 54 19–01, ilman akkua ja laturia

499 €

LC 142iS, 970 54 19–02, mukana 40-B140 ja 40-C80

649 €

LC 142i, 970 54 18–01, ilman akkua ja laturia

379 €

LC 142i, 970 54 18–04, mukana 40-B140 ja 40-C80

529 €

HUSQVARNA LC 137i

AKKU



500 W
37 cm
25–75 mm
15 kg

- Yksi akkupaikka
- savE™ ja PowerBoost
- Työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 137i, 970 50 09–01, ilman akkua ja laturia

299 €

LC 137i, 970 50 09–02, mukana Bli20 ja QC80

399 €

HUSQVARNA LC 141C

JOHDOLLINEN



1800 W
41 cm
25–75 mm
20,4 kg

- Työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 141C, 967 09 93–01

279 €

HUSQVARNA LC 151S / LC 151

BENSIINI



166 cm³
2,7 kW@ 2800 r/min
51 cm
25–75 mm
32,3/30,3 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja sivullepuhallus

LC 151S, 970 48 84–01

529 €

LC 151, 970 48 83–01

449 €

UUTUUS

HUSQVARNA LB 146

BENSIINI



139 cm³
2,2 kW@ 2900 r/min
46 cm
35–70 mm
—

- Husqvarnan moottori
- Työnnettävä
- BioClip™

LB 146, 970 54 09–01

379 €

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P

BENSIINI



123 cm³
1,95 kW
@ 3000 r/min
40 cm
25–75 mm
26,8/25,2 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- Keruu ja taaksepuhallus

LC 140SP, 970 48 82–01

399 €

LC 140P, 970 48 81–01

349 €

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA LC 247i

AKKU



750 W
47 cm
20–75 mm
—

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 247i, 970 54 20–01, ilman akkua ja laturia

579 €

HUSQVARNA LB 256SP

BENSIINI



166 cm³
2,7 kW@ 2800 r/min
56 cm
25–75 mm
33,1 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip® ja sivullepuhallus

LB 256SP, 970 48 85–01

549 €

UUTUUS

HUSQVARNA LC 253S

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW
@ 2900 r/min
53 cm
20–75 mm
—

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Vetävä, portaaton nopeus
- BioClip™ ja taaksepuhallus

LC 253S, 970 54 15–01

629 €

HUSQVARNA LC 247S

BENSIINI



139 cm³
2,2 kW@ 2900 r/min
47 cm
20–75 mm
—

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 247S, 970 54 12–01

529 €

HUSQVARNA LC 247

BENSIINI



139 cm³
2,2 kW@ 2900 r/min
47 cm
20–75 mm
—

- Husqvarnan moottori
- Työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 247, 970 54 11–01

479 €

HUSQVARNA LB 251S

BENSIINI



166 cm³
2,7 kW@ 2800 r/min
51 cm
25–75 mm
32 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip® ja sivullepuhallus

LB 251S, 970 48 80–01

469 €

UUTUUS

HUSQVARNA LB 246E

BENSIINI



139 cm³
2,2 kW@ 2900 r/min
46 cm
35–70 mm
—

- Husqvarnan moottori
- Työnnettävä
- BioClip®

LB 246E, 970 54 10–01

479 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA



HUSQVARNA LC 353iVX

AKKU



900 W
53 cm
20–75 mm
28 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 353iVX, 967 86 20–01, ilman akkua ja laturia, Bluetooth®-ominaisuus

729 €

**HUSQVARNA LC 347iVX**

750 W
47 cm
20–75 mm
26 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

AKKU

LC 347iVX, 967 86 23–01, ilman akkua ja laturia, Bluetooth®-ominaisuus

679 €**HUSQVARNA LC 356VP**

166 cm³
3,1 kW @ 2800 r/min
56 cm
25–75 mm
37,5 kg

- Honda-moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja sivullepuhallus

BENSIINI

LC 356VP, 967 98 88–01

649 €**HUSQVARNA LC 353AWD**

166 cm³
3,6 kW @ 3200 r/min
53 cm
25–102 mm
42 kg

- Honda-moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus
- Nelipyöräveto

BENSIINI

LC 353AWD, 970 45 01–01

759 €**HUSQVARNA LC 353VE**

166 cm³
2,75 kW @ 2900 r/min
53 cm
20–75 mm
–

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

BENSIINI

LC 353VE, 970 54 17–01, sähkökäynnistyksellä

799 €**HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V**

166 cm³
2,75 kW @ 2900 r/min
47 cm
20–75 mm
–

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

BENSIINI

LC 347VE, 970 54 14–01, sähkökäynnistyksellä

749 €

LC 347V, 970 54 13–01

649 €**AMMATTITASO – 500/400-SARJA****HUSQVARNA LC 551iV**

1 500 W
51 cm
26–74 mm
41 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

AKKU

LC 551iV, 967 97 72–01, ilman akkua ja laturia

1 399 €**UUTUUS****HUSQVARNA LB 553iV**

1 500 W
53 cm
28–65 mm
38 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Vetävä, portaaton nopeus
- BioClip™ ja taaksepuhallus

AKKU

LB 553iV, 970 52 57–01, ilman akkua ja laturia

1 399 €**HUSQVARNA LB 548i**

1 500 W
48 cm
30–60 mm
31 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost
- Työnnettävä
- BioClip®
- Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa

AKKU

LB 548i, 967 97 73–01, ilman akkua ja laturia

1 099 €**HUSQVARNA KLIPPO LB 553S e**

166 cm³
3,3 kW @ 2900 r/min
53 cm
27–65 mm
37,5 kg

- Honda-moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip®
- Tärinäeristetty kahvasto

BENSIINI

Klippo LB 553S e, 970 48 22–02

1 199 €**HUSQVARNA LC 551SP**

179 cm³
2,9 kW @ 2800 r/min
51 cm
26–74 mm
50 kg

- Kawasaki-moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

BENSIINI

LC 551SP, 967 34 32–02

1 199 €**HUSQVARNA KLIPPO LB 548S e**

166 cm³
3,3 kW @ 2900 r/min
48 cm
30–60 mm
33,5 kg

- Honda-moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip®
- Tärinäeristetty kahvasto

BENSIINI

Klippo LB 548S e, 970 48 21–02

1 099 €**HUSQVARNA GX 560**

160 cm³
3,0 kW @ 3150 r/min
50,5 cm
10–30 mm
18,2 kg

- Honda-moottori
- Työnnettävä
- Ilmatyynyleikkuri
- Työskentelykulma 45°

BENSIINI

GX 560, 964 00 06–02

799 €**HUSQVARNA LB 442i**

1,2 kW
42 cm
35–55 mm
24,5 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™
- BioClip®
- Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa

AKKU

LB 442i, 970 48 23–01

649 €**HUSQVARNA LB 448i**

1,2 kW
48 cm
30–60 mm
28 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™
- BioClip®
- Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa

AKKU

LB 448i, 970 48 24–01

879 €**HUSQVARNA KLIPPO LB 448S**

145 cm³
2,7 kW @ 2900 r/min
48 cm
30–60 mm
31 kg

- Honda-moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™
- Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa

BENSIINI

Klippo LB 448S, 970 48 19–01

929 €**KELARUOHONLEIKKURIT****HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 / EXCLUSIVE 54****MANUAALINEN**

40 cm
13–38/12–38 mm
9.07/8.3 kg

- Työnnettävä
- Kelaterä
- Ruohonkeraajia saatavilla lisävarusteena

Novollette Silent 540, 964 94 40–01

149,90 €

Exclusive 54, 964 91 40–01

99,90 €**LISÄTIETOJA HUSQVARNAN RUOHONLEIKKUREISTA**

Lisätietoja työnnettävien ruohonleikkureiden valikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/LawnMowers



SAUVAOHJATTAVAT AJOLEIKKURIT

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA Z242F



Z242F, 967 66 57-03

BENSIINI

724 cm³
14,0 kW
@ 2800 r/min
107 cm
38–102 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- ClearCut™-leikkuulaite

5 399 €

AMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA Z454X



Z454X, 970 57 64-01

BENSIINI

810 cm³
16,8 kW
@ 2800 r/min
137 cm
38–114 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Ammattitason leikkuulaite
- Suojakaari, ROPS
- Kuminen ulospuhallusputki

10 499 €

HUSQVARNA Z448



Z448, 967 98 46-02

BENSIINI

726 cm³
16,1 kW
@ 3000 r/min
122 cm
38–114 mm

- Kawasaki-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Ammattitason ClearCut™-leikkuulaite
- Suojakaari, ROPS

7 999 €

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA Z560X



Z560X, 967 66 97-02

BENSIINI

810 cm³
17,3 kW
@ 2900 r/min
152 cm
25–127 mm

- Briggs & Stratton Vanguard-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Suojakaari, ROPS
- Ammattikäyttöön tarkoitettu 4,5 mm:n leikkuulaite, jossa valuraudaiset akselit
- Täysjoustettu istuin

14 999 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN SAUVAOHJATTAVISTA AJOLEIKKUREISTA

Lisätietoja Husqvarnan sauvaohjattavista ajoleikkureista on osoitteessa [husqvarna.com/ZeroTurnMowers](https://www.husqvarna.com/ZeroTurnMowers)



RIDER-AJOLEIKKURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA R 112iC



R 112iC, 967 84 82-01

AKKU

3 300 W
85 cm
25–75 mm

- Li-Ion-akku
- savE™ ja PowerBoost
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Enintään 4 700 m² yhdellä latauksella

5 499 €

HUSQVARNA R 112C / R 112C5



R 112C, 967 17 84-02, hydrostaattinen voimansiirto

2 999 €

R 112C5, 967 17 85-02, manuaalinen voimansiirto

2 599 €

EDISTYNYT – 200-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA R 216T AWD



R 216T AWD, 970 54 24-01

11,3 kW
@ 2900 r/min
94–103 cm
25–75 mm

BENSIINI

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys
- LED-ajovalot

5 299 €

UUTUUS

HUSQVARNA R 214TC COMFORT EDITION



R 214TC Comfort Edition, 970 56 91-01

11,3 kW
@ 2900 r/min
94 cm
25–75 mm

BENSIINI

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys

4 299 €

UUTUUS

HUSQVARNA R 214T



R 214T, 970 54 22 01

11,3 kW
@ 2900 r/min
94–103 cm
25–75 mm

BENSIINI

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys

3 599 €

UUTUUS

HUSQVARNA R 214C



R 214C, 970 51 94-01

8,4 kW @ 3000 r/min
94 cm
25–75 mm

BENSIINI

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys

4 199 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



RC 320Ts AWD, 967 62 88-02

12,6 kW
@ 3100 r/min
103–112 cm
25–75 mm
300 l

BENSIINI

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- Keruu tai BioClip
- Kelluva leikkuulaite
- Avainkäynnistys

9 499 €

HUSQVARNA RC 318T



RC 318T, 967 62 87-02

12,6 kW
@ 3100 r/min
103–112 cm
25–75 mm
300 l

BENSIINI

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu tai BioClip
- Kelluva leikkuulaite
- Avainkäynnistys

7 499 €

HUSQVARNA R 316TsX AWD



R 316TsX AWD, 970 54 29-01

9,8 kW @ 3100 r/min
94–112 cm
25–75 mm

BENSIINI

- Kawasaki-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Kelluva leikkuulaite
- Suurikontrastin segmenttinäyttö

7 999 €

HUSQVARNA R 316TX AWD



R 316TX AWD, 970 54 28-01

9,6 kW @ 2900 r/min
94-112 cm
25-75 mm

- Kawasaki-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Kelluva leikkulaite
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

BENSIINI

7 299 €

HUSQVARNA R 316TX



R 316TX, 970 54 27-01

9,6 kW @ 2900 r/min
94-112 cm
25-75 mm

- Kawasaki-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Kelluva leikkulaite
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

BENSIINI

5 999 €

HUSQVARNA R 320X AWD



R 320X AWD, 970 54 53-01

10,5 kW @ 2900 r/min
94-112 cm
25-75 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Kelluva leikkulaite
- Avainkäynnistys
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

BENSIINI

6 999 €

HUSQVARNA R 318X



R 318X, 970 54 52-01

9,6 kW @ 2900 r/min
94-112 cm
25-75 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Kelluva leikkulaite
- Avainkäynnistys
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

BENSIINI

5 299 €

AMMATTITASO - 400-SARJA

HUSQVARNA R 420TsX AWD



R 420TsX AWD, 967 64 84-01

14,0 @ 3000 r/min
103-122 cm
25-75 mm

- Kawasaki-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Pikakiinnitys lisälaiterunkoon
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

BENSIINI

12 799 €

HUSQVARNA R 419TsX AWD



R 419TsX AWD, 967 64 83-01

11,8 @ 2900 r/min
103-112 cm
25-75 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- BioClip® ja taaksepuhallus
- Pikakiinnitys lisälaiterunkoon
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Avainkäynnistys
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

BENSIINI

11 299 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN RIDER-AJOLEIKKUREISTA

Lisätietoja monikäyttöisten Ridereiden ja leikkulaitteiden valikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/RideOnFrontMowers



HUSQVARNA TS 142T



TS 142T, 960 41 04-32

10,1 kW @ 2600 r/min
107 cm
38-102 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Leikkulaitteessa Air Induction™

BENSIINI

3 499 €

HUSQVARNA TS 142L



TS 142L, 960 41 04-53

8,9 kW @ 2600 r/min
107 cm
38-102 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Leikkulaitteessa Air Induction™

BENSIINI

2 799 €

HUSQVARNA TS 138



TS 138, 960 41 04-54

8,9 kW @ 2600 r/min
97 cm
38-102 mm

- Husqvarnan moottori
- Poljinkäyttöinen hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Leikkulaitteessa Air Induction™

BENSIINI

2 399 €

HUSQVARNA TS 138L



TS 138L, 960 41 04-31

8,9 kW @ 2600 r/min
97 cm
38-102 mm

- Husqvarnan moottori
- Käsikäyttöinen hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Leikkulaitteessa Air Induction™

BENSIINI

2 049 €

HUSQVARNA TC 138 / TC138L



TC 138, 960 51 02-00

TC 138L, 960 51 01-89

8,9 kW @ 2600 r/min
97 cm
38-102 mm
220 l

- Husqvarnan moottori
- Poljinkäyttöinen hydrostaattinen voimansiirto
- Integroitu ruohonkeraajä ja silppuamistoiminto
- Leikkulaitteessa Air Induction™

BENSIINI

2 899 €

2 499 €

EDISTYNYT - 200-SARJA

HUSQVARNA TC 242TX



TC 242TX, 960 51 01-93

14,1 kW @ 2600 r/min
107 cm
38-102 mm
320 l

- Kawasaki-moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Integroitu ruohonkeraajä ja silppuamistoiminto
- Leikkulaitteessa Air Induction™
- Vakionopeudensäädin
- LED-ajovalot

BENSIINI

4 999 €

HUSQVARNA TC 242T



TC 242T, 960 51 01-91

10,1 kW @ 2600 r/min
107 cm
38-102 mm
320 l

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Integroitu ruohonkeraajä ja silppuamistoiminto
- Leikkulaitteessa Air Induction™
- Avainkäynnistys

BENSIINI

3 999 €

HUSQVARNA TC 238T



TC 238T, 960 51 01-90

10,1 kW @ 2600 r/min
97 cm
38-102 mm
320 l

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Integroitu ruohonkeraajä ja silppuamistoiminto
- Leikkulaitteessa Air Induction™

BENSIINI

3 499 €

LISÄTIETOJA PUUTARHATRAKTOREISTA

Lisätietoja traktorivalikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/GardenTractors



PUUTARHATRAKTORIT

KÄTEVÄ - 100-SARJA

HUSQVARNA TS 146TXD



TS 146TXD, 960 41 04-36

10,1 kW @ 2600 r/min
117 cm
38-102 mm

- Briggs & Stratton -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Keruu, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Leikkulaitteessa Air Induction™
- Vakionopeudensäädin
- Avainkäynnistys
- LED-ajovalot

BENSIINI

4 599 €

ETULEIKKURIT

AMMATTITASO - 500-SARJA

HUSQVARNA P535HX



 1123 cm³
 17,8 kW
 @ 3000 r/min
 132-180 cm
 30-112 mm

HYBRIDI

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Sähkötoiminen nelipyöräveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Turvakaari, ROPS
- Dynaaminen graafinen näyttö
- Hybridivoimansiirto: hiljainen käyntiääni
- Täysjoustettu Grammer-istuim
- Ladattava hybridi
- Integroitu liitettävyyden Fleet Services™ -valmius
- Hydraulisarja

P535HX, 967 98 55-03

34 999 €

HUSQVARNA P525DX



 1123 cm³
 17,8 kW
 @ 3000 r/min
 132/155 cm
 30-112 mm

DIESEL

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Nelipyöräveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Turvakaari, ROPS
- Segmenttinäytössä suuri kontrasti
- Integroitu liitettävyyden Fleet Services™ -valmius
- Hydraulinen kiinnitysarja

P525DX, 967 98 53-01

22 999 €

HUSQVARNA P525DX JA OHJAAMO



 1123 cm³
 17,8 kW
 @ 3000 r/min
 132/155 cm
 30-112 mm

DIESEL

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Nelipyöräveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Segmenttinäytössä suuri kontrasti
- Ohjaamo sopii ympärivuotiseen käyttöön
- Täysjoustettu Grammer-istuim
- Integroitu liitettävyyden Fleet Services™ -valmius
- Hydraulisarja

P525DX ja ohjaamo, 967 98 54-01

31 999 €

HUSQVARNA P520DX



 898 cm³
 14,5 kW
 @ 3000 r/min
 132/155 cm
 30-112 mm

DIESEL

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Nelipyöräveto (AWD)
- Turvakaari, ROPS
- Segmenttinäytössä suuri kontrasti
- Integroitu liitettävyyden Fleet Services™ -valmius

P520DX, 967 98 52-01

18 999 €

HUSQVARNA P524EFI



 726 cm³
 15,6 kW
 @ 3000 r/min
 122 cm
 25-80 mm

BENSIINI

- Kawasaki-moottori
- Ohjaustehostin
- Nelipyöräveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Turvakaari, ROPS

P524EFI, 967 84 81-01

15 499 €

HUSQVARNA P524



 726 cm³
 13,9 kW
 @ 3000 r/min
 112/122 cm
 25-80 mm

BENSIINI

- Kawasaki-moottori
- Ohjaustehostin
- Nelipyöräveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Turvakaari, ROPS

P524, 967 84 79-01

14 299 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN ETULEIKKUREISTA

Lisätietoja koko etuleikkurivalikoimasta ja lisävarusteista on osoitteessa husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers



PUUTARHAJYRSIMET

KÄTEVÄ - 100-SARJA

HUSQVARNA TF 120



 79 cm³
 1,5 kW @ 3200 r/min
 46 cm
 15 cm

BENSIINI

- Rato-moottori
- Irrotettava manuaalinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen
- Pystysuunnassa säädettävä työntöaisa

TF 120, 967 10 08-03

499 €

EDISTYNYT - 200-SARJA

HUSQVARNA TF 225



 179 cm³
 3,5 kW @ 3600 r/min
 60 cm
 25 cm

BENSIINI

- Rato-moottori
- Irrotettava manuaalinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen / 1 taakse
- Pystysuunnassa säädettävä työntöaisa

TF 225, 967 10 09-01

599 €

ENSILUOKKAINEN - 300-SARJA

HUSQVARNA TF 335



 208 cm³
 4,5 kW @ 3300 r/min
 80 cm
 30 cm

BENSIINI

- Briggs & Stratton -moottori
- Irrotettava manuaalinen ketjuvaihteisto
- 2 eteen / 1 taakse
- Pysty- ja vaakasuunnassa säädettävä työntöaisa

TF 335, 967 10 11-01

799 €

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO



 25 cm³
 0,6 kW @ 6500 r/min
 28 cm
 15 cm

BENSIINI

- Honda-moottori
- Irrotettava kierukkavaihteinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen
- Teräsuojat

T300RH Compact Pro, 967 33 01-01

599 €

HUSQVARNA TR348



 208 cm³
 4,5 kW @ 3300 rpm
 48 cm
 15 cm

BENSIINI

- Briggs & Stratton -moottori
- Ketju vaihte
- 2 eteen / 1 taakse
- Pysty- ja vaakasuunnassa säädettävä työntöaisa
- Taakse asennettu

TR348, 970 44 86-01

1 399 €

AMMATTITASO - 400-SARJA

HUSQVARNA TF 435P



 163 cm³
 3,5 kW @ 3400 r/min
 80 cm
 30 cm

BENSIINI

- Honda-moottori
- Irrotettava pneumaattinen ketjuvaihteisto
- 2 eteen / 1 taakse
- Pysty- ja vaakasuunnassa säädettävä työntöaisa
- Pneumaattinen terien kytkentä

TF 435P, 967 10 13-01

1 099 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PUUTARHAJYRSIMISTÄ

Lisätietoja puutarhajyrsimistä on osoitteessa husqvarna.com/Tillers



PINTAILMAAJAT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA S138i



900 W
38 cm
25–75 mm
19,5 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™
- Työnnettävä
- Keruu ja taaksepuhallus

AKKU

S138i, 967 92 22–01, ilman akkua ja laturia

349 €

S138i, 967 92 22–02, mukana akkua ja laturia

499 €

HUSQVARNA S138C



1 600 W
38 cm
25–75 mm
19 kg

- Työnnettävä
- Keruu ja taaksepuhallus

JOHDOLLINEN

S138C, 967 92 23–01

229 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PINTAILMAAJISTA

Lisätietoja valikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/Dethatchers



LUMILINGOT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA ST 124



215 cm³
4,5 kW @ 3600 r/min
61 cm
53,3 cm

- Husqvarnan moottori
- Täysteräksinen ulosheittoputki
- Heittotorven etäohjaus
- 13 tuuman karkeakuvioidet renkaat

BENSIINI

ST 124, 970 44 93–02

879 €

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA ST 230



301 cm³
6,3 kW @ 3600 r/min
76 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevyvoimansiirto
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 230, 970 52 88–01

1 899 €

HUSQVARNA ST 227



252 cm³
5,8 kW @ 3600 r/min
68 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevyvoimansiirto
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 227, 970 52 87–01

1 799 €

HUSQVARNA ST 224



212 cm³
4,4 kW @ 3600 r/min
61 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevyvoimansiirto
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 224, 970 52 86–01

1 599 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA ST 330



389 cm³
7,6 kW @ 3600 r/min
76 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevyvoimansiirto
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 330, 970 52 91–01

2 249 €

HUSQVARNA ST 327



301 cm³
6,3 kW @ 3600 r/min
69 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevyvoimansiirto
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 327, 970 52 90–01

1 999 €

HUSQVARNA ST 324



252 cm³
5,8 kW @ 3600 r/min
61 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevyvoimansiirto
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 324, 970 52 89–01

1 899 €

AMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA ST 430



420 cm³
9,3 kW @ 3600 r/min
76 cm
58,4 cm

- Husqvarna EFI -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 430, 970 52 96–01

3 299 €

HUSQVARNA ST 427



389 cm³
8,0 kW @ 3600 r/min
69 cm
58,4 cm

- Husqvarna EFI -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 427, 970 52 94–01

3 199 €

HUSQVARNA ST 424



291 cm³
6,6 kW @ 3600 r/min
61 cm
58,4 cm

- Husqvarna Egov -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin

BENSIINI

ST 424, 970 52 92–01

2 999 €

HUSQVARNA ST 430T



420 cm³
9,3 kW @ 3600 r/min
76 cm
58,4 cm

- Husqvarna EFI -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin
- Telaketjuvetojärjestelmä

BENSIINI

ST 430T, 970 52 97–01

4 299 €

HUSQVARNA ST 427T



389 cm³
8,0 kW @ 3600 r/min
69 cm
58,4 cm

- Husqvarna EFI -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin
- Telaketjuvetojärjestelmä

BENSIINI

ST 427T, 970 52 95–01

3 999 €

HUSQVARNA ST 424T



301 cm³
6,6 kW @ 3600 r/min
61 cm
58,4 cm

- Husqvarna EFI -moottori
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautainen syöttökierukka
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin
- Telaketjuvetojärjestelmä

BENSIINI

ST 424T, 970 52 93–01

3 899 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN LUMILINGOISTA

Tutustu koko lumilinkovalikoimaamme osoitteessa husqvarna.com/SnowThrowers



Tee sahauskoke- muksesta parempi

Husqvarna on valmistanut moottorisahoja jo yli 60 vuoden ajan. Olemme jatkuvasti kehittäneet tuotteitamme ja etsineet aina parasta mahdollista käytettävyyden, kestävyys ja leikkuutehon yhdistelmää kaikkiin käyttötarkoituksiin. Meiltä löydät sopivimman kokoisen ja tyyppisen akku- tai bensiinikäyttöisen moottorisahan. Teemme sahauskokemuksestasi aina paremman.



Tärkeintä on turvallisuus

Husqvarnan korkealaatuisista materiaaleista valmistetut turva-asut, jalkineet ja käsineet ovat kevyitä, mukavia käyttää ja varustettu innovatiivisilla, turvallisuutta lisäävillä ominaisuuksilla. Jokainen työtehtävä on erilainen, ja myös turva-asuvalikoimamme tuotteet on suunniteltu sopimaan eri käyttötarkoituksiin.



KAIKKI SUOJAVARUSTEET

Tutustu valikoimaan osoitteessa husqvarna.com/PPE
ja löydä itsellesi sopivat varusteet

Suuremmat sahat suurempiin töihin

Suurempien sahojen valikoimaamme kuuluu useita yleiskäyttöön suunniteltuja malleja. Ne sopivat erinomaisesti tilallisille ja maanomistajille, jotka käyttävät sahaa erilaisiin töihin ja satunnaisesti puunkaatoon.



Husqvarnan sahojen edut:

1 Kestävä rakenne

Toimiva sahaus vaatii muutakin kuin tehoa. Husqvarnan sahat suunnitellaan aina kestäviksi ja turvallisiksi, jotta voit käyttää niitä huoletta pitkään.

2 Optimaalinen suorituskyky

Tietyissä bensiinikäyttöisissä moottorisahamalleissa AutoTune™ säätää moottorin asetukset automaattisesti optimaaliseksi esimerkiksi lämpötilan ja polttoaineen mukaan. Kaikissa akkukäyttöisissä moottorisahoissa on tehokkaat moottorit ja loistava teho-/painosuhte.

3 Helppo käynnistää

Sekä bensiini- että akkukäyttöisissä moottorisahoissa on erittäin tärkeää, että sahan käynnistäminen on helppoa ja nopeaa. Husqvarna onkin kehittänyt tekniikan, joka täyttää nämä vaatimukset. Sahat käynnistyvät napin painalluksella tai vetämällä kevyesti narusta – helppoa, kuten sen kuuluukin olla.


4 Tehokas ja turvallinen

Valitsitpa minkä tahansa Husqvarnan moottorisahatyypin tai -koon, saat käyttöösi laitteen, joka tekee työskentelystä turvallista ja vaivatonta. Näin ammattilaiset toimivat.

KOTI JA PUUTARHA

Pienemmät sahat sopivat erinomaisesti karsimiseen

Pienempien moottorisahojen käyttö on helpompaa, joten ne sopivat täydellisesti pienempien puiden ja suurempien pensaiden karsintaan pihapiirissä. Tämän kokoluokan sahat toimivat erinomaisesti myös polttopuiden tekemisessä kotitarpeisiin.



MOOTTORISAHA-AKATEMIA

Opi työskentelemään moottorisahalla entistä turvallisemmin ja tehokkaammin



Tervetuloa Husqvarnan moottorisaha-akatemiaan, josta löytyy tietoa oikeaoppiseen, kätevään ja tehokkaaseen työskentelyyn. Sivuston oppaat auttavat muun muassa oikean moottorisahan valinnassa, puiden kaatamisen suunnittelussa, kaatokolon tekemisessä ja karsinnassa. Ne sisältävät vaatetukseen, hyödyllisiin työkaluihin ja lisävarusteisiin liittyviä vinkkejä. Siirry osoitteeseen chainsawacademy.husqvarna.com

Husqvarnan suunnittelema – sinun Husqvarnallesi

Tee sahaamisesta entistä helpompaa ja tehokkaampaa käyttämällä parhaita lisävarusteita. Olemme kehittäneet kattavan kokemuksemme pohjalta erilaisia lisälaitteita, jotka tekevät sahaamisesta entistä paremman. Terävät esivenytetyt X-CUT™-ketjut, kestävät X-FORCE™-terälevyt, viilarajat, puunkaadon apuvälineet ja kiilat sekä Husqvarnan omat polttoaineet ja öljyt on suunniteltu käytettäväksi Husqvarnan moottorisahoissa.



X-CUT™-ketju esivenytetään tehtaalla, joten voit työskennellä pidempään ennen kuin ketjun uudelleen kiristäminen on tarpeellista. Myös riski leikkuujärjestelmän vahingoittumisesta löysän ketjun vuoksi pienenee.




RATKAISU KAIKKIIN TARPEISIIN

Tutustu koko lisävaruste-, öljy- ja voiteluainevalikoimaan osoitteessa husqvarna.com/ChainsawParts




HUSQVARNA X-FORCE™ -TERÄLEVYT

X-FORCE™ on Husqvarnan kehittämä huippuluokan terälevy, joka on kevyt mutta kestää pitkään vaativassakin käytössä. X-FORCE™-terälevyt on kehitetty yhdessä Husqvarna X-CUT™ -ketjujen kanssa ja optimoitu käytettäväksi Husqvarna-moottorisahoissa.



HUSQVARNA X-PRECISION™ -TERÄLEVYT

X-PRECISION™ -terälevyt on suunniteltu käytettäväksi X-CUT™ SP21G -ketjun kanssa. Optimoitu geometria ja kärkipyörän pieni säde varmistavat, että sahaus on tehokasta ja tarkkaa, pistosahausta onnistuu vaivatta ja takapotkun riski on vähäinen.



Optimoitu hitsauskuvio parantaa kestävyttä ja jäykkyyttä

Leveä levy kestää pidempään

Optimoitu profiili vähentää kulumista ja pidentää käyttöikää

Vahvistettu huoltovapaa kärkipyörä

Optimoitu keskilevy keventää terälevyn painoa ja parantaa sen kestävyttä.

X-CUT™-ketju on uskomattoman terävä – ja mikä tärkeintä, se pysyy terävänä huomattavasti muita ketjuja pidempään.

X-CUT™ on suunniteltu leikkaamaan nopeammin ja se on heti valmiina käyttöön. Tasainen sahaus vähentää sahausessa tarvittavaa voimaa, jolloin työskentely kuormittaa käyttäjää huomattavasti vähemmän.

Kullanvärinen sivulenkki helpottaa teroituksen aloituskohdan löytämistä.



HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G on pyörästetty .325" 1,1 mm:n miniketju, jossa on vähäinen takapotkun riski. Se on kehitetty erityisesti parantamaan akkumoottorisahojen leikkunopeutta ja tehoa. Energiatehokkaan ketjun optimoitu geometria takaa tasaisen sahausjälen. Sopii X-PRECISION™-terälevyihin.



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Pyörästetty .325" ja 1,3 mm:n Pixel-ketju, jossa on vähäinen takapotkun riski ja pieni venyvyys. Kapea ura parantaa sahaustehoa. Kehitetty ammattikäyttöön keskikokoisiin, enintään 55 kuution moottorisahoihin. Tarjolla alkuperäistarvikkeena Husqvarna 550 XP®-moottorisahoihin.



HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Pyörästetty 3/8" mini 1,3 mm:n S93G-ketju on kehitetty pienempiin taka- ja yläkahvalla varustettuihin puunhoitosahoihin sopivaksi. Optimoitu geometria ja hionta lisäävät sahausnopeutta ja heikentävät takapotkua. Ketjun erinomainen tehokkuus on tasapainotettu moottorisahan tehoon, minkä ansiosta sahausesta tulee sujuvaa ja tarkkaa.

MOOTTORISAHAT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120i



3/8"
30 cm
2.9 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- 20 cm³n sahausteho

AKKU

120i, 967 09 82-01, ilman akkua ja laturia
120i, 967 09 82-02, mukana BLi20 ja QC80.

249 €
349 €

HUSQVARNA 135 Mark II



38,0 cm³
1.6 kW
3/8" mini
35-40 cm
4.7 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

135 Mark II, 967 86 18-14

279 €

HUSQVARNA 130



38,0 cm³
1.5 kW
3/8" mini
35-40 cm
4.7 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

130, 967 10 84-01

249 €

HUSQVARNA 120 Mark II



38,2 cm³
1.4 kW
3/8" mini
35-45 cm
4.85 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

120 Mark II, 967 86 19-03

189,90 €

ENSILUOKKAINEN – 300/400-SARJA

HUSQVARNA 340i



3/8" mini
30-40 cm
2.8 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- 40 cm³n sahausteho BLi30/300-akulla

AKKU

340i, 967 86 42-14, ilman akkua ja laturia

519 €

HUSQVARNA 330i



3/8" mini
25-35 cm
2.7 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- 30 cm³n sahausteho

AKKU

330i, 967 89 37-12, ilman akkua ja laturia

399 €

HUSQVARNA 450



50,2 cm³
2.4 kW
.325"
33-50 cm
4.9/5.1 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

450, 970 55 93-33

589 €

450e, 970 55 95-33

629 €

HUSQVARNA 445 II



45,7 cm³
2.1 kW
.325"
33-50 cm
4.9/5.1 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

445 II, 970 55 87-33

529 €

445e II, 970 55 89-33

579 €

445e II TrioBrake™, 970 55 92-33

599 €

HUSQVARNA 440 II



40,9 cm³
1.8 kW
.325"
33-45 cm
4.2 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

440 II, 970 56 00-35

499 €

440e II, 970 56 01-33

529 €

HUSQVARNA 435 II



40,9 cm³
1.6 kW
.325"
33-45 cm
4.2 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

435 II, 970 55 97-33

429 €

435e II, 970 55 98-33

499 €

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 540i XP®



.325" mini
30-40 cm
2.9 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Säännestävä (IPX4)
- 40 cm³n sahausteho BLi300-akulla

AKKU

540i XP®, 967 86 40-14, ilman akkua ja laturia

779 €

HUSQVARNA 535i XP®



.325" mini
25-35 cm
2.6 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säännestävä (IPX4)
- 35 cm³n sahausteho

AKKU

535i XP®, 12", 967 89 38-12, ilman akkua ja laturia

519 €

UUTUUS

HUSQVARNA 592 XP® G



92,7 cm³
5.6 kW
3/8"
45-90 cm
7.4 kg

- Sisäänrakennettu liitettävyyss
- Low Vib™
- Helppo käynnistää
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™ 30

BENSIINI

592XP® G, 970 49 34-01, sähkölämmitteiset kahvat ja kaasutin, saharunko

1549 €

HUSQVARNA 572 XP® G



70,6 cm³
4.3 kW
3/8"
38-70 cm
6.8 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

572XP® G, 966 73 34-01, sähkölämmitteiset kahvat ja kaasutin, saharunko

1279 €

HUSQVARNA 562 XP® G



59,8 cm³
3.5 kW
3/8"
38-70 cm
6.3 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

562XP® G, 970 50 22-01, sähkölämmitteiset kahvat ja kaasutin, saharunko

1029 €

HUSQVARNA 560 XP® G



59,8 cm³
3.5 kW
.325" / 3/8"
33-60 cm
6.1 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

560XP® G, 970 50 19-15, sähkölämmitteiset kahvat ja kaasutin

1029 €

HUSQVARNA 555



59,8 cm³
3,1 kW
.325" / 3/8"
33-60 cm
5,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

555, 970 50 12-15

899 €

HUSQVARNA 550 XP® G Mark II TrioBrake™



50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33-50 cm
5,7 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™
- TrioBrake™

BENSIINI

550 XP® G Mark II TrioBrake™, 13", 970 52 84-33, sähkölämmitteiset kahvat ja kaasutin

999 €

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33-50 cm
5,5/5,7 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

550 XP® Mark II, 13", 967 69 08-33

929 €

550 XP® G Mark II, 13", 967 69 09-33, sähkölämmitteiset kahvat ja kaasutin

979 €

HUSQVARNA 545 Mark II



50,1 cm³
2,7 kW
.325"
33-50 cm
5,3/5,5 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

545 Mark II, 13", 967 69 06-33

749 €

545 G Mark II, 13", 967 69 07-33, sähkölämmitteiset kahvat / kaasutin

829 €

HUSQVARNA 543 XP®



43,1 cm³
2,2 kW
.325"
33-45 cm
4,5 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

543 XP®, 966 77 61-73

649 €



MOOTTORISAHAT PUIDEN HOITOON

AMMATTITASO - 500-SARJA

HUSQVARNA T540i XP®



.325"mini
30-40 cm
2,5 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Sääkestävä (IPX4)
- 40 kuution kokoluokan sahausteho BLi200X-akulla

AKKU

T540i XP®, 14", 967 86 37-14, ilman akkua ja laturia

779 €

HUSQVARNA T535i XP®



.325"mini
25-35 cm
2,4 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- save™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Sääkestävä (IPX4)
- 35 kuution kokoluokan sahausteho

AKKU

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, ilman akkua ja laturia

519 €

HUSQVARNA T540 XP®



37,7 cm³
1,8 kW
.325"mini / 3/8"
mini / 1/4"mini
30-40 cm
3,9 kg

- X-Torq®-moottori
- AutoTune™

BENSIINI

T540 XP®, 12", 970 48 39-12

809 €

HUSQVARNA T435



35,2 cm³
1,5 kW
.325"mini / 3/8"mini
30-35 cm
3,4 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib™
- Smart Start™

BENSIINI

T435, 12", 966 99 72-12

459 €

HUSQVARNA T525



27,0 cm³
1,1 kW
.325"mini
20-30 cm
2,7 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

BENSIINI

T525, 970 48 42-10

629 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN MOOTTORISAHOISTA

Lisätietoja moottorisahavaliokimasta on osoitteessa husqvarna.com/Chainsaws



Tee puutarhassa työskentelystä parempaa

Onko puutarhanhoito intohimosi vai ainoastaan ihan kivaa? Niin tai näin, tarpeitasi vastaavat työkalut antavat hyvät eväät työhön kuin työhön. Laadukkaat laitteet kestävät käytössä pitkään. Bensiini- vai akkukäyttöinen kone? Erilliset työkalut vai monikäyttöinen combi-järjestelmä? Päätös on sinun! Husqvarna tukee sinua ensiaskeleista alkaen uudessa puutarhassasi. Laadukkaiden työkalujen avulla taitosi kehittyvät nopeammin kuin huomaatkaan!

PENSASLEIKKURIT

Täydellinen muoto

Hyvin hoidettu pensasaita kaunistaa puutarhaa ja suojaa uteliaiden katseilta. Tehokkaat pensasleikkurimme helpottavat leikkuutyötä. Valitse pensasaitasi korkeuteen, leveyteen ja oksien paksuuteen parhaiten sopiva malli. Perinteinen tai pitkävartinen pensasleikkuri, bensiini- tai akkukäyttöinen – valinta on sinun!





RUOHORAIVURIT JA -TRIMMERIT

Helppoa kuin heinänteko

Ruohon raivaaminen ja trimmaaminen on usein haastavaa ja aikaavievää. Siksi olemme kehittäneet laitteistamme kevyitä, tasapainoisia, kestäviä ja tehokkaita. Sekä bensiini- että akkukäyttöisinä saatavien laitteiden käyttäjäystävälliset ominaisuudet tuovat tehoa ja tarkkuutta työskentelyyn. Työskentelymukavuutta lisäävät myös valjaat, jotka jakavat laitteen painon optimaalisesti hartioille, rinnalle ja selälle.



COMBI-JÄRJESTELMÄ

Kaikki työt hoituvat yhdellä laitteella

Husqvarnan combi-järjestelmä tarjoaa älykkään ja monikäyttöisen ratkaisun. Saatavilla on lukuisia lisälaitteita, jotka sopivat erilaisiin töihin kaikkina vuodenaikoina. Moottoriyksiköt ovat saatavana bensiini- tai akkukäyttöisinä ja ne ovat yhtä tehokkaita kuin perinteiset koneemme. Combi-järjestelmä vie vain vähän tilaa varastossa, ja huollettavanasi on vain yksi laite.

PUHALTIMET

Puhalla työn jäljet puhtaaksi

Husqvarnan puhaltimilla siivoat vaivatta lehdet, korret, heinät, hämähäkinseitit, hiekan, soran ja puuterilumen. Ne on suunniteltu toimimaan kaikkina vuodenaikoina. Saatavana on sekä bensiini- että akkukäyttöisiä puhaltimia, jotka sopivat monenlaisiin töihin.



Paras leikkuuvarustusvalinta

Husqvarnan siimapäät, siimat ja terät mahdollistavat erinomaisen leikkuutuloksen ohella optimaalisen käyttömukavuuden. Tarkoituksenmukainen muotoilu, korkealaatuiset materiaalit ja edistyksellinen teknologia varmistavat niiden sopivuuden erilaisten töiden vaatimuksiin.

PAINEPESURIT

Puhtaampaa vähemmällä vedellä

Usein pelkkä vesi riittää tekemään puhdasta jälkeä pihalla ja puutarhassa. Veden pesuvoimaa on vaikea voittaa, kun siihen yhdistetään Husqvarnan innovatiivinen tekniikka. Puhdasta vettä on aina käytettävä säästeliäästi. Husqvarnan painepesureiden vedenkulutus on noin 80 % pienempi kuin tavallista letkua käytettäessä.



TUTUSTU HUSQVARNAN VARAOSIIN JA LISÄVARUSTEISIIN

Tutustu koko tarvike- ja lisävarustevalikoimaan osoitteessa husqvarna.com/Parts

OKSASAHAT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120iTK4



3/8"
25 cm
4,1 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- SavE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Teleskooppivarsi
- Ulottuvuus 4 m

AKKU

120iTK4 + PK4, 970 51 59-01, oksasaha, ilman akkua ja laturia

199 €

120iTK4 + PK4, 970 51 59-04, mukana BL10 ja QC80

299 €

HK4, 529 35 19-02, pensasleikkurilisälaite

129,90 €

PK4, 529 35 19-01, oksasahalisälaite

129,90 €

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 530iPX



3/8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säädettävä (IPX4)
- Kapea leikkuupää

AKKU

530iPX, 967 88 51-02, ilman akkua ja laturia, mukana valjaat

579 €

HUSQVARNA 530iP4



1/4"
25–30 cm
250 cm
3,4 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säädettävä (IPX4)
- Kapea leikkuupää

AKKU

530iP4, 10", 1/4" EU, 967 88 47-11, ilman akkua ja laturia

579 €

HUSQVARNA 530iPT5



1/4"
25–30 cm
400 cm
5,0 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säädettävä (IPX4)
- Teleskooppivarsi
- Kapea leikkuupää

AKKU

530iPT5, 10", 1/4" EU, 967 88 48-11, ilman akkua ja laturia

619 €

HUSQVARNA 525PT5S



25,4 cm³
1,0 kW
1/4"
25–30 cm
402 cm
7,0 kg

- X-Torq®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Erillinen käynnistin
- Teleskooppivarsi

BENSIINI

525PT5S, 967 32 96-01

919 €

HUSQVARNA 525P4S



25,4 cm³
1,0 kW
3/8" mini
25–30 cm
243 cm
5,3 kg

- X-Torq®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Erillinen käynnistin

BENSIINI

525P4S, 967 32 94-01

749 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN OKSASAHOISTA

Lisätietoja oksasahavalikoimasta on osoitteessa

husqvarna.com/PoleSaws



PENSASLEIKKURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120iTK4



50 cm
2800 leikkuuta/min
4,65 kg

- Helppokäyttöinen näppäimistö
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Nivelletty leikkuupää
- Saatavilla myös oksasahalisälaite varustettuna
- Teleskooppivarsi
- Jaettava runkoputki
- Ulottuvuus 4 metriä

AKKU

120iTK4, 970 51 59-02, pensasleikkuri, ilman akkua ja laturia

199 €

120iTK4 + HK4, 970 51 59-05, mukana BL10 ja QC80

299 €

HK4, 529 35 19-02, pensasleikkurilisälaite

129,90 €

PK4, 529 35 19-01, oksasahalisälaite

129,90 €

UUTUUS

HUSQVARNA 215iHD45



45 cm
3000 leikkuuta/min
3,2 kg

- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö

AKKU

215iHD45, 970 53 65-01, ilman akkua ja laturia

199 €

215iHD45, 970 53 65-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin

299 €

HUSQVARNA 122HD60/122HD45



21,7 cm³
0,6 kW
60/45 cm
3000 leikkuuta/min
4,9/4,7 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Säädettävä takakahva

BENSIINI

122HD60, 966 53 24-01

399 €

122HD45, 966 53 23-01

329 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 322HD60



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400 leikkuuta/min
5,2 kg

- Ammattitason terävät leikkuuhampaat
- Korkealaatuinen vaihteisto
- Käännettävä takakahva
- Helppo käynnistää

BENSIINI

322HD60, 967 65 89-02

429 €

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



70 / 60 cm
4000 leikkuuta/min
3,9 / 3,8 kg

- Erittäin hyvä leikkuuteho
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säädettävä (IPX4)
- Käännettävä takakahva

AKKU

520iHD70, 967 91 57-03, ilman akkua ja laturia

549 €

520iHD60, 967 91 56-05, ilman akkua ja laturia

529 €

HUSQVARNA 520iHT4



55 cm
4000 leikkuuta/min
5,5 kg

- Hiiliharjaton moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säädettävä (IPX4)
- Säädettävä leikkuuterä
- Takaosan iskusuojus
- Teleskooppivarsi

AKKU

520iHT4, 967 97 12-03, ilman akkua ja laturia

579 €

HUSQVARNA 520iHE3



55 cm
4000 leikkuuta/min
4,15 kg

- Hiiliharjaton moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säädettävä (IPX4)
- Säädettävä leikkuuterä
- Takaosan iskusuojus

AKKU

520iHE3, 967 91 58-13, ilman akkua ja laturia

479 €

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X



21,7 cm³
0,6 kW
75 / 60 cm
3200 leikkuuta/min
5,2 / 5,0 kg

- Low Vib®
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Erittäin hyvä leikkuuteho
- Paksujen oksien leikkaamiseen sopivat terät
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

522HDR75X, 967 65 84-01
522HDR60X, 967 65 83-01

749 €
699 €

HUSQVARNA 522HD60X



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400 leikkuuta/min
4,9 kg

- Low Vib®
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Suurinopeuksinen vaihde
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

522HD60X, 967 65 87-01

699 €

HUSQVARNA 525HE4



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 leikkuuta/min
6,3 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Kulutuksen kestävä vaihteisto
- Takaosan iskusuojus

525HE4, 967 94 51-01

879 €

HUSQVARNA 525HE3



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 leikkuuta/min
5,9 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Kulutuksen kestävä vaihteisto
- Takaosan iskusuojus

525HE3, 967 94 49-01

879 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PENSASLEIKKUREISTA

Lisätietoja pensasleikkurivalikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/HedgeTrimmers



PUHALTIMET

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120iB



10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Kolme nopeutta

120iB, 967 97 61-01, ilman akkua ja laturia

199 €

120iB, 967 97 61-02, sisältää BLi20-akun ja QC80-laturin

299 €

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

- Vakionopeudensäädin
- Smart Start™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- S-muotoinen puhallusputki
- Silppumistointinto
- Keruutoiminto

125BVX, 952 71 56-45

399 €

HUSQVARNA 125B



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg

- Vakionopeudensäädin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- S-muotoinen puhallusputki

125B, 952 71 56-43

309 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 350BT



50,2 cm³
1,6 kW
21 N
14 m³/min
10,2 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib™
- Vakionopeudensäädin
- Ergonomiset valjaat

350BT, 965 87 75-01

629 €

HUSQVARNA 340iBT



17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Ergonomiset valjaat

340iBT, 967 79 62-03, ilman akkua ja laturia

479 €

UUTUUS

HUSQVARNA 325iB



15 N
—
2,4 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Käyttö joka säällä

325iB, 967 99 10-01, ilman akkua ja laturia

329 €

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 530iBX



16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Säänkestävä (IPX4)
- Ääntä vaimentava suutin
- Käytetään reppuakun tai FLEXI-akkuvuon kanssa

530iBX, 967 94 14-06, ilman akkua ja laturia

499 €

UUTUUS

HUSQVARNA 525iB Mark II



17 N
14 m³/min
2,4 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Säänkestävä (IPX4)

525iB Mark II, 967 91 55-03, ilman akkua ja laturia

449 €



HUSQVARNA 550iBTX



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Säänkestävä (IPX4)
- Ergonomiset valjaat

550iBTX, 967 68 11-03, Bluetooth®, ilman akkua ja laturia

649 €

HUSQVARNA 525BX



25,4 cm³
0,9 kW
15 N
13 m³/min
4,3 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib®
- Vakionopeudensäädin
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin
- Smart Start™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- S-muotoinen puhallusputki

525BX, 967 28 42-01

479 €

HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib®
- Vakionopeudensäädin
- Ergonomiset valjaat
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin
- Husqvarna Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

919 €

HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm³
2,9 kW
37 N
22 m³/min
11,2 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib®
- Vakionopeudensäädin
- Ergonomiset valjaat
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

570BTS, 966 62 94-01

849 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PUHALTIMISTA

Lisätietoja puhallinvalikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/Blowers



LAIKKALEIKKURIT

AMMATTITASO

UUTUUS

HUSQVARNA K 1 PACE



300/350 mm
7,2/7,4 kg

- Tehokas PACE-akkujärjestelmä
- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- X-HALT®-laikkajarrutoiminto
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Sääkestävä (IPX4)
- Sisäänrakennettu liitettävyys

AKKU

K 1 PACE, 970 44 58-01 / 300 mm laikkasuojaa. Ilman akkua ja laturia.
K 1 PACE, 970 51 92-01 / 350 mm laikkasuojaa. Ilman akkua ja laturia.

Pyydä tarjous
Pyydä tarjous

HUSQVARNA K 535i



230 mm
3,5 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- Sähköinen teräjjarru
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Sääkestävä (IPX4)
- Integroitu kantokahva

AKKU

K 535i, 967 79 59-01, sis. Tacti-Cut S 35 laikan. Ilman akkua ja laturia.

Pyydä tarjous

HUSQVARNA K 1270



119 cm³
5,8 kW
350/400 mm
13,3/13,7 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahiha
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

K 1270, 967 97 88-01, 400 mm laikkasuojaa

Pyydä tarjous

HUSQVARNA K 970



94 cm³
4,8 kW
350/400 mm
11,0/11,6 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahiha
- DuraStarter™
- X-Torq®-moottori
- SmartTension™

BENSIINI

K 970, 967 34 81-01, 400 mm laikkasuojaa

Pyydä tarjous

HUSQVARNA K 770



74 cm³
3,7 kW
300/350 mm
10 / 10,1 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahiha
- DuraStarter™
- X-Torq®-moottori
- SmartTension™

BENSIINI

K 770, 967 68 21-01

Pyydä tarjous

HUSQVARNA K 770 VAC



74 cm³
3,4 kW
300 mm
11,3 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahiha
- DuraStarter™
- X-Torq®-moottori

BENSIINI

K 770 VAC, 967 86 07-01

Pyydä tarjous

HUSQVARNA K 4000



230/120/110 V
2700/1800/2200 W
350 mm
8,5 kg

- Elgard, ylikuormitusuoja
- Vetävä pyörimisuinta
- Helppo laikan vaihto
- Vaihdeettava laikan laakerointi
- Johdollinen

BENSIINI

K 4000, 967 07 98-01

Pyydä tarjous

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN LAIKKALEIKKUREISTA

Lisätietoja laikkaleikkureiden valikoimasta on osoitteessa
husqvarna.com/PowerCutters



RUOHO- JA MONITOIMIRAIVURIT SEKÄ TRIMMERIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA 110iL



30 cm
3,1 kg

- Reunustila
- Automaattinen siimansyöttö
- Koottava runkoputki
- Vie vähän tilaa säilytyksessä
- Kasvisuoja

AKKU

110iL, 970 53 12-01, ilman akkua ja laturia

159,90 €

110iL, 970 53 12-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin

249 €

HUSQVARNA 129R



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
5,4 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Standard-vakiovaljaat

BENSIINI

129R, 967 19 33-05

359 €

HUSQVARNA 129C



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
4,5 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™

BENSIINI

129C, 967 19 32-02

269 €

HUSQVARNA 122C



21,7 cm³
0,6 kW
43 cm
4,4 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™

BENSIINI

122C, 966 77 97-01

199 €

EDISTYNYT – 200-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA 215iL



—
2,9 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- Teleskooppivarsi
- Siimansyöttö trimmipään ulkopuolelta
- Kasvisuoja
- Vie vähän tilaa säilytyksessä

AKKU

215iL, 970 53 60-01, ilman akkua ja laturia

209 €

215iL, 970 53 60-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin

299 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 315iC



33 cm
2,85 kg

- Helppokäyttöinen näppäimistö
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa

AKKU

315iC, 967 91 59-11, ilman akkua ja laturia

299 €

HUSQVARNA 336FR



34,6 cm³
1,4 kW
47 cm
7,0 kg

- X-Torq®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Balance 35 -valjaat

BENSIINI

336FR, 966 60 47-03

599 €

AMMATTITASO – 500-SARJA



HUSQVARNA 535iRXT

AKKU



45 cm
4,9 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- Kolme nopeutta
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- ErgoFeed™-siimapää
- Tärinänvaimennus
- Integroitu liitettävyyss
- Sääkestävä (IPX4)

535iRXT, 967 85 06–07, ilman akkua ja laturia

709 €



HUSQVARNA 535iFR

AKKU



45 cm
4,5 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- Kolme nopeutta
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Integroitu liitettävyyss
- Sääkestävä (IPX4)

535iFR, 967 85 05–04, ilman akkua ja laturia

679 €

HUSQVARNA 520iRX

AKKU



40 cm
3,8 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Sääkestävä (IPX4)
- Kaksi pyörimissuuntaa

520iRX, 967 91 62–02, ilman akkua ja laturia

419 €

HUSQVARNA 520iLX

AKKU



40 cm
3,0 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Sääkestävä (IPX4)
- Kaksi pyörimissuuntaa

520iLX, 967 91 61–11, ilman akkua ja laturia

399 €

HUSQVARNA 555RXT

BENSIINI



53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib®
- Smart Start™
- Balance XT™ -valjaat

555RXT, 966 62 90–04

1 149 €

HUSQVARNA 545RXT

BENSIINI



45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,6 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib®
- Käynnistystila
- AutoTune™
- Balance XT™ -valjaat

545RXT, 967 17 67–04

1 049 €

HUSQVARNA 545RX

BENSIINI



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,9 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib®
- Smart Start™
- Balance X™ -valjaat

545RX, 966 01 59–02

899 €

HUSQVARNA 545FR

BENSIINI



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,7 kg

- X-Torq®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib®
- Smart Start™
- Balance XT™ -valjaat

545FR, 967 63 79–04

879 €

HUSQVARNA 535RXT

BENSIINI



34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,1 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib™

535RXT, 966 62 89–02, Balance X™ -valjaat

779 €

HUSQVARNA 525RX

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
4,9 kg

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™

525RX, 966 77 68–01, Balance 35 -valjaat

499 €

525RXT, 966 77 69–01, Low Vib™ ja Balance 55 -valjaat

549 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN TRIMMEREISTÄ

Lisätietoja trimmerivalikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/GrassTrimmers



LISÄTIETOJA HUSQVARNAN RAIVAUSSAHOISTA

Lisätietoja ruoho- ja monitoimiravureista on osoitteessa husqvarna.com/Brushcutters



METSÄNRAIVAUSAHAT

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 530iPX

AKKU



3/8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Sääkestävä (IPX4)
- Säädettävä, kapea leikkuupää

530iPX, 967 88 51–02, ilman akkua ja laturia, mukana valjaat

579 €

HUSQVARNA 555FX

BENSIINI



53,3 cm³
2,8 kW
8,9 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib®
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Balance XT™ -valjaat

555FX, 966 62 91–05

1 179 €

555FXT, 966 62 92–03, lämpökahvat

1 229 €

HUSQVARNA 545FX AUTOTUNE™

BENSIINI



45,7 cm³
2,2 kW
8,2 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib®
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Käynnistystila
- AutoTune™
- Balance XT™ -valjaat

545FX AutoTune™, 967 17 65–04

999 €

545FXT AutoTune™, 967 17 66–02, lämpökahvat

1 049 €

HUSQVARNA 545F

BENSIINI



45,7 cm³
2,0 kW
8,4 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Balance X™ -valjaat

545F, 967 88 45–02

849 €

HUSQVARNA 535FBX

BENSIINI



34,6 cm³
1,6 kW
325" Pixel
33 cm
12,4 kg

- X-Torq®-moottori
- Low Vib®
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Jaettava runkoputki
- Sahan joustava ripustus
- Kokonaispainon jakautuminen
- Yläharvennukseen

535FBX, 966 06 32–03

1 149 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN METSÄNRAIVAUSSAHOISTA

Lisätietoja koko tuotevalikoista on osoitteessa husqvarna.com/ForestryClearingSaws



YHDISTELMÄTRIMMERIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 129LK



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
4,7 kg

BENSIINI

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Kätevä lisälaitteiden liitäntä

129LK, 967 19 36-03

299 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 325ILK



42 cm
2,4 kg

AKKU

- Hiiliharjaton E-TORQ-moottori
- Kolme nopeutta
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Kätevä lisälaitteiden liitäntä

325ILK, 967 85 01-01, siimapäävarustus, ilman akkua ja laturia

479 €

325ILK, 967 85 01-02, moottoriyksikkö, ilman akkua ja laturia

379 €

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 535LK



34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

BENSIINI

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Kätevä lisälaitteiden liitäntä

535LK, 967 68 81-03

679 €

HUSQVARNA 525LK



2,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

BENSIINI

- X-Torq®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Kätevä lisälaitteiden liitäntä

545F, 967 14 83-02

499 €

LISÄTIETOJA YHDISTELMÄKONEISTA

Lisätietoja yhdistelmätrimmereistä ja lisälaitteista on osoitteessa husqvarna.com/GrassTrimmers



YHDISTELMÄTRIMMEREIDEN LISÄLAITTEET

RUOHORAIVURIYKSIKKÖ



- Vaatimaan käyttöön, paksun ja korkean ruohon leikkaamiseen
- Yhdistelmäsuojus
- Mukana valjaat
- Multi 255-4 -ruohoterä
- Akselin läpimitta 24 mm

BCA 850/24, 967 18 59-02, Sopii malleihin 535LK, 525LK, 325ILK ja 129LK

134,90 €

PENSASLEIKKURIT



- Pensasleikkurilisälaitteet
- HA 860 -pensasleikkuri, pitkävärtinen erittäin korkealta tai matalalta leikkaamiseen
- Leikkuulaite 55 cm
- Putken pituus 11/85 cm
- Varren läpimitta 24 mm

HA 860, 596 31 66-03, Sopii malleihin 535LK, 525LK, 325ILK, 129LK ja 122LK

449 €

HA 200, 596 31 65-03, Sopii malleihin 535LK, 525LK, 129LK ja 122LK

409 €

PUHALLIN



- Tehokas puhallin poistaa lehdet, roskat ja ruohosilpun poluilta ja teiltä
- Akselin läpimitta 24 mm

BA 101, 967 28 64-01, Sopii malleihin 535LK, 525LK, 325ILK, 129LK ja 122LK

174,90 €

TELAHARJA



- Vankka harja lian poistamiseen väyliltä ja syvistäkin urista
- Leveys 60 cm
- Akselin läpimitta 24 mm
- Mukana toimitetaan suoja

BR 600, 967 29 67-01, Sopii malleihin 525LK, 325ILK, 129LK ja 122LK

459 €

REUNALEIKKURI



- Auttaa pitämään nurmikon reunat suorina ja ja siisteinä
- Akselin läpimitta 24 mm

ESA 850, 967 92 56-04, Sopii malleihin 535LK, 525LK, 325ILK, 129LK ja 122LK

169,90 €

OKSASAHA



- Oksasahalisälaite karsintaan
- Ulottuvuutta korkealla olevien oksien leikkaamiseen
- Enintään noin 15 cm:n paksuisten oksien leikkaamiseen
- Pituus: 110 cm
- Akselin läpimitta 24 mm

PA 1100, 537 18 33-27, Sopii malleihin 535LK, 525LK, 325ILK ja 129LK

349 €

RIKKARUOHOLEIKKURI



- Rikkaruohojen poistoon ja nurmikon siistimiseen jalkakäytävien ja hiekkapolkujen reunoilta
- Lennättää vähemmän kiviä ja roskia
- Akselin läpimitta 24 mm

RA 850, 967 90 85-01, Sopii malleihin 525LK, 325ILK, 129LK ja 122LK

449 €

AKUT JA LATURIT

KATSO LISÄTIETOJA SEURAAVAN AUKEAMAN TAULUKOSTA

BLi950X



- Reppuakku
- Erittäin tehokas
- Pitkä käyttöaika
- Ergonomisesti muotoillut valjaat
- Kestää jopa 1 500 latauskertaa
- Katso ohjeet akun valintaan sivuilta 34–35

BLi950X, 967 09 32-01, 1120 Wh, 8,5 kg sis. valjaat ja sovitin

1 499 €

BLi950X, 579 82 22-01, vain akku

1 399 €

BLi300/BLi200/BLi200X/BLi100



- Integroitu akku
- Hyvä teho-painosuhte
- Käyttö joka säällä
- Kestää jopa 1 500 latauskertaa

BLi300, 967 07 19-01, 338 Wh, 1,9 kg

379 €

BLi200, 967 09 19-01, 180 Wh, 1,3 kg

239 €

BLi200X, 970 44 89-01, optimoitu malliin T540i XP®, 180 Wh, 1,3 kg

259 €

BLi100, 967 09 18-01, 94 Wh, 0,9 kg

159,90 €

UUTUUS

BLi30/40-B140/40-B70



- Integroitu akku
- Kestää jopa 600 latauskertaa

BLi30, 967 93 77-01, 270 Wh, 1,9 kg

279 €

40-B140, 970 45 72-01, 144 Wh, 1,2 kg – Uutuus!

139,90 €

40-B70, 970 45 71-01, 72 Wh, 0,9 kg – Uutuus!

109,90 €

QC500/QC330



- Pikalatausyksikkö
- Aktiivinen akun jäähdytys
- Tilailmais, jossa 2 LED-valoa

QC500, 970 44 95-01, 1,5 kg

179,90 €

QC330, 970 52 22-01, 1,3 kg

129,90 €

UUTUUS

QC250/40-C80



- Pöytämalli
- Tilailmais

QC250, 967 97 01-01, 0,7 kg

84,90 €

40-C80, 970 48 78-01, 0,65 kg – Uutuus!

64,90 €

LUE LISÄÄ HUSQVARNAN AKKUTUOTTEISTA

Tutustu Husqvarnan latureihin, sovitteihin ja akkukäyttöisiin tuotteisiin osoitteessa husqvarna.com/Battery



PAINEPESURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA PW 125



PW 125, 967 67 64-01

JOHDOLLINEN

125 bar
320–460 l/h
1500 W
7 m

- Joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja kiinteä litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

149,90 €

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA PW 235R



PW 235R, 970 45 74-01

JOHDOLLINEN

135 bar
350–520 l/h
1800 W
8 m

- Joustava korkeapaineletku
- Paineensäätö kauko-ohjauksella
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

269 €

HUSQVARNA PW 235



PW 235, 970 45 73-01

JOHDOLLINEN

135 bar
350–520 l/h
1800 W
8 m

- Joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

199 €

ENSILUOKKAINEN – 300/400-SARJA

HUSQVARNA PW 360



PW 360, 967 67 78-01

JOHDOLLINEN

160 bar
410–500 l/h
2300 W
10 m

- Induktiomoottori
- Teräsvahvisteinen paineletku
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helppokäyttöinen liipaisin
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

419 €

HUSQVARNA PW 350



PW 350, 967 67 77-01

JOHDOLLINEN

150 bar
420–500 l/h
2100 W
9 m

- Induktiomoottori
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helppokäyttöinen liipaisin
- Joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

369 €

HUSQVARNA PW 345C



PW 345C, 967 67 76-01

JOHDOLLINEN

145 bar
420–550 l/h
2400 W
8 m

- Joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

299 €

HUSQVARNA PW 490



PW 490, 970 46 84-01

JOHDOLLINEN

190 bar
570–650 l/h
3000 W
15 m

- Induktiomoottori
- Teräsvahvisteinen paineletku
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helppokäyttöinen liipaisin
- Messinkinen pumppu
- Sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- Keramiikkapinnoitteiset männät
- Pyörivä ja litteä sumusuutin

669 €

HUSQVARNA PW 480



PW 480, 970 46 83-01

JOHDOLLINEN

180 bar
540–610 l/h
2900 W
13 m

- Induktiomoottori
- Teräsvahvisteinen paineletku
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helppokäyttöinen liipaisin
- Messinkinen pumppu
- Sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- Pyörivä ja litteä sumusuutin

569 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PAINEPESUREISTA

Lisätietoja painepesurivalikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/PressureWashers



IMURIT

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA WDC 220



WDC 220, 967 90 79-01

JOHDOLLINEN

1000 W
20 l
2,5 m

- Kompakti märkä- ja kuivaimuri
- Voimakas ja luotettava imuteho
- Intuitiiviset hallintalaitteet
- Pestävä PET-suodatin
- Helppo säilyttää

199 €

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA WDC 325L



WDC 325L, 967 90 81-01

JOHDOLLINEN

1200 W
25 l
3,5 m

- Kompakti märkä- ja kuivaimuri
- Voimakas ja luotettava imuteho
- Intuitiiviset hallintalaitteet
- Pestävä PET-suodatin
- Helppo säilyttää
- Smart start/stop -toiminto, kun yhdistetty käsikäyttöiseen työkaluun
- Portaaton nopeuden säädin
- Täyttää pölyluokan L vaatimukset

299 €

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN IMUREISTA

Lisätietoja imurivalikoimasta on osoitteessa husqvarna.com/VacuumCleaners



Lisää virtaa!

Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa, mikä akku/laturi-yhdistelmä sopii parhaiten laitteellesi ja tekemääsi työhön. Valitsemalla hieman tehokkaamman akun tai hankkimalla lisäakun työskentelystä tulee vieläkin mukavampaa pitkällä aikavälillä.

YHDEN LATAUKSEN KÄYTTÖAIKA

KÄYTTÖAJAN LATAUKSEN KAYTTÖAIKA									
		       							
TYÖTEHTÄVÄ	TUOTENIMI	AKKU							
		BLi950X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	40-B140	40-B70
MOOTTORISAHAT									
 Puiden kaataminen	540i XP® ****	12 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min
	T540i XP® ****	12 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min
 Puiden karsinta	540i XP® ****	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
	T540i XP® ****	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
	535i XP®	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
	T535i XP®	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
 Karsinta	540i XP® ****	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
	535i XP®	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
	340i	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	330i	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
 Runkojen sahaus	540i XP® ****	3 h 30 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min
	535i XP®	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
	340i	4 h	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
	330i	4 h	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
 Puutyöt	540i XP® ****	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	535i XP®	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	340i	20 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	330i		5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
LAIKKALEIKKURI									
 Leikkaaminen, betoniset pihalaatat, 40 mm	K 535i	—	40 kpl	20 kpl	20 kpl	—	—	—	—
 Kattotilien leikkaaminen	K 535i		165 kpl	85 kpl	85 kpl				
 Leikkaaminen, graniitti, 70 mm	K 535i		10 kpl	6 kpl	6 kpl				
 Leikkaaminen, lattialaatat, 7 mm	K 535i		240 kpl	140 kpl	140 kpl				
OKSASAHAT									
 Karsinta	530iPT5	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
	530iP4	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
	115iPT4	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
METSÄNRAIVAUSSAHA									
 Raivas	530iPX	8 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
RUOHORAIVURIT									
 Raivas	535iFR ****	3 h 20 min	1 h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	—
 Vaativa ruohonleikkaus	535iRXT ****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
	535iRX ****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
	535iFR ****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
 Vaativa ruohonleikkaus	535iRXT ****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
	535iRX ****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
	535iFR ****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
TRIMMERIT									
 Vaativa ruohonleikkaus	520iRX	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	520iLX	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	325iLK	2 h 50 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
	315iC	3 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
	215iL	—	—	—	—	—	—	—	—
	215iL	—	—	—	—	—	—	—	—
 Kevyt siistiminen	520iRX	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	520iLX	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	325iLK	5 h 40 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
	315iC	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
	215iL	—	—	—	—	—	—	—	—
	110iL	—	—	—	—	—	—	—	—

TYÖTEHTÄVÄ		TUOTENIMI	AKKU							
			BLi950X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	40-B140	40-B70
PENSASLEIKKURIT										
Vaativa leikkaaminen		520iHT4	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520iHE3	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520iHD70	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520iHD60	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		215iHD45	—	—	—	—	—	—	—	—
Kevyt siistiminen		520iHT4	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520iHE3	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520iHD70	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520iHD60	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		215iHD45	—	—	—	—	—	—	—	—
PUHALTIMET										
Vaativa puhallus		550iBTX*	1 h	—	—	—	—	—	—	—
		340iBT*****	—	35 min	20 min	20 min	—	35 min	15 min	—
		530iBX**	1 h 45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
		525iB MK II	—	—	—	—	—	—	—	—
		325iB	—	—	—	—	—	—	—	—
		120iB	2 h 40 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Kevyt puhallus		550iBTX*	1 h 45 min	—	—	—	—	—	—	—
		340iBT*****	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min
		530iBX**	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
		525iB MK II	—	—	—	—	—	—	—	—
		325iB	—	—	—	—	—	—	—	—
		120iB	4 h 40 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
RUOHONLEIKKURIT										
Ruohonleikkuu		LC 551iV***	1 h 40 min	30 min	—	15 min	—	—	—	—
		LB 553iV***	1 h 50 min	35 min	—	20 min	—	—	—	—
		LB 548i***	1 h 55 min	35 min	—	25 min	—	—	—	—
		LB 448i	—	45 min	—	25 min	—	35 min	—	—
		LB 442i	—	55 min	—	35 min	—	50 min	—	—
		LC 353iVX	—	35 min	—	20 min	—	30 min	15 min	—
		LC 347iVX	—	40 min	—	20 min	—	30 min	15 min	—
		LC 247i	—	45 min	—	25 min	—	40 min	20 min	—
		LB 146i	—	1 h	—	30 min	—	50 min	25 min	—
		LC 142iS	—	1 h 10 min	—	40 min	—	1 h	30 min	—
		LC 142i	—	1 h 15 min	—	45 min	—	1 h 5 min	35 min	—
		LC 137i	—	2 h 15 min	—	1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	1 h	30 min
PINTAILMAAJAT										
Ilmaaminen		S138i	—	1 h	—	30 min	—	50 min	25 min	—

☐ Suositeltu akku
 — = Ei suositeltu
 * BLi-reppuakku vaaditaan.
 **Vaatii reppuakun/FLEXI-vyön.
 ***Reppuakun kanssa käyttäminen vaatii sovitinlevyn ja akkusovittimen.
 ***** Täysi teho vain BLi200X- tai BLi300-malleissa
 ***** Käyttöaika kahdella BLi-akulla
 — = Arvoja ei ollut saatavana painohetkellä.

Käyttöajat ovat enimmäiskäyttöaikoja. Ne perustuvat tyypilliseen käyttöön, johon sisältyy savE™-säätötilan hyödyntämistä, varsinaista perustyötä, tavanomaisia huoltotoita ja liikkumista tai kiipeämistä.
 Annetut tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne ole toistettavissa kaikissa tilanteissa.

ERILAISTEN AKKUJEN JA LATURIEN LATAUSAJAT

ERILAISTEN AKKUJEN JA LATURIEN

LATAUSAJAT

AKKU	LATAUSJAKSOT ENINTÄÄN	QC500		QC330		QC250		40-C80	
		LATAUSTASO		LATAUSTASO		LATAUSTASO		LATAUSTASO	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
BLi200X/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

☐ Paras vaihtoehto
 Vaadittu lämpötila akun lataamiseen: 5–40 °C

Suunniteltu ulkoelämään



Husqvarnan Xplorer-vaatteet ja -varusteet on suunniteltu rennompaan vapaa-aikaan. Ne tuovat tyyliä, mukavuutta ja lämpöä jokaiseen retkeen. Vaatteet ja varusteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka sopivat aktiiviseen elämäntyyliin.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



TUTUSTU TARKEMMIN

Katso koko valikoima osoitteessa
husqvarna.com/LeisureWearXplorer



Copyright © 2022 Husqvarna AB (julk.). Kaikki oikeudet pidätetään. Husqvarna ja muut tuote- ja ominaisuusmerkinnät ovat Husqvarna Groupin tai niiden lisenssinhaltijoiden tuotemerkkejä. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti.

www.husqvarna.fi

Husqvarna kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää itselleen oikeuden tehdä rakennetta, teknisiä ominaisuuksia ja varusteita koskevia muutoksia niistä ennalta ilmoittamatta. Käyttäjänä velvollisuutesi on käyttää tuotteitamme asianmukaisesti. Sinun on luettava ja ymmärrettävä kaikki käyttöohjekirjoissa annetut ohjeet ja varoitukset ennen kuin alat käyttää tuotteita. Tuotteiden varusteluissa ja teknisissä ominaisuuksissa saattaa olla alueellisia eroavaisuuksia. Tarkemmat tiedot paikkakuntasi valikoimasta saat jälleenmyyjältä. Tarkista huolellisesti maasi lakisääteiset vaatimukset suojavaatteista ja turvavarusteista sekä huomiovaatteiden mallista ja käytöstä. Teknisten tietojen ajantasaisuus julkaisuaikana on pyritty varmistamaan kohtuullisin toimenpitein. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä ja pidätämme oikeuden muutoksiin.