Husqvarna
HUSQVARNA AUTOMOWER® -VALIKOIMA 2022
Tee nurmikostasi parempi

Tee nurmikostasi parempi

Jatkuva kehitystyö, innovaatiot ja hyvinvoivat, vihreät nurmikot ovat tehneet Husqvarnasta robottiruoholeikkureiden johtavan valmistajan. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että maailmanlaajuisesti jo yli kaksi miljoonaa omakotiasujaa luottaa meihin nurmikoidensa hoitamisessa.

Hiljaisten, tehokkaiden ja itsenäisesti toimivien Automower®-leikkureiden suunnittelussa on painotettu toimivuutta ja kestävyyttä — bonuksena on loistava leikkuujälki. Leikkuri on aina hallinnassasi, nurmikkosi on loistavassa kunnossa ja sinulle jää enemmän aikaa nauttia elämästä ja puutarhastasi.

Automower®-leikkureissa käytetään uusinta tekniikkaa, kuten GPS-avusteista navigointia ja integroituja sensoreita, jotta voidaan varmistaa, että koko nurmikkosi pysyy terveenä ja hyvin hoidettuna. Automower® Connectin ansiosta ruohonleikkuri on myös valmis liitettäväksi älypuhelimeen, ääniohjaukseen ja osaksi älykotia.

Laajasta tuotevalikoimasta löydät puutarhaasi ja tarpeisiisi sopivan Husqvarna Automower® -mallin. Lisävarusteilla yksilöit ruohonleikkurin makusi ja puutarhasi mukaan. Tutustu Husqvarna Care™ -palvelun leasing-vaihtoehtoihin, asennukseen ja talvisäilytykseen. Tee nurmikostasi parempi.

Kattaa kaikki alueet

Hakukaapeli auttaa varmistamaan, että Automower® pääsee myös kauimmaisille työskentelyalueille. Hakukaapeli myös auttaa ruohonleikkuria löytämään lyhimmän reitin takaisin latausasemalle. Energiaa säästyy, eikä nurmikolle jää näkyviä jälkiä.

Selviytyy kapeissa paikoissa

Automower® tunnistaa kapeat käytävät ja pystyy kulkemaan myös todella ahtaista väleistä.

Toimii myös sateella

Automower® tekee loistavaa jälkeä säällä kuin säällä. Tärkeimmät osat on suojattu niin sateelta, pölyltä kuin ruohosilpultakin.

Robottiruohon-leikkurit jokaiseen puutarhaan

Husqvarna Automower® -leikkurin ansiosta saat tunneittain vapaa-aikaa joka vuosi. Ruohon leikkaamisen sijaan sinulle jää enemmän aikaa olla perheesi ja ystäviesi kanssa sekä itsellesi mieluisten asioiden parissa. Koko ajan voit olla rauhallisin mielin tietäen, että robottiruohonleikkuri pitää nurmikkosi aina täydellisessä kunnossa. Hiljaisesti ja vaivattomasti, satoi tai paistoi.

Jokainen puutarha on ainutlaatuinen, myös omasi. Laajan Automower®-valikoiman erilaisista malleista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin – pienistä kaupunkipuutarhoista jopa 5 000 m²:n haastaviin alueisiin. Automower®-robottiruohonleikkuri soveltuu loistavasti myös monimuotoisille nurmikoille, joilla voi olla syrjäisiä alueita ja kapeita väyliä. Suuret pyörät, matala painopiste ja optimaalinen tasapaino mahdollistavat toiminnan jyrkissä rinteissä ja epätasaisessa maastossa. Erittäin haastaviin puutarhoihin soveltuva nelivetoinen malli selviää kaltevuudeltaan jopa 70 prosentin rinteistä.

Latautuu automaattisesti

Automower® löytää takaisin latausasemalle automaattisesti. Se lataa akkujaan noin 60 minuuttia ja jatkaa sitten leikkaamista, eikä sinun tarvitse tehdä mitään.

Hiljainen käyttö

Automower®-leikkurin olemassaolon unohtaa yllättävän nopeasti. Tuskin huomaat, kun se pyörii pihallasi leikaten ruohoa tehokkaasti ja lähes äänettömästi.

Selviytyy jyrkistäkin rinteistä

Optimoidun muotoilun ja älykkään toiminnan ansiosta Automower® 435X AWD selviää rinteistä, joiden kaltevuus voi olla jopa 70 prosenttia (35°). Useimmat muista malleistamme toimivat ongelmitta jopa 45 prosentin kaltevuudessa.

Fiksu valinta

Autamme mielellämme sinua hoitamaan puutarhaasi mahdollisimman tehokkaasti ja huolettomasti. Automower® hyödyntää uusinta teknologiaa ja tarjoaa ruotsalaisen kehitystyön laadukkaan luotettavuuden.

Edistykselliset nurmikonhoitoratkaisumme on suunniteltu sopimaan kaikentyyppisille ja -kokoisille pihoille — pienille, suurille ja monimuotoisille. Ratkaisujemme ansiosta nurmikonhoito on vaivatonta ja vaatii vain vähän valvontaa. Nurmikkosi on loistavassa kunnossa, ja sinulle jää enemmän aikaa nauttia elämästä ja puutarhastasi.

Automower® Connect

Automower® Connectin ansiosta robottiruohonleikkuri on valmis liitettäväksi osaksi älykotia. Sitä voi ääniohjata Amazon Alexan tai Google Homen kautta ja käyttää IFTTT-sovelmissa. Ehkä haluat sen pysähtyvän, kun lapset tulevat koulusta, tai synkronoida sen sään mukaan?

GPS-avusteinen navigointi

Ruohonleikkurin GPS-järjestelmä luo puutarhasta kartan raja- ja hakukaapelien sijainnin mukaan. Automower® muistaa puutarhasta jo leikkaamansa alueet ja säätää liikeratansa sen mukaan. Näin taataan alueen optimaalinen leikkaaminen joka paikasta ja erinomainen leikkuutulos.

Sääajastin

Leikkuuaika voidaan säätää siten, että Automower® leikkaa enemmän ruohon kasvun ollessa voimakasta ja vähemmän aurinkoisella ja kuivalla säällä.

Spiraalileikkaus

Kun Automower® siirtyy alueelle, jolla ruoho on keskimääräistä pidempää, se alkaa leikata järjestelmällisen spiraalikuvion mukaan. Tämä tasoittaa nurmikon pituuserot.

Esteiden etätunnistus

Automower® 450X ja 435X AWD havaitsevat leikkuureitillä olevat esteet ultraäänitekniikan avulla. Leikkuri hidastaa ja törmää varovasti esteeseen, kääntyy ja jatkaa työtään.

Automaattinen käytävähallinta

Kaikki Automower®-mallit voivat kulkea jopa vain 60 cm kapeita väyliä. Automaattinen käytävähallinta helpottaa myös asennusta, ja nurmikkoon ei jää jälkiä.

UUTUUS

Suunnittele nurmikkosi — alue alueelta

Luo ylpeyttä herättävä nurmikko Husqvarnan AIM-tekniikalla (Automower® Intelligent Mapping). AIM-tekniikka parantaa robottiruohonleikkurin tarkkuutta laatimalla nurmikosta kartan leikkurin GPS-järjestelmän ja sensoreiden avulla. Tarkastelemalla luotua karttaa Automower® Connect -sovelluksessa voit hyödyntää seuraavat tehokkaat toiminnot ja ominaisuudet:

- Automower® Zone Control: voit luoda karttaan sekä työalueita että kiellettyjä alueita, joilla voit hallita ruohonleikkurin toimintaa entistä paremmin.
- Työalueet: voit jakaa nurmikkosi eri alueisiin ja määrittää kullekin alueelle omat aikataulut ja leikkuukorkeudet.
- Kielletyt alueet: voit estää robottiruohonleikkuria leikkaamasta tietyillä alueilla muuttamatta rajakaapeleiden sijaintia.
- Suuri tarkkuus: valvo robottiruohonleikkurin sijaintia reaaliajassa.
- Parannettu karttanäkymä: näyttää haku- ja rajakaapeleiden sijainnin.

Saatavana 405X-, 415X- ja 435X AWD -malleihin keväästä 2022 alkaen.
Lisätietoja AIM-tekniikasta on osoitteessa
www.husqvarna.com/aim

Hallinnoi ruohonleikkuria sovelluksella

GPS-seurannan ja täydellisen liitettävyyden ansiosta voit seurata Automower®-robottiruohonleikkurin toimintaa ja päivittää sen asetukset missä tahansa. Automower® Connect on vakiona kaikissa X-Line-malleissa. Automower®-malleihin, joissa on Connect@Home (Bluetooth®-yhteys), on saatavana Automower® Connect -sarja lisävarusteena.

*Vaatii matkapuhelinyhteyden paikalliselta operaattorilta. Sisältää käyttöiän kattavan datayhteyden (10 vuotta). (Huomaa, että voimme taata vain itse tuotteen toiminnan, emme kolmannen osapuolen datayhteyden toimintaa tai verkon kattavuutta.)

Lisää vain vesi

Suhteesi puutarhanhoitoon paranee entisestään, kun yhdistät Automower®-ruohonleikkurin tehokkaaseen Gardena® smart system -järjestelmään. Automower® leikkaa nurmikon täydellisesti, ja Gardena smart system — joka tunnistaa maaperän kosteuden sekä lämpötilan ja kastelee sen mukaisesti — pitää nurmikon vihreänä ja hyväkuntoisena. Gardena smart system toimii kaikkien Automower® Connect -sovelluksella varustettujen koneiden kanssa.

Näin se toimii



Helppo asennus

Automower®-robottiruohonleikkurin työalue ja alueet, joita sen halutaan välttävän, rajataan rajakaapelilla. Kaapeli on helppo asentaa halutun alueen ympärille.

Lisätietoja on osoitteessa husqvarna.com.

Navigointi

- Raja- ja hakukaapelit asennetaan maan pinnalle tai kaivetaan muutaman senttimetrin syvyyteen lähelle maanpintaa. Nurmikon päälle asennettu kaapeli peittyy ruohon alle muutamassa viikossa.
- Ruohonleikkuri pysyttelee rajakaapelilla rajatun työalueen sisäpuolella.
- Latausasema lähettää signaalin kaapelille, joka ohjaa ruohonleikkurin leikattaville alueille ja latausaseman luo.

Epäsäännöllinen liikerata

- Erityistä ohjelmointia ei tarvita.
- Selviytyy erilaisilla alueilla, myös monimuotoisella pihalla tai nurmikolla, jolla on puita, kukkapenkkejä tai käytäviä.
- Kun ruoho leikataan eri suunnista, tuloksena on tasainen ja tuuhea ruohomatto.

Automower® X-Line

Automower® X-Line on edistyksellisin mallistomme, joka tarjoaa uusimman teknologian tuoman helppouden sitä arvostaville. Näissä robottiruohonleikkureissa on X-Line-lisäominaisuuspaketti, joka sisältää Automower® Connectin ja GPS-seurannan varkaustapauksissa, GPS-avusteisen navigoinnin, LED-ajovalot, etukumipuskurin ja X-Line-rungon.

Ruohonleikkurin suurin työalue

Enimmäiskaltevuus

Automower® Connect

Kaikissa Automower X-Line -malleissa on Automower® Connect, joka mahdollistaa leikkurin integroimisen älykotiin. GPS-seurannan ja sovelluksen avulla ruohonleikkuria voi hallita kaikkialta maailmasta.

MOBIILIVERKKO

Automower® 435X AWD

Maailman ensimmäinen nelivetoinen Husqvarna Automower® AWD -robottiruohonleikkuri helpottaa vaativienkin, jopa 3 500 m²:n kokoisten nurmikoiden leikkaamista. Se selviää jopa 70 prosenttia (35°) kaltevassa maastossa tehden erinomaisia jälkeä. AIM-tekniikka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja etuja.

3 500 m² | 70% | 967 85 33-21 | **4 999 €**

Automower® 450X

Markkinoiden edistyksellisin ja parhaiten varusteltu kaksivetoinen malli. Enintään 5 000 m²:n suuruisten alueiden hoitamiseen suunniteltu ruohonleikkuri selviytyy haastavista, monimuotoisista ja erillisistä nurmialueista, joissa voi olla paljon käytäviä ja jyrkkiä rinteitä.

5 000 m² | 45% | 967 85 30-21 | **4 599 €**

Automower® 430X

Premium-malli on täydellinen valinta myös erittäin monimuotoisille ja enintään 3 200 m²:n kokoisille alueille. Selviytyy vaivatta kapeista käytävistä, puista, pensaista ja jyrkistäkin rinteistä.

3 200 m² | 45% | 967 85 28-21 | **3 299 €**

Automower® 415X

Tässä mallissa yhdistyvät ensiluokkainen suorituskyky ja helppokäyttöisyys, joten se on täydellinen valinta keskikokoisiin pihoihin. Leikkaa jopa 1 500 m²:n monimuotoiset nurmikot ja selviytyy kapeista käytävistä ja rinteistä, joiden kaltevuus on enintään 40%. Helppo puhdistaa letkulla. Sisältää AIM-tekniikan, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja etuja.

1 500 m² | 40% | 970 47 17-21 | **2 499 €**

Automower® 405X

Tehokas, mutta helppokäyttöinen malli, joka sopii pienemmille nurmialueille. Leikkaa jopa 600 m²:n monimuotoiset nurmikot ja selviytyy vaivatta kapeista käytävistä ja rinteistä, joiden kaltevuus on enintään 40%. Helppo puhdistaa letkulla. Sisältää AIM-tekniikan, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja etuja.

600 m² | 40% | 970 45 62-21 | **1 999 €**

Automower®

Automower®-sarjassa on erinomainen leikkuuteho, hiljainen käyntiääni ja lisäominaisuuksia. Laajassa valikoimassamme on sopiva malli jokaisen nurmikon ja käyttäjän erilaisiin vaatimuksiin — pienistä suuriin nurmialueisiin ja monimuotoisista yksinkertaisiin. Ruohonleikkurit voidaan ohjelmoida helposti intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen näytön kautta.

Ruohonleikkurin suurin työalue

Enimmäiskaltevuus

Automower® Connect@Home

Muissa kuin X-sarjan malleissa — lukuun ottamatta pienintä 105-mallia — on Connect@Home (Bluetooth®). Se mahdollistaa ruohonleikkurin hallinnoimisen älypuhelimella 30 metrin alueella. Automower® Connect -sarja mahdollistaa täyden liitettävyyden — lisätietoja on sivulla 16.

Automower® 440

Vahva ja luotettava suurien nurmikoiden robottiruohonleikkuri. Se liikkuu sujuvasti haastavilla alueilla ja kapeilla väylillä ja selviää myös epätasaisessa maastossa ja jyrkissä rinteissä.

4 000 m² | 45% | 967 67 33-21 | **3 399 €**

Automower® 420

Hyvin varusteltu kookas ruohonleikkuri haastavien nurmikoiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Soveltuu suurille alueille ja myös jyrkkäänteiseen maastoon.

2 200 m² | 45% | 967 67 31-21 | **2 599 €**

Automower® 315 Mark II

UUTUUS

Luotettava ruohonleikkuri keskikokoisille pihoille, joilla voi olla istutuksia, kapeita väyliä ja muita haasteita. Kompakti nelipyöräinen malli selviytyy kaltevuudeltaan 40 prosentin rinteistä ja kapeista käytävistä.

1 500 m² | 40% | 970 52 68-21 | **1 899 €**

Automower® 310 Mark II

UUTUUS

Vahva pienten ja keskikokoisten nurmikoiden ruohonleikkuri. Kompakti nelipyöräinen malli selviytyy kaltevuudeltaan 40 prosentin rinteistä ja kapeista käytävistä.

1 000 m² | 40% | 970 52 67-21 | **1 599 €**

Automower® 305

Täydellinen valinta pienemmille ja myös monimuotoisille alueille. Kompakti nelipyöräinen malli selviytyy kaltevuudeltaan 40 prosentin rinteistä ja kapeista käytävistä.

600 m² | 40% | 967 97 40-21 | **1 249 €**

Automower® 105

Kompakti kolmipyöräinen robottileikkuri tehokkaaseen pienten, tasaisten ja avointen alueiden leikkaamiseen. Helppokäyttöiseen robottileikkuriin voi määrittää omia asetuksia. (Ei Bluetooth®-yhteyttä.)

600 m² | 25% | 967 64 54-21 | **899 €**

Automower®-valikoiman yleiskatsaus

● Vakio ○ Lisävaruste

		AUTOMOWER®-SARJA						AUTOMOWER® X LINE -SARJA				
	MALLI	105	305	310 Mark II	315 Mark II	420	440	405X	415X	430X	450X	435X AWD
UPEA NURMIKKO	Aluekapasiteetti	600 m²	600 m²	1 000 m²	1 500 m²	2 200 m²	4 000 m²	600 m²	1 500 m²	3 200 m²	5 000 m²	3 500 m²
	Maaston enimmäiskaltevuus	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	40%	45%	45%	70%
	Hakutavat	1	3	3	3	4	5	3	3	4	5	4
	Hakukaapeli	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	2
	Etäkäynnistyspisteet	×2	×3	×3	×3	×5	×5	×3	×3	×5	×5	×5
	Sähkötoiminen leikkuukorkeuden säätö					●	●	●	●	●	●	●
	Pakkassuoja		●	●	●			●	●			
ÄLYKÄS	AIM-tekniikka							●	●			●
	Automaattinen käytävähallinta		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automower® Access											●
	Automower® Connect ja GPS-seuranta		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	Automower® Connect@Home		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FOTA (Firmware Over The Air)							●	●			●
	GPS-avusteinen navigointi							●	●	●	●	●
	Yhdistettävissä Gardena Smart System -järjestelmään		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	Profiilit (asetusmuisti)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Rinnehallinta		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Älykodin integrointi		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	Spiraalileikkaus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Pisteleikkaus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Järjestelmällinen käytävien leikkaaminen		●	●	●			●	●			
	Sääajastin		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TURVALLINEN	Suojalevyn tasapainon hallinta		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED-ajovalot							●	●	●	●	●
	Esteiden etätunnistus										●	●
	Kumipuskuri							●	●	●	●	●
	Nivelletyt terät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Varkaudenesto		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
LUOTETTAVA	Taustavalaistu näyttö/näppäimistö									●	●	●
	Helppo puhdistaa		●	●	●			●	●			
	Suuri näyttö		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EKO-ÄLYKÄS	Eco-tila		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Suojalevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Erittäin hiljainen käyttö					●	●			●	●	●

		AUTOMOWER®-SARJA						AUTOMOWER® X LINE -SARJA				
	MALLI	105	305	310 Mark II	315 Mark II	420	440	405X	415X	430X	450X	435X AWD
TEKNISET TIEDOT	Tyypillinen latausaika	50 min	60 min	60 min	60 min	55 min	60 min	60 min	60 min	65 min	60 min	30 min
	Tyypillinen leikkuuaika akun ollessa täyteen ladattu	70 min	70 min	70 min	70 min	105 min	290 min	70 min	70 min	135 min	270 min	100 min
	Äänitaso (havaittu), dB(A) *	65 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
	Vähimmäiskäytäväleveys	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Enimmäiskaltevuus leikattavalla alueella	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	40%	45%	45%	70%
	Enimmäiskaltevuus rajakaapelin vieressä	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	50%
	Hälytys/PIN-koodi/GPS-seuranta	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	Leikkuuleveys/-korkeus	17 / 2–5 cm	22 / 2–5 cm	22 / 2–5 cm	22 / 2–5 cm	24 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	22 / 2–5 cm	22 / 2–5 cm	24 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	22 / 3–7 cm
	Akun tyyppi	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
	Keskimääräinen energiankulutus maksimikäytössä	5 kWh /kk	5 kWh /kk	8 kWh /kk	10 kWh /kk	19 kWh /kk	20 kWh /kk	10 kWh /kk	10 kWh /kk	20 kWh /kk	24 kWh /kk	24 kWh /kk
	Paino, kg	6,7 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	11,5 kg	12,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,2 kg	13,9 kg	17,3 kg
	Mukana toimitettavat lisäterät	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl	9 kpl

*Havaittu äänitaso standardin ISO 11094 mukaisesti. Havaitussa keskimääräisessä äänitehotasossa huomioidaan tuotannolliset vaihtelut sekä mittausmenetelmän aiheuttamat vaihtelut alueella 1–2 dB(A).

Kotelon alla yli 25 vuotta innovointia ja kehitystyötä

Upea nurmikko

Nelipyöräveto

Nelipyörävetoisen ruohonleikkurin vaikuttava rinnehallinta mahdollistaa jyrkkien rinteiden leikkaamisen myös alueilla, joilla on lähes mahdotonta käyttää ruohoraivuria tai ilmatyynyleikkuria.

Kaksi leikkuusuuntaa

Ohuissa terissä on kaksi särmää, ja terämoottori pyörii molempiin suuntiin, mikä pidentää terien käyttöikää.

Pakkassuoja

Estää ruohonleikkurin toiminnan (ja vaurioitumisen) huurteisella nurmikolla.

Hakutavat

On olemassa useita tapoja, joilla ruohonleikkuri löytää tiensä takaisin latausasemalle nopeasti ja tehokkaasti:

- signaali latausaseman antennista (kantama 0–7 metriä)
- hakukaapelin seuraaminen (1–3 kpl mallin mukaan)
- rajakaapelin seuraaminen

Hakukaapeli

Hakukaapeli mahdollistaa suoran ja turvallisen paluureitin. Jotkin mallimme voivat palata latausasemalle myös seuraamalla rajakaapelia.

Etäkäynnistyspisteet

Pisteiden ansiosta robottiruohonleikkuri voi aloittaa leikkaamisen muualta kuin latausasemalta. Toiminnon avulla voidaan varmistaa tasainen leikkuutulos nurmikoilla, joilla kapeat käytävät erottavat alueet toisistaan.

Maaston enimmäiskaltevuus

Automower® selviytyy rinteistä, joiden kaltevuus voi olla jopa 70 % (35°) (katso mallikohtainen rinteen enimmäiskaltevuus sivulta 12). Lisävarusteena saatava maastosarja parantaa suorituskykyä joissakin olosuhteissa. Sisäinen rinnekompensointi takaa täydellisen leikkuutuloksen, joka on tasainen myös kumpuilevassa tai muuten haastavassa maastossa.

Sähkötoiminen leikkuukorkeuden säätö

Helppo leikkuukorkeuden säätö yhdellä näppäimellä. Automower® Access -ohjainpyörää kääntämällä tai Automower® Connect -sovelluksen kautta.

Älykäs

AIM-tekniikka

Parantaa robottiruohonleikkurin tarkkuutta tekemällä nurmikosta kartan ruohonleikkurin GPS-järjestelmän ja sensoreiden avulla. Tarkastelemalla luotua karttaa Automower® Connect -sovelluksessa voit hyödyntää tehokkaat toiminnot ja ominaisuudet.

Automaattinen käytävähallinta

Kaikki Automower®-mallit voivat kulkea kapeita, jopa vain 60 cm:n käytäviä. Automaattisen käytävähallinnan ansiosta myös asennus on helpompaa, eikä nurmikkoon jää uria.

Automower® Access

435X AWD -mallissa on moderni, yksinkertainen käyttöliittymä ja erittäin tarkka, helppokäyttöinen näyttö. Muissa malleissa on intuitiivinen graafinen valikkorakenne.

Automower® Connect ja GPS-seuranta

Automower® Connect -sovelluksella voit hallita ruohonleikkuria mistä tahansa GPS-seurannan ja matkapuhelinverkkoyhteyden avulla. Voit käynnistää ja pysäyttää robottiruohonleikkurin sekä jäljittää sen, jos se on pysähtynyt tai sitä on siirretty.

Automower® Connect@Home

Automower® Connect@Home -sovelluksen avulla ruohonleikkuria voi hallita helposti älypuhelimella. Bluetooth®-yhteys mahdollistaa robottiruohonleikkurin ja sen asetusten hallinnan sekä ilmoitusten vastaanottamisen jopa 30 metrin säteellä.

FOTA (Firmware Over The Air)

Ruohonleikkurin ohjelmiston automaattiset langattomat päivitykset Automower® Connectin kautta.

GPS-avusteinen navigointi

Ruohonleikkurin GPS-järjestelmä luo puutarhasta kartan raja- ja hakukaapelien sijainnin mukaan. Robottiruohonleikkuri muistaa puutarhasta jo leikkaamansa alueet ja säätää liikeratansa sen mukaan. Näin taataan alueen optimaalinen leikkaaminen joka paikasta ja erinomainen leikkuutulos.

Yhdistettävissä Gardena Smart System -järjestelmään

Automower® Connect -sovelluksen kautta robottiruohonleikkurin voi yhdistää Gardena Smart System -järjestelmään, jolloin niin ruohon leikkaaminen kuin kastelukin toimivat yhteistyössä.

Profiilit (asetusmuisti)

Muistiin voi tallentaa asetusryhmiä. Toiminnosta on hyötyä, jos robottiruohonleikkuria käytetään useammassa eri kohteessa.

Rinnehallinta

Älykäs toiminta jyrkissä rinteissä parantaa pitoa ja kuluttaa nurmikkoa vähemmän.

Älykodin integrointi

Automower® Connect -sovelluksen avulla robottiruohonleikkurin voi täysin integroida älykotiin. Voit esimerkiksi hallita sitä ääniohjauksella Alexan ja Google Homen kautta tai käyttää sitä IFTT-rutiineissa.

Spiraalileikkaus

Kun Automower® siirtyy alueelle, jolla ruoho on keskimääräistä pidempää, se alkaa leikata järjestelmällisen spiraalikuvion mukaan. Tämä tasoittaa nurmikon pituuserot.

Pisteleikkaus

Aloittaa spiraalileikkuun välittömästi. Toiminnosta on hyötyä, jos haluat Automower®-ruohonleikkurin keskittyvän pienen alueen leikkaamiseen.

Järjestelmällinen käytävien leikkaaminen

Erinomaisen leikkuutuloksen varmistamiseksi robottiruohonleikkuri voidaan määrittää vaihtamaan automaattisesti leikkauskuviota satunnaisesta järjestelmälliseen tilaan kapeilla käytävillä.

Tavoitekorkeus

Määritä tavoitteena oleva leikkuukorkeus, niin Automower® laskee leikkuukorkeutta tavoitteen mukaan, mikä parantaa nurmikon laatua ajan mittaan.

Sääajastin

Sääajastimen avulla leikkuuaika voidaan säätää siten, että robottiruohonleikkuri leikkaa useammin ruohon kasvun ollessa voimakasta ja harvemmin aurinkoisella ja kuivalla säällä.

Lataaminen

Kun on aika ladata akut, robottiruohonleikkuri löytää latausasemalle jollakin seuraavista tavoista:

- havaitsemalla latausaseman antennista välittyvän signaalin
- seuraamalla hakukaapelia takaisin latausaseman luo
- seuraamalla rajakaapelia, kunnes se on taas kotisignaalin ulottuvilla.



Tehokas leikkuutekniikka

- Kolme hienoa, mattoveitsimäisen terävää terää leikkaavat ruohonkorret tarkasti.
- Kolme vapaasti liikkuvaa, nivellettyä terää on kiinnitetty terälautaseen, ja niiden vaihtaminen on helppoa.
- Terälautanen myös suojaa teriä minimoiden vahingot, jos terät osuvat koviin esineisiin, kuten kiviin tai oksiin.
- Ruohosilppu on niin hienoa ja pientä, ettei sitä tarvitse kerätä.

Erinomainen leikkuutulos

Automower®-ruohonleikkurin mattoveitsimäiset terät leikkaavat jokaisen ruohonkorren tarkasti. Tuloksena on hyvinvoiva ja vihreä nurmimatto, jollaista ei tavanomaisilla terillä saa. Ruohosilppu on niin pientä, että se maatuu nurmikon luonnolliseksi ravinteeksi pitäen sen hyvinvoivana, vihreänä ja sammalettomana.

Törmäys- ja nostosensorit

Törmäys- ja nostosensorit parantavat turvallisuutta. Kun ruohonleikkuri törmää esteeseen, se peruuttaa, kääntyy ja vaihtaa suuntaa. Jos ruohonleikkuri nostetaan, leikkuri ja leikkuuterät pysähtyvät välittömästi.

Leikkuujakso

- Tavoitteena on pitää ruoho lyhyenä.
- Automower® löytää latausaseman automaattisesti.
- Latautuu noin 60 minuutissa.
- Jatkaa leikkaamista päivästä toiseen, säällä kuin säällä (ainoa poikkeus on lumi).

Nurmikon kaltevuuden laskeminen

Aseta vatupassin toinen pää maahan ja pidä sitä vaakasuorassa. Mittaa etäisyys maahan vatupassin siitä päästä, joka ei ole maata vasten. Jaa kyseinen etäisyys vatupassin pituudella. Tuloksena on rinteen kaltevuusprosentti. Esimerkki: Jos etäisyys on 10 cm ja vatupassin pituus 50 cm, kaltevuus on 20 %.



Husqvarna Automower®-osto-opas

husqvarna.com/roboticbuyingguide

Turvallinen

Suojalevyn tasapainon hallinta

Havaitsee automaattisesti puuttuvista, kahdesti kiinnitetyistä tai vääntyneistä teristä johtuvat leikkuujärjestelmän epätasapainot.

LED-ajovalot

Tehokkaiden LED-valojen ansiosta näet ruohonleikkurin työskentelevän pimeässä. Jos koneeseen tulee toimintahäiriö, valot alkavat vilkkua.

Kumipuskuri

Suojaa runkoa törmäyksissä.

Nivelletyt terät

Nivelletyt, terävät terät leikkaavat ruohon sitä repimättä. Ne vähentävät myös melua ja energiankulutusta. Jos terät osuvat koviin esineisiin, ne kääntyvät takaisin suojalevyn alle särkymisen estämiseksi.

Esteiden etätunnistus

Automower® hidastaa heti, kun se havaitsee lähistöllä jonkin kohteen. Tämä pehmentää törmäystä.

Varkaudenesto

Automower®-ruohonleikkurissa on hälytin, minkä ansiosta sitä ei voi käyttää ilman henkilökohtaista PIN-koodia. Automower® Connect -sovelluksen avulla voit myös saada hälytyksiä ja jäljittää ruohonleikkurin sijainnin, jos se varastetaan.

Luotettava

Täyskumiset renkaat

Renkaat kestävät hyvin kulumista ja vaimentavat melutasoa kovilla alustoilla.

Taustavalaistu näyttö/näppäimistö

Helpottaa robottiruohonleikkurin käyttöä hämärässä.

Tehty kestämään

Laadukkaat, hiiliharjattomat moottorit, ruostumattomat laakerit ja kumitiivisteet varmistavat pitkäkestoisen toimivuuden.

Helppo puhdistaa

Ulkopinnat on helppo puhdistaa vesiletkulla.

Suuri näyttö

Helpottaa käyttöä.

Ekoälykäs

Eco-tila

Eco-tilan ollessa käytössä raja- ja hakukaapeleiden hakusignaali katkeaa automaattisesti, kun ruohonleikkuri palaa latausasemalle tai jos ajastimen asetukset estävät leikkaamisen.

Suojalevy

Pienentää energiankulutusta, suojaa terälevyä ja auttaa pitämään terät puhtaina.

Erittäin hiljainen käyttö

Innovatiivinen moottorin muotoilu vaimentaa tehokkaasti pyörien vetojärjestelmän aiheuttamaa ääntä.

HUOMAA: KAIKISSA HUSQVARNA AUTOMOWER® -MALLEISSA EI OLE SAATAVANA KAIKKIA EDELLÄ KUVATTUJA OMINAISUUKSIA. ERI MALLIEN TEKNISET TIEDOT ESITELLÄÄN SIVULLA 12.

Lisävarusteet

Automower®-robottiruohonleikkuriin on saatavana laaja valikoima lisävarusteita ja varaosia, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja joiden ansiosta leikkuri toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Automower®-aluekytkin

Lisävaruste, jota voidaan käyttää rajakaapelin pikavalintana ja luoda tehokkaasti alueita, jotka on helppo kytkeä päälle ja pois päältä.

529 45 97-01 **29,90 €**

Erittäin kestävät Automower®-terät

Erittäin kestävien Husqvarna Automower® -terien käyttöikä on kaksi kertaa perinteisiä teriä pidempi uuden rakenteen vuoksi. Rakenne mahdollistaa kovemmat ja terävämmät särmät turvallisuudesta tinkimättä. Leikkaavat särmät ovat kaikilla neljällä sivulla.

6 kpl, 595 08 44-01 **24,90 €**

KATSO VIDEO TURVATERISTÄ OSOITTEESSA HUSQVARNA.COM

Käytä vain alkuperäisiä Husqvarna-teriä. Itsenäisen Intertekin testaama ja hyväksymä konedirektiivin turvallisuus-, toiminta- ja melutasovaatimusten mukaan.

Intertek

Automower® Connect -liitinten suojakotelo

Suojaa Automower®-asennuksen lisävarusteet käyttökauden ulkopuolella. Tässä tiiviissä suojakotelossa säilytät liittimiä, kaapelin päitä ja kiinnitysruuveja suojassa kosteudelta, sateelta, jäältä ja lumelta. Kotelossa voidaan säilyttää kätevästi jopa viittä kaapelia, joten nurmikko on helppo pitää siistinä.

599 80 17-01 **11,90 €**

Gardena-kastelunohjausjärjestelmä

Gardena smart system -järjestelmä mittaa maaperän kosteuden ja lämpötilan automaattisesti ja hoitaa nurmikon kastelun tämän mukaisesti. Nurmikko on aina vihreä ja hyvinvoiva.

Gardena smart Irrigation Control -sarja **335 €**

Automower®-maastosarja

Takaa erinomaisen pidon epätasaisessa ja mäkisessä maastossa.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X, 597 70 54-01	**79,90 €**
310/315/315X, 587 23 53-01	**84,90 €**
420/430X/440/450X, 581 88 97-02	**89,90 €**

Automower® Connect -sarja

Voit hallita robottiruohonleikkuria ja säätää sen asetuksia mistäpäin maailmaa tahansa Automower® Connect -sovelluksella. Sovelluksen GPS-seuranta auttaa jäljittämään leikkurin, jos se viedään ilman lupaa. Automower® Connect on vakiona Husqvarna Automower® -malleissa 315X, 405X, 415X, 430X, 450X ja 435X AWD. Saatavana lisävarusteena Husqvarna Automower® -malleihin 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 ja 440.

Connect-sarja Automower®-malleihin 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 ja 440 **299 €**

Automower®-asennussarjat

Suuri: Enintään 5 000 m²:n avoimille nurmialueille tai monimuotoisille, enintään 2 500 m²:n nurmialueille.
Keskikoko: Enintään 2 000 m²:n avoimille nurmialueille tai monimuotoisille, enintään 1 000 m²:n nurmialueille.
Pieni: Enintään 800 m²:n avoimille nurmialueille tai monimuotoisille, enintään 400 m²:n nurmialueille.

Suuri: 400 m kaapelia / 600 sinkilää / 5 jatkoliitintä / 5 liitintä	
967 97 23-01	**249 €**
Keskikoko: 250 m kaapelia / 400 sinkilää / 3 jatkoliitintä / 5 liitintä	
967 97 22-01	**159,90 €**
Pieni: 150 m kaapelia / 300 sinkilää / 3 jatkoliitintä / 5 liitintä	
967 97 21-01	**99,90 €**

Automower®-korjaussarja

Kätevä sarja rajakaapelin korjaamiseen tai pienten säätöjen tekemiseen työalueella.

597 53 95-01	**14,90 €**

Automower®-pyöräharjasarja

Pyöräharjat pitävät vetävät pyörät puhtaina ja parantavat niiden pitoa.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X, 597 70 46-01	**39,90 €**
310/315/315X, 587 23 57-01	**27,90 €**
420/430X/440/450X, 581 90 31-02	**39,90 €**

Automower®-puhdistus- ja huoltosarja

Varusteet robottiruohonleikkurin kevyeen puhdistamiseen ja huoltamiseen leikkuukauden aikana.

590 85 51-01	**34,90 €**

Automower®-vakiorajakaapeli

Husqvarnan alkuperäinen kaapeli leikkuualueen määrittämiseen ja robottiruohonleikkurin ohjauksen varmistamiseen. Yhteensopiva useimpien sovellusten kanssa ja helppo asentaa.

50 m, 597 23 78-02	**34,90 €**
150 m, 597 23 78-01	**84,90 €**

Automower®-suojakatos

Suojaa latausasemaa ja robottiruohonleikkuria auringonpaisteelta ja sateelta.

305/310/310 Mark II/315/315 Mark II/315X/405X/415X, 587 23 61-01	**199 €**
420/430X/440/450X, 585 01 94-01	**199 €**
435X 597 63 53-01	**199 €**

Automower®-seinäteline

Robottiruohonleikkuri ja latausasema on helppo säilyttää seinätelineessä talvikaudella tai kun ne eivät ole käytössä.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X, 597 70 36-01	**59,90 €**
310/315/315X, 587 22 40-01	**59,90 €**
420/430X/440/450X, 585 01 97-02	**59,90 €**

Automower®-rajakaapeli vaativaan käyttöön

Ensiluokkaisessa kaapelissa on 100-prosenttinen kupariydin ja eristetty pinta: kestävään ja luotettavaan käyttöön suurille ja monimuotoisille alueille.

500 m, 522 91 41-02	**349 €**

Vaihdettava Automower®-värikuori

Yksilöllisyyttä robottiruohonleikkurin värikuoren avulla. Saatavana valkoisena ja Husqvarna-oranssina malleihin 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X, 430X, 450X ja 435X AWD.

Valkoinen, 305/310 Mark II/315 Mark II, 597 70 31-01	**44,90 €**
Valkoinen, 310/315, 587 23 58-02	**44,90 €**
Valkoinen, 315X, 590 87 69-02	**44,90 €**
Valkoinen, 405X/415X, 529 46 13-01	**44,90 €**
Valkoinen, 430X, 590 87 70-02	**79,90 €**
Valkoinen, 450X, 588 79 91-02	**79,90 €**
Valkoinen, 435X AWD, 596 30 00-02	**99,90 €**

Oranssi, 305/310 Mark II/315 Mark II, 597 70 31-02	**44,90 €**
Oranssi, 310/315, 587 23 58-03	**44,90 €**
Oranssi, 315X, 590 87 69-03	**44,90 €**
Oranssi, 405X/415X, 529 46 13-02	**44,90 €**
Oranssi, 430X, 590 87 70-03	**79,90 €**
Oranssi, 450X, 588 79 91-03	**79,90 €**
Oranssi, 435X AWD, 596 30 00-03	**99,90 €**

Tilapäinen Automower®-aitaus

Vankkarakenteisten teräskaarien avulla on helppo rajata tietty nurmikkoalue tilapäisesti robottiruohonleikkurin leikkuualueen ulkopuolelle.

597 98 70-01	**39,90 €**

Huoletonta omistamista

Husqvarna-laitteiden omistaminen on huoletonta, sillä me pidämme niistä huolta puolestasi. Husqvarna Care™ -palvelukonsepti varmistaa tämän tarjoamalla esimerkiksi pidennetyn takuun, huoltosopimuksen ja leasing-vaihtoehdon.

KÄYTTÖTURVA

Laajenna takuutasi.

Käyttöturva takaa Husqvarna-tuotteen huolettoman käytön jopa viiden vuoden ajaksi. Tämä lisäpalvelu on ostettavissa enintään 12 kuukauden ajan tuotteen ostamisesta.

- Husqvarna Automower® + 3 vuotta
- Kannettavat bensiinikäyttöiset laitteet + 1 vuosi
- Bensiinikäyttöiset ruohonleikkurit, joissa Husqvarnan valmistama moottori +1 vuosi
- Akkukäyttöiset tuotteet + 3 vuotta
- BLi-akut + 3 vuotta
- Rider-ajoleikkurit (vain mallit, joissa Husqvarnan moottori) + 1 vuosi

HUOLTOTURVA

Huolettomuuden huipentuma.

Huoltoturva on kolmen tai viiden vuoden huolettoman omistajuuden tarjoava kaikenkattava palvelupaketti robottiruohonleikkurin omistajille. Me huolehdimme huollosta, korjauksista ja talvisäilytyksestä kiinteään kuukausihintaan.

LEASE PLUS

Modernia omistajuutta.

Keskity olennaiseen. Lease Plus tekee omistamisesta helppoa alusta loppuun. Saatavana tällä hetkellä Automower®-robottileikkureihin ja osaan Rider-malleista. Tämä tarkoittaa, että kolmi- tai viisivuotisen vuokrasopimuksen aikana me kannamme kaiken vastuun Automower®-leikkurisi asentamisesta, talvisäilytyksestä ja huollosta. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, valitse sopiva malli ja tee sopimus. Jätä sitten asennus*, vuosihuolto, talvisäilytys ja kaikki muu meidän huoleksemme. Leasing-sopimuskauden päätyttyä voit joko ostaa ruohonleikkurin sen jäännösarvolla tai päivittää uuteen malliin ja sopimukseen.

	KÄYTTÖ-TURVA	HUOLTO-TURVA	LEASE PLUS
Takuukorjaukset	●	●	●
Vuosihuolto	(●)	●	●
Talvisäilytys*	–	●	●
Aidot Husqvarna-terät*	–	●	●
Asennus*	(●)	(●)	●

● = Sisältyy palvelupakettiin (●) = Vaaditaan, mutta ei sisälly pakettiin *Jos sovellettavissa

CARE

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista osoitteessa husqvarna.com/HusqvarnaCare

Asennus on helppoa — etenkin jos annat sen jälleenmyyjän tehtäväksi

Kokeneet ja ammattitaitoiset valtuutetut jälleenmyyjämme asentavat Automower®-robottiruohonleikkurisi tehokkaasti ja luotettavasti. Pohjapiirros vastaa puutarhaasi täydellisesti. Siinä otetaan huomioon pinnanmuodot, kaltevuus, esteet ja erilliset työalueet.

Jos haluat asentaa Automower®-robotti-ruohonleikkurin itse — mikä on yksinkertaista, kun tiedät perusasiat — suosittelemme katsomaan Husqvarnan YouTube-kanavalla olevat käyttöopasvideot. Valtuutetun jälleenmyyjän tekemä asennus on pakollinen Husqvarna Care™ -palvelussa.

KATSO SOITTOLISTA

"Husqvarna Automower® -ruohonleikkurin asentaminen" Husqvarnan YouTube-kanavalla

Tee puutarhastasi entistäkin viihtyisämpi

Husqvarnan akkukäyttöiset työkalut ovat täydellisiä työkavereita Automower® -leikkurille: kestäviä ja hiljaisia, ilman polttoainetta ja päästöjä.

Yksi lataus — sata erilaista projektia. Husqvarnan akkutuotesarja mahdollistaa saman akkujärjestelmän käyttämisen koko työkaluvalikoimassa, joten suorituskyky ja tehokkuus pysyvät aina samoina.

Kaikkien Husqvarna-työkalujen tapaan akkukäyttöiset tuotteet on suunniteltu lujiksi, kestäviksi ja tehokkaiksi mutta myös helpoiksi ja miellyttäviksi käyttää.

Uusimman akkuteknologian ansiosta työkalut ovat hiljaisia ja tehokkaita, niillä on pitkä käyttöaika eikä lainkaan suoria päästöjä. Laadukkaiden työkalujen avulla taitosi kehittyvät nopeammin kuin huomaatkaan!

Meillä on ratkaisu kaikkiin tarpeisiisi.

UUTUUS

HUSQVARNA 215iL

Ensiluokkainen ruohotrimmeri, jonka käyntiääni on hiljainen ja tärinäarvot pienet ja joka ei tuota suoria päästöjä. Nopeasti vaihdettava siimapää voidaan asettaa osia irrottamatta.

2,9 kg ilman akkua. 33 cm:n leikkuuhalkaisija. Hiiliharjaton moottori, teleskooppivarsi ja säädettävä kahva. Siimansyöttö trimmipään ulkopuolelta.

970 53 60-01 **209 €**

970 53 60-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin **299 €**

UUTUUS

HUSQVARNA 110iL

Ruohotrimmeri pienempiin puutarhoihin, erittäin helppo ja hauska käyttää. Jaettava runkoputki helpottaa kuljetusta ja säilytystä.

3,1 kg ilman akkua. 30 cm:n leikkuuhalkaisija. Jaettava runkoputki ja säädettävä kahva. Automaattinen siimansyöttö, reunustila ja digitaalinen käyttöliittymä.

970 53 12-01 **159,90 €**

970 53 12-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin **249 €**

UUTUUS

HUSQVARNA 215iHD45

Kaksipuolinen akkukäyttöinen pensasleikkuri kaikenlaisille pensaille. Kevyt, kestävä ja hyvin tasapainotettu, helppo käynnistää ja käyttää. Täysmetallinen vaihteisto ja hiiliharjaton sähkömoottori, jonka teho riittää paksuimpienkin oksien leikkaamiseen.

3,2 kg ilman akkua. 3 000 leikkuuta/min. Leikkuuterä 45 cm, pitkän käyttöajan varmistava savE™.

970 53 65-01 **199 €**

970 53 65-02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin **299 €**

UUTUUS

HUSQVARNA R 112iC

Tutustu akkukäyttöisiin Husqvarna Rider -leikkureihin. Uuden sukupolven leikkurit tarjoavat bensiinikäyttöisten leikkureiden suorituskyvyn ilman bensiiniä, öljyjä, käyttöhihnoja tai moottorin melua. Lataa akku ja ryhdy hommiin

Litiumioniakku, savE™ sekä PowerBoost™, BioClip™ ja taaksepuhallus. Enintään 4 700 m² yhdellä latauksella. Leikkuuleveys 85 cm, leikkuukorkeus 25–75 mm.

967 84 82-01 **5 499 €**

HUSQVARNA LC 247i

Akkukäyttöinen ruohonleikkuri tehokkaaseen leikkaamiseen vähäisellä huoltotarpeella. Paikka kahdelle Husqvarna 36V -akkujärjestelmän akulle mahdollistaa pidemmän käyttöajan.

Keruu/BioClip™/taaksepuhallus Leikkuuleveys 47 cm, leikkuukorkeus 20–75 mm. Työnnettävä.

970 54 20-01 **579 €**

Ilman akkua ja laturia.

HUSQVARNA 120iB

Kevyt, helppokäyttöinen ja hiljainen akkupuhallin pieniin ja keskisuuriin puutarhoihin. Helposti käynnistettävä, nopeasti kiihtyvä ja kevyt. Kolme toimintatilaa joustavaan käyttöön.

10 N. 10,5 m³/min. 46 m/s. 2 kg ilman akkua.

967 97 61-01 **199 €**

967 97 61-02, sisältää BLi20-akun ja QC80-laturin **299 €**

HUSQVARNA 325iLK

Yhteensopiva Husqvarnan laajan ammattilaistason lisälaitevalikoiman kanssa. Intuitiivinen käyttöliittymä.

3,8 kg ilman akkua. 42 cm:n leikkuuhalkaisija. Säädettävä kahva ja pitkän käyttöiän varmistava savE™. T35-siimapää.

967 85 01-01, ilman trimmerilisälaitetta **479 €**

967 85 01-02, moottoriyksikkö **379 €**

Ilman akkua ja laturia.

HUSQVARNA S138i

Luotettava ja kevyt kaksoisakkukäyttöinen johdoton pintailmaaja, jossa on kaksi toimintoa yhdessä ja helppo terien vaihto (sammaleenrepijä/ilmaaja). Kompakti rakenne ja nivelletty kahva tekevät kuljettamisesta ja varastoinnista helppoa.

Leikkuuleveys 37,5 cm. Työskentelysyvyys –8 mm – +5 mm. Työnnettävä.

967 92 22-01 **349 €**

Ilman akkua ja laturia.

Copyright © 2022 Husqvarna AB (julk.). Kaikki oikeudet pidätetään. Husqvarna ja muut tuote- ja ominaisuusmerkinnät ovat Husqvarna-konsernin tai sen lisenssinhaltijoiden tuotemerkkejä. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti.

www.husqvarna.com/fi-fi

Husqvarna kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa malleja, teknisiä ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja varustetasoja ilman etukäteisilmoitusta. Käyttäjänä velvollisuutesi on käyttää tuotteitamme asianmukaisesti. Sinun on luettava ja ymmärrettävä kaikki käyttöohjekirjoissa annetut ohjeet ja varoitukset ennen kuin alat käyttää tuotteita. Pyydä jälleenmyyjältäsi lisätietoa tuotteidemme maakohtaisista varusteista ja suorituskyvystä, sillä saatavana olevat vaihtoehdot vaihtelevat maittain. Tarkista huolellisesti maasi lakisääteiset vaatimukset turva-asuista ja turvavarustuksesta sekä huomiovaatteiden mallista ja käytöstä. Teknisten tietojen ajantasaisuus julkaisuajankohtana on pyritty varmistamaan kohtuullisin toimenpitein. Emme ota vastuuta painovirheistä.