


can-am®



CAN-AM MAVERICK

Lisävarusteet ja varaosat & huolto

2023

CAN-AM MAVERICK

LISÄVARUSTEET

Katot	5
Pehmeä ohjaamo	6
Tuulilasit ja peilit	8
Ovet	8
HMWPE-pohjapanssarit	10
Puskurit ja suojat	11
Istuimen lisävarusteet	14
LinQ: Helppoa kuljetusta	15
Telineet ja säilytys	20
Valot	21
Audio- ja viestintäjärjestelmät	25
Sähköiset lisävarusteet	26
Vinssit ja vetolaitteet	28
Performance	30
Trailerilla kuljettaminen	33
Apache-telasarjat	34
ProMount-puskulevyt	36
Renkaat ja vanteet	39

VARAOSAT JA HUOLTO

Pidä silmällä näitä osia	42
Alkuperäisosat	43
Voiteluaineet ja öljynvaihtosarjat	48
Huoltotuotteet	49
Hoitotuotteet	50

CAN-AMOFFROAD.COM

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. † Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden käytön ilman seuraamuksia. Joissakin kuvatuissa malleissa saatavaa olla valinnaisia varusteita. Tuotteen suorituskyky voi vaihdella sään, lämpötilan, maantieteellisen korkeuden, ajotaidon ja kuljettajan/matkustajan painon mukaan. Mahdolliset hinnat perustuvat valmistajan suosittelemaan vähittäismyyntihintaan. Jälleenmyyjät voivat myydä eri hintaan. BRP suosittelee, että kaikki ATV- ja SSV -kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Ota yhteys jälleenmyyjään tai soita ATV Safety Instituteen numeroon 1-800-887-2887 (USA) tai Canadian Safety Counciliin numeroon 1-613-739-1535 (Kanada). ATV- ja SSV-ajoneuvojen käyttö voi olla vaarallista. Älä koskaan kuljeta matkustajia millä ATV:llä tai SSV:llä (SSV, rinnastuttava ajoneuvo), jota valmistaja ei ole erityisesti suunnitellut tällaista käyttöä varten. Kaikki aikuisten Can-Am ATV-mallit ovat G-kategorian ATV-malleja (yleiskäyttöisiä malleja), jotka on tarkoitettu vähintään 16 vuotta täyttäneen käyttäjän virkistys- ja/tai hiihtokäyttöön. Lue huolellisesti ajoneuvon käyttöohje. Noudata kaikkea ohje- ja turvallisuusmateriaalia sekä sovellettavia lakeja ja määräyksiä. ATV:t ja SSV:t on tarkoitettu vain maastokäyttöön; niillä ei saa koskaan ajaa päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Turvallisuussyistä kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) on käytettävä kypärää, silmiesiintä ja asianmukaista suojavaatusta. Muista aina, että ajaminen, alkoholi ja huumeet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuile hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilinnopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti. Lisätietoja saat valtuutetuista BRP-jälleenmyyjästäsi tai osoitteesta can-am.brp.com. Painettu Kanadassa.

OMAN RAKENTAMINEN ON HELPPOA



1

**Valitse
malli.**

2

**Valitse
paketti.**

3

**Valitse väri, moottori
ja lisävarusteet (tai
lisävarustepaketit)
ajoneuvoosi sopiviksi.**

4

**Klikkaa
"Tallenna"
tai "Lähetä
jälleenmyyjälle".**

Jos voit unelmoida siitä, voit myös rakentaa sen. Ja ajaa sillä. Can-Am-ajoneuvon räätälöiminen kuljettajiemme omiin tarpeisiin ei ole koskaan ollut näin helppoa. Käy osoitteessa CanAmOffRoad.com ja noudata yllä olevia ohjeita.

**RAKENNA
OMASI NYT**



LISÄVARUSTEET MAVERICK

BRP:N 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP:n kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja yhteisbrändituotteet. Takuu koskee valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamia osia.

Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjään. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske tehtaalta asennettuja osia ja lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita erityisoloja.

KATOT

Urheilukatto

Maverick
Maverick MAX

715005521
715003750



- Iskunkestävä ruiskupuristettu polypropeeni.
- Erinomainen suoja sääolosuhteilta vastaan.
- Tarjoaa erinomaisen näkyvyyden.
- Tuulilasin kanssa yhteensopiva.
- Vakiona X rs -mallissa.
- Helppo, työkaluton asennus ja irrotus pikalukittavilla ¼ kierroksen kiinnikkeillä ja tarranauhoilla.

ProVent-kattomodulisarja

Maverick, Maverick MAX

715005279



- Tuo raitista ilmaa ohjaamoon.
- Optimaalinen suorituskyky, koska suoja ohjaamon täysin.
- Neljä ilmanvaihtoaukkoa mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan ilmavirran rajattoman säätämisen.
- Suodatin ja esisuodatin rajoittavat pölyn tunkeutumista.
- Suodattimen ja esisuodattimen helppo puhdistus.
- Vedenhallintajärjestelmä pitää veden poissa matkustamosta ja ylläpitää samalla ilmavirtausta. Järjestelmälle on haettu patenttia.
- Ulompi tulppa sulkee ilmanottoaukon kokonaan talvella tai rankassa säässä.
- Urheilukatto vaatii ProVent-moduulin sovitussarjan.
- Ei yhteensopiva katolle asennettävien LED-valotankojen, kattotelineiden ja kattopöytien, Lonestar-katon ja Bimini-katon kanssa.

ProVent-kattomoduli sovitussarja urheilukatto varten

(Ei kuvassa)

Maverick
Maverick MAX

715006199
715006371

- Sovitin ProVent-kattomodulisarjan asentamiseksi Maverickiin.
- Sisältää kattosovittimen ja tarvikkeet.
- Edellyttää ProVent-kattomodulisarjan (715005279).

Alumiinikatto

Maverick

■ 715004224 · Musta
■ 715002900 · Hopea



- Muotoiltu alumiinikatto, paksuus 2,3 mm.
- Kestävä ja kevyt.
- Urheilullinen ulkonäkö.
- Tuulilasin kanssa yhteensopiva.
- Helppo asennus ilman työkaluja.

Bimini-katto aurinkovisiirillä

Maverick
Maverick MAX

715002901
715003749



- Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä.
- Innovatiivisessa pehmeässä katossa on kova visiiri, joka mahdollistaa katon käärimisen ylös.
- Helppo, työkaluton asennus ja irrotus pikakiinnikkeillä ja tarranauhoilla.

Sävytetty aurinkovisiiri

Maverick, Maverick MAX

715007098



- Sävytetty polykarbonaattirakenne.
- Lisäsuojaa kuljettajalle ja matkustajalle auringolta.
- Ei yhteensopiva alumiinikattojen eikä korkeiden tuulilasin kanssa.

Lonestar Racing -alumiinikatto

Maverick MAX

■ 715005508 · Hyper Silver
■ 715005507 · Musta
■ 715004436 · Can-Am Red
■ 715005516 · Hyper Silver
■ 715005515 · Musta
■ 715004341 · Can-Am Red



- 2,1 mm paksu alumiinikatto.
- Kestävä ja kevyt.
- Tehostaa ajoneuvon kilpailullista ilmettä autenttisen urheilullisen ulkonäön ja ainutlaatuisen grafiikan ansiosta.
- Suojaa säältä ja antaa yksilöllisen ilmeen.
- Matalampi profiili kuin muissa katoissa.
- Yhteensopiva Lonestar Racing -valotankojen kanssa.
- Ei yhteensopiva LinQ-saranoidun telineen, valojen tukitangon ja korkeiden tuulilasiensa kanssa.
- Merkki "Lonestar Racing for Can-Am".
- Sisältää suojatangot keskelle asennusta varten

PEHMEÄ OHJAAMO

Pehmeä ohjaamo



- Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
- Jos haluat lisätä ohjaamon mukavuutta, täydennä se ohjaamon tiivistesarjalla.

- Sisältää:
 - Bimini-katto aurinkovisiirillä
 - Korkea tuulilasi – kovapintainen
 - Pehmeät ovien yläpaneelit
 - Etuovien alapaneelit
 - Pehmeä takaikkuna

Maverick (paitsi X mr -mallit)

715003754

Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715003755

Ohjaamon tiivistesarja

(Ei kuvassa)

Maverick

715004433

Maverick MAX

715004434

- Estää lian, pölyn ja tuulen tunkeutumisen ohjaamoon.
- Parantaa kuljettajan ja matkustajan momukavuutta.
- Suositellaan pehmeiden ohjaamoiden kanssa.

TUULILASIT JA PEILIT

Tuulilasit

PowerFlip-tuulilasi

Maverick, Maverick MAX

715007097



- PowerFlip-tuulilasi on varustettu sähkösylintereillä, joiden avulla kuljettaja voi säätää tuulilasin aukeamista napin painalluksella.
- Tuulilasi on valmistettu kovapinnoitetusta polykarbonaatista, sen reunoissa on kumitiiviste ja säilytetty lasin yläosa.
- Tuulilasin ansiosta voit sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin kätevästi säätämällä tuulilasia ajon aikana.
- Voidaan avata kokonaan optimaalisen näkyvyyden ja ilmanvaihdon takaamiseksi, sulkea kokonaan maksimaalisen suojan takaamiseksi säältä, ja siltä väliltä ääretön määrä avautumismahdollisuuksia suojan, näkyvyyden ja ilmavirran mieltymysten mukaan.
- Yhteensopiva Can-Am-kattojen kanssa.

Tuulilasin pyyhin PowerFlip-tuulilasiin

Maverick, Maverick MAX

715006310



- Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa.
- Ylhäällä oleva pyyhin mahdollistaa tuulilasin avaamisen. Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen ja pesunesteen annostelijan.
- Pyyhkijämekanismi ja pesunesteen annostelija on sovitettu täydellisesti ajoneuvon sisään mahtuvaksi.
- Asennettava PowerFlip-tuulilasin kanssa (myydään erikseen).

ProVent-tuulilasi

Maverick, Maverick MAX

715005277



- Erittäin iskunkestävä Quantum-kovapinnoitettu polykarbonaattituulilasi.
- Säädettävät tuuletusaukot ilmavirran hallintaan.
- Optimaalinen suorituskyky, koska suojaa ohjaamon täysin.
- Kanavoi ilmaa matkustamoon, poistaa huurteen tuulilasista, sulkeutuu kokonaan ilmavirran poistamiseksi.
- Yksi ylempi tuuletusaukko ja yksi alempi tuuletusaukko esisuodattimilla.
- Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä.
- Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti.
- Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
- Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.
- Ei yhteensopiva pyyhkijäsarjojen ja Wet Sound Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition -kaiutintangon kanssa.
- Ylempi tuuletusaukko kanavoi ilmaa ohjaamoon.
- Alemmat tuuletusaukot poistaa huurtumat tuulilasista.

Lasinen tuulilasi	Maverick, Maverick MAX	715008859
	▪ Kaareva ja laminoidusta lasista valmistettu korkea tuulilasi. ▪ Tiivistää tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. ▪ Tarjoaa parhaan optisen kirkkauden ja kestää kulutusta. ▪ Käytettävä tuulilasinpyyhin- ja pesin sarjan kanssa, jotta näkyvyys säilyy kirkkaana vaikeissa ajo-olosuhteissa, kuten mudassa ajettaessa. ▪ Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa mukavuuden maksimoimiseksi.	
Lasinen tuulilasi tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjalla	Maverick, Maverick MAX	715008858
	▪ Täydellinen sarja, joka sisältää kaarevan ja laminoidun lasisen tuulilasin, jossa on yksinopeuksinen pyyhin ja pesunesteen annostelija. ▪ Tiivistää tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. ▪ Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa. ▪ Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa mukavuuden maksimoimiseksi.	
Korkea tuulilasi	Maverick, Maverick MAX	715002907
	▪ Erittäin iskunkestävä ja kestävä polykarbonaatti-tuulilasi. ▪ Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. ▪ Muotoiltu siten, että se ei kellastu, ei haurastu, ei halkeile ja siinä on erinomainen UV-kestävyys ja optinen selkeys. ▪ Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. ▪ Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja. ▪ Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa mukavuuden maksimoimiseksi.	
Korkea tuulilasi – kovapintainen	Maverick, Maverick MAX	715004417
	▪ Erittäin iskunkestävä Quantum®-kovapinnoitettu polykarbonaattituulilasi. ▪ Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. ▪ Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti. ▪ Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. ▪ Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja. ▪ Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa mukavuuden maksimoimiseksi. ▪ Voidaan käyttää tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjan (715004762) kanssa.	
Tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja	Maverick, Maverick MAX Fit korkealla, kovapintaisella tuulilasilla (715004417)	715004762
	Maverick, Maverick MAX Fit lasisella tuulilasilla (715008859)	715003282
	▪ Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa. ▪ Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen ja pesunesteen annostelijan. ▪ Pyyhkijämekanismi ja pesunesteen annostelija on sovitettu täydellisesti ajoneuvon sisään mahtuvaksi.	
Puolikorkea tuulilasi	Maverick, Maverick MAX	☐ 715002909 · Kirkas ☒ 715004291 · Sävytetty
	▪ Erittäin iskunkestävä ja jäykkä polykarbonaattituulilasi. ▪ Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä. ▪ Muotoiltu siten, että se ei kellastu, ei haurastu, ei halkeile ja siinä on erinomainen UV-kestävyys ja optinen selkeys. ▪ Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä. ▪ Käänteinen kulmalippa ohjaa ilmavirtaa. ▪ Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.	

Peilit

Taustapeili peruutuskameralla

Maverick, Maverick MAX

715004905



- Täysin vedenpitävä peruutuskamera- ja valvontasarja.
- Peruutuskameran avulla voit nähdä useita kameran syötteitä nähdäksesi, mitä takana tapahtuu.
- Yksikkö korvaa vakiotaukapeilin (näyttö on integroitu yksikön korvaavaan taustapeiliin).
- Kamera käyttää infrapunavaloa yökuvausominaisuuksia varten.

Sivupeilit

Maverick, Maverick MAX

715004236 • Vakiona
oleville neljännesoville

715005315 • Alumiinioville



- Jämäkkä alumiinivalukotelo mustalla nailontaustalla.
- Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
- Laaja näkyvyys kuperan optiikan ansiosta.
- Peilit taittavat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
- Oviin asennettavat.
- Yhteensopivat ovien pehmeiden yläpaneelien kanssa.
- Myydään pareittain.

Racing-sivupeilit

Maverick, Maverick MAX

715002898



- Urheiluhenkistä tyyliä ja kestävä nylonrakenne ja pinnoitettu valualumiinikiinnike.
- Kaksoissäätö tarjoaa optimaalisen näkökentän (FOV).
- Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
- Tasainen optiikka parantaa etäisyyden hahmottamista.
- Peilit taittavat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
- Ei yhteensopiva Lonestar Racing-valotelineiden, pehmeiden ovien yläpaneelien tai kääntyvän audiokattosarjan (715007131) kanssa.
- Myydään pareittain.

Rally-sivupeilit

Maverick, Maverick MAX

715005262



- Virtaviivainen muotoilu ainutlaatuisella racing-tyylillä.
- Laadukas musta valettu alumiini takaa äärimmäisen kestävyys.
- 10 cm laaja, kupera pinta tarjoaa laajemman näkökentän ja paremman näkyvyyden ajoneuvon ympärillä.
- Voidaan asentaa mille korkeudelle tahansa kehikon A-palkkiin, jotta kuljettajan näkyvyys olisi optimaalinen.
- Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
- Peilit taittavat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
- Myydään pareittain.
- Ei yhteensopiva lasisen tuulilasin kanssa.

OVET

Alumiiniset puoliovet

Maverick, Maverick MAX

715007971 • Etu


Maverick MAX

715007972 • Taka



- Kevyet puoliovet, jotka on valmistettu muotoillusta 2 mm paksusta alumiinista.
- Sileä pintakäsittely.
- Suunniteltu maksimaalista jäykkyyttä ja kestävyyttä silmällä pitäen.
- Muotoiltu sopimaan täydellisesti ja saumattomasti ajoneuvon linjoihin.
- Joka puolella paksu tiivistys, joka suoja erinomaisesti säältä.
- Helppo asennus vakion ovenkehyykseen.
- Sisältää helppokäyttöiset Deluxe-ovenkahvat.
- Yhteensopiva pehmeiden ovien yläpaneelien, ikkunaverkkojen ja katon säilytyslaukkujen kanssa.
- Ei yhteensopiva oven alapaneelin säilytyslaukkujen kanssa.
- Myydään pareittain.

Deluxe-ovenkahvat




- Muunna vakio-ovihihnat helppokäyttöisiksi ovenkahvoiksi.
- Sisältää sisä- ja ulkokahvat jokaiseen oveen.
- Helpottaa huomattavasti oven avaamista.
- Vakiona lisävarusteena saatavissa alumiinisissa puoliovissa.
- Myydään pareittain.

Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715004758 · Etu
715004860 · Taka

Pehmeät ovien alapaneelit



- Vankka ruiskuvalettu polypropeenirakenne, joka on suunniteltu sopimaan erinomaisesti ajoneuvoon.
- Pidennä vakio-ovia alhaalta ohjaamon suojaamiseksi ja tiivistämiseksi.
- Upean näköinen lisäosa.
- Helppo ja nopea asennus.
- Myydään pareittain.

Maverick, Maverick MAX

715002903 · Etu
715003751 · Taka

Ovet ja tuulensuojaus takana

Ikkunaverkot



- Ikkunaverkko lisää suojaa tuulta ja vetoa vastaan.
- Voidaan kätevästi laskea sekunneissa.
- Myydään pareittain.
- Ei yhteensopiva Can-Am-audiokaton kanssa.

Maverick
Maverick MAX
Maverick MAX

715006693 · Etu
715004694 · Etu
715006700 · Taka

Pehmeät ovien yläpaneelit



- Alumiinirungolla vahvistetut säänkestävät pehmeät paneelit tarjoavat hyvän suojan säältä.
- Jatka vakioneljännesovia ylhäältä.
- Valmistettu vahvasta UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesterikankaasta, joka kestää erinomaisesti repeytymistä ja kulumista.
- Laminoidusta kiillotetusta vinylimateriaalista valmistetut vetoketjulliset ikkunat lisäävät ilmanvaihtoa.
- Yhdistetään alempien ovipaneelin kanssa, jolloin saadaan täydellinen ovipaketti ajoneuvoosi.
- Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien ja Can-Am-audiokaton kanssa.

Maverick (paitsi X mr -mallit)
Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715008091 · 2 ovea
715008092 · 4 ovea

Takatuulisuoja



- Täydellinen takaverkko vähentää tuulilasin vastatuulta ja lisää ohjaamon mukavuutta.
- Asennettavissa nopeasti ja helposti turvakehikkoon.
- Mustassa verkossa on suuri valkoinen Can-Am-logo.

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715006701

Polykarbonaatti-ikkuna taakse



- Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti-ikkuna.
- Estää tuulilasin vastatuulen tai pölyn ja sateen pääsyn sisälle, mikä lisää ohjaamon mukavuutta.
- Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja.
- Valmius MTX-äänentoistojärjestelmän takakaiuttimille.

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715006387

Pehmeä takaikkuna




- Läpinäkyvästä vinyylistä valmistettu kirkas, joustava ikkuna.
- Ei halkeile kylmässä, kestää -20 °C.
- Ihanteellinen takaa tulevan vedon, pölyn ja/tai sateen estämiseen rankoissa olosuhteissa.
- Nopea asennus ilman työkaluja.

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715006702

HMWPE-POHJAPANSSARIT



Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. Valmistettu 10 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.
- Ylivoimainen rasituskesto.
- Erittäin iskunkestävä.

MAVERICK, MAVERICK MAX

HMWPE-pohjapanssarit ovat vakiona Maverick X Rc -malleissa	Maverick 163 cm:n mallisto	Maverick MAX 163 cm:n mallisto	Maverick, Maverick MAX 183 cm:n mallisto (paitsi Base-mallit)	Maverick Base-mallit 183 cm	Maverick MAX Base-mallit 183 cm
--	----------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------

HMWPE-Pohjapanssarisuojaosajarat

	715003713	715003747	715003718	715006767	715006769
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Yksittäiset HMWPE-pohjapanssarit

① HMWPE-etujousituksen A-tukivarsien ja pitkittäistukivarsien suojat	715002905	715002905	715003552	715003552	715003552
② HMWPE-etusuojailevy	715003933	715003933	715003933	715003933	715003933
③ HMWPE-keskipohjapanssari	—	715003731	Vakiona vain x rc -malleissa	—	715003731
④ HMWPE-muovipohjapanssarit	715004904	715004904	Vakiona vain x rc -malleissa	715004904	715004904

PUSKURIT JA SUOJAT

Puskurit		
Etupuskuri		715002878 · Musta 715003433 · Can-Am Red
	Maverick, Maverick MAX	
	- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä parantamaan kestävyttä entisestään. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Lisää järeää suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa. - Integroitu vinssin kiinnityslevy ja valojen kiinnityspisteet.	
Takapuskuri		715002880 · Musta 715003436 · Can-Am Red
	Maverick, Maverick MAX	
	- Erittäin kestävä 3,8 cm paksu teräsputki, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää. - Yhteensopiva vetokoukun takakiinnitysrungon kanssa. - Tarvitaan takakehikon jatkeen asennusta varten.	
Dune-etupuskuri		715002961 · Musta 715003432 · Can-Am Red
	Maverick, Maverick MAX	
	- Valmistettu vahvasta 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Tarjoaa lisäsuojaa kevyemmän rakenteen tarjoamasta ketteryydestä ja suorituskyvystä tinkimättä. - Voimakkaammin eteenpäin työntyvä kulma ja integroidut kiinnityspisteet valoille. - Ei yhteensopiva vinssin kanssa.	
Dune-takapuskuri		715002962 · Musta 715003437 · Can-Am Red 715009242 · Musta
	Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat	
	Maverick, Maverick MAX 2022 ja uudemmat	
	- Valmistettu vahvasta 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Tarjoaa lisäsuojaa kevyemmän rakenteen tarjoamasta ketteryydestä ja suorituskyvystä tinkimättä. - Suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää. - Yhteensopiva takavetokoukun kanssa. - Ei yhteensopiva takakehikon jatkeen eikä Lonestar Racing Spare -vararengastelineen kanssa.	
X rc/X mr -etupuskuri		715004788 · Musta
	Maverick, Maverick MAX	
	- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä. - Sisä- ja ulkopuolinen korroosionestopinnoite, teräsputkessa on kestävä jauhemaalipinnoite. - Tarjoaa kaikki tekniseen ajoon tarvittavat olennaiset ominaisuudet: matala etupään suojaus, tukilevy vinssin asennusta varten ja integroitu vetokoukku. - Vakiona Maverick X rc ja X mr- malleissa. - Ei yhteensopiva teräsvaijerilla varustettujen vinssien kanssa.	
Lonestar Racing -etupuskuri		715005510 · Hyper Silver 715005509 · Musta 715004161 · Can-Am Red
	Maverick, Maverick MAX (ei sovi X mr- ja X rc -malleihin)	
	Maverick, Maverick MAX	
	- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhepinnoite ja 3 mm paksu alumiinilevy - lisää ajoneuvon etuosan suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa. - Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä. - Ei yhteensopiva vinssin kanssa. - Ei yhteensopiva 25 cm:n Baja Designs OnX6 LED-valotangon kanssa. - Ei yhteensopiva vakiona olevan Smart-Shoxin kanssa	

Lonestar Racing -takapuskuri

Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat

■ **715005512** · Hyper Silver
■ **715005511** · Musta
■ **715004162** · Can-Am Red



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Tarjoaa lisäsuojaa ajoneuvon takakorille ja pakojärjestelmälle äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
- Yhteensopiva Lonestar Racing -vararengastelineen kanssa.
- Ei yhteensopiva vetokoukun kanssa.

S3⁺-etupuskuri

Maverick, Maverick MAX

■ **715004867** · Musta



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä parantamaan kestävyttä entisestään.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Lisää järeää suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Integroitu vinssin tukilevy ja valojen kiinnityspisteet.
- Koukkutukiankkurin avulla voit pitää vinssikoukun helposti ulottuvillasi, kun ajat syvässä mudassa.
- S3 for Can-Am -logolla.
- Vinssi ei sisälly.

S3-takapuskuri

Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat

■ **715004869** · Musta
■ **715005232** · Can-Am Red



- Valmistettu erittäin kestävästä halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Lisäsuojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa – suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
- Mahdollistaa vinssin asentamisen korkeammalle paikalle, jotta vinssiin pääsee paremmin käsiksi mutaisissa olosuhteissa.
- S3 for Can-Am -logolla.
- Suunniteltu kestäämään raskaita vinssauskuormia vahingoittamatta ajoneuvon runkoa.
- Yhteensopiva Can-Am HD ja – WARN VRX -vinssien kanssa - puskuriin asennettavaan vinssiin tarvitaan takavinssin johtosarja 715006007.
- Sisältää vankan apukoukun, joka helpottaa ajoneuvon hyödyntämistä.
- Vinssi ei sisälly.
- Ei EU-hyväksytty.

Kivisuoijat

Kivisuoijat

Maverick (paitsi X rc)

■ **715002963** · Musta
■ **715003438** · Can-Am Red
■ **715003730** · Musta
■ **715003888** · Can-Am Red




- Valmistettu kestävästä, halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
- Tukilevy lisää jäämäkkyttä ja antaa tyyliä.
- Myydään pareittain.

X rc UHMWPE -kivisuoijat

Maverick

715004730



- Vahva 6 mm:n UHMWPE-rakenne.
- Sisältää alemmat koripaneelit ja kiinnikkeet asennusta varten.
- Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
- Asettuu tiiviisti ajoneuvon koria vasten.
- Liukuu sujuvasti esteiden yli.
- Myydään pareittain.

Lonestar Racing -kivisuoijat

Maverick MAX

■ **715005514** · Hyper Silver
■ **715008845** · Musta
■ **715008846** · Can-Am Red
■ **715005518** · Hyper Silver
■ **715008847** · Musta
■ **715008848** · Can-Am Red



- Kisahenkeen muotoillut lisävarusteet on suunniteltu Lonestar Racingin tavaramerkiksi muodostuneiden kestävyysvaatimusten mukaisesti, ja ne parantavat ajoneuvosi ulkonäköä.
- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Välttämätön suoja ajoneuvosi sivuille suurien esteiden varalta.
- Myydään pareittain.

Suojatangot

Etusuojatanko

Maverick, Maverick MAX

■ **715002889** · Musta
■ **715003435** · Can-Am Red



- Sopii hienosti ajoneuvon tyyliin.
- Terässuojatangossa sisä- ja ulkopuolinen korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinnoite.
- Putkimuotoilu vähentää näköesteitä ja kuolleita kulmia parantaen näkyvyyttä.
- Ei yhteensopiva tuulilasien eikä Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.

Racing-etusuojatangot

Maverick, Maverick MAX

■ **715006342** · Hyper Silver
■ **715003916** · Musta
■ **715004163** · Can-Am Red



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Korostaa ajoneuvon kisahenkistä ulkonäköä.
- Yhteensopiva vain Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.
- Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

Lonestar Racing -takasuojatanko

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX

■ **715003918** · Musta
■ **715004164** · Can-Am Red



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
- Tarvitaan Lonestar Racing -vararengastelineen asentamista varten.
- Ei yhteensopiva LinQ-asenteiden lisävarusteiden ja kuormalavan esisuodattimen kanssa.

Muut lisävarusteet

Lisälokasuojat

Maverick, Maverick MAX

715002973



- Ruiskuvaletusta polypropeenista valmistetut lisälokasuojat.
- Pitävät mudan ja roskat poissa ajoneuvosta.
- Suunniteltu asennettavaksi nopeasti ja helposti.
- Sisältää etu- ja takajatkkeet ja kiinnitystarvikkeet.

Lonestar Racing -vararengasteline

Maverick, Maverick MAX 2021 ja aiemmat (paitsi X mr -mallit)

■ **715006344** · Hyper Silver
■ **715003922** · Musta
■ **715004166** · Can-Am Red



- Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalalaus.
- Säädettävä korkeus, sopii enintään 30-tuumaisiin Can-Am-renkaisiin.
- Asennukseen tarvitaan Lonestar Racing -takapuskuri ja Lonestar Racing -takasuojatangon.
- Telineeseen ei mahdu Pro Armor Quickshot -rengastunkki eikä Off-Road-ruuvitunkki.
- Rengas ei sisälly.
- Ei yhteensopiva ajoneuvon takaosaan tarkoitettujen S&B -hiukkaserottimen eikä taakse tarkoitettujen LinQ-lisävarusteiden kanssa.

Lonestar Racing -rekisterikilpilevy

Maverick, Maverick MAX

715003943



- Sisältää pari tukevaa alumiinista numerokilpeä, jotka voi kiinnittää kummallekin puolelle ajoneuvon takaosaa.
- Ei yhteensopiva LinQ-saranoidun telineen kanssa.
- Numeroituja tarroja on saatavana SCS Unlimitedin kautta.
- Muotoilu parantaa ajoneuvon kilpailuhenkistä ilmettä ja antaa samalla henkilökohtaisen sävöyksen.
- Musta tausta.

Takakehikon jatke

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX

■ **715008298** · Musta
■ **715008299** · Can-Am Red



- Kestävä teräsputki, jonka halkaisija on 3,8 cm.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojakäsi kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Mahdollistaa vararenkaan kiinnittämisen (renkas ei sisälly).
- Mukautettu kiinnityshihna renkaan nopeaa asentamista tai irrottamista varten.
- Asennus edellyttää takapuskurin suojausta.
- Ei yhteensopiva LinQ -saranoitun telineen, kuormalaatikoiden (paitsi LinQ, 73 I) kanssa.
- Deluxe-modulaarilaukku ja Lonestar Racing -katot.

S3-vetolevy taakse

Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat

■ **715004870** · Musta
■ **715005233** · Can-Am Red



- Tarjoaa tukevan kiinnityspaikan silloin, kun on vetotöitä tiedossa.
- Mahdollistaa useimpien hihnojen ja koukkujen kiinnittämisen.
- S3 for Can-Am -logolla.

ISTUIMEN LISÄVARUSTEET

4-pistevaljaat

Maverick, Maverick MAX

715008033 · Kuljettaja
715008034 · Matkustaja



- Ainutlaatuista ohjattua hidastinteknologiaa (patenttia haettu), joka vaimentaa lisäenergiaa onnettomuuden sattuessa.
- Suunniteltu tarjoamaan maksimaalisen ajomukavuuden.
- Helppo lukitus ja vapautus yhdellä napsautuksella.
- Patenti haussa.
- Ei EU-hyväksytty.

Säätävät 4-pistevaljaat

Maverick, Maverick MAX

715005021 · Kuljettaja
715005022 · Matkustaja



- Kätevien valjaiden ansiosta voit liikkua vapaasti istuimellasi ja samalla hyödyntää täysin 4-pistekiinnikkeiden antamaa lisätukea.
- Helpottaa valjaiden kiinnittämistä ja vaatii vähemmän säätöjä, kun vaihdetaan matkustajaa tai kuljettajaa.
- Vetolaitteen suojaus (707900653) tarvitaan asennettaessa MAX-mallien etuistuimiin.
- Yhteensopiva MAX-mallien takamatkustajan istuimen kanssa.
- Vakiona tietyissä Maverick-malleissa.

Vetolaitteen suojaus

(Ei kuvassa)

Maverick MAX

707900653

- Suojatyyppiä tarvitaan MAX-mallien etuistuimelle asennettavan säätävien 4-pistevaljaiden asennusta varten.
- Suojaa matkustajia vetomekanismilta.
- Myydään yksittäin.

Turvavyön olkapehmusteet

Maverick, Maverick MAX

715002894



- Lisää ajomukavuutta estämällä turvavyön hankautumisen kaulaan ja olkapäähän.
- Soveltuu vakiovalmistajiin 3-pisteturvavöihin ja 4-pistevaljaisiin.
- Helppo tarranauha-asennus.
- Can-Am-logo.
- Myydään pareittain kuljettajalle ja matkustajalle.

LINQ: HELPPOA KULJETUSTA

MAVERICKIN LINQ-LISÄVARUSTEET

Asennuspaikka ja -vaatimukset

• Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin • Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä • Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa		Vakiokuormalava	LinQ-saranoitu teline 715008295/715008296	Adventure-kattoteline 715003868/715006225
LinQ-lisävarusteet ja Base, 41 cm • LinQ-ankkurit asennetaan 41 cm:n etäisyydelle toisistaan, keskeltä keskelle. • Pienempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 91 cm:n alustan lisävarusteet. • Voidaan käyttää Can-Am ATV- ja SSV-ajoneuvoissa, Can-Am Spyder- ja Ryker-ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissä ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.				
LinQ-kylmälaukku,16 l 295100698 • Harmaa 219400964 • Musta		LinQ-ankkurin sovitinsarja 715004960	LinQ-ankkurin sovitinsarja 715004960	LinQ-kiinnikkeiden asennussarja 715008125
LinQ-työkalusarja 715006829				Ei muita edellytyksiä
LinQ-työkalulaatikko 715008111				LinQ-kiinnikkeiden asennussarja 715008125
LinQ SR -laukku, 21 l 860202449				
LinQ-urheilulaukku, 17 l 860202447				
LinQ Modular -laatikko 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)				Ei muita edellytyksiä
LinQ-rullattava laukku 715008110		LinQ-kiinnikkeiden asennussarja 715008125		
LinQ-lisävarusteet ja Base, 91 cm • Asennetaan LinQ-telineisiin, joita käytetään usein Can-Am ORV-ajoneuvoissa. • Suurempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 41 cm:n alustan lisävarusteet. • Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.				
LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l 715003879		Ei yhteensopiva	Ei muita edellytyksiä	Ei yhteensopiva
LinQ-tavarasäiliö, 86 l 715008749		Ei muita edellytyksiä *Ei yhteensopiva, jos LinQ-saranoitu teline on asennettu.		
LinQ-tavarasäiliö, 121 l 715001748				
LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l 715003018		Ei muita edellytyksiä		
LinQ-kylmälaukku, 30 l 715004778 • Musta 715004698 • Harmaa				
LinQ Premium-kuljetuslaukku OGIOLTA† 715002923 • Musta		Ei muita edellytyksiä		
LinQ Heavy Duty -kori 715001215		Ei muita edellytyksiä		
Matalaprofiilinen LinQ-kori 715004282				
LinQ-telineet				
LinQ-varustepidikkeet 715005340		Ei muita edellytyksiä	Ei muita edellytyksiä	LinQ-sovitimet 715003058 sivuseinään asennusta varten
LinQ-työkaluteline 715007358				

LinQ-lisävarusteet 41 cm:n alustalle

LinQ Modular -laatikko	Maverick, Maverick MAX	715005494 · (10 l)
		715007112 · (20 l)
		715006830 · (30 l)



- Monipuoliset LinQ Modular -laatikot, tilavuus 10 l.
- Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina saatavilla.
- Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu.
- Voidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Lämpöeristetty sisälaukku LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (10 l)

Maverick, Maverick MAX

219401110



- Eristevuoraus.
- Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l).
- Siihen mahtuu viisi 473 ml:n tölkkiä tai kuusi 355 ml:n tölkkiä.

LinQ-työkalulaatikko

Maverick, Maverick MAX

715008111



- Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta HDPE-muovista.
- Maksimitilavuus 19 l.
- Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi.
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
- Kaikki LinQ:n edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-työkalusarja

Maverick, Maverick MAX

715006829



- Sisältää:
 - Leikkuripihdit
 - Pitkäkärkiset pihdit
 - Lukkopihdit
 - Räikkävain 3/8"
 - 6" räikän jatke
 - Integroitu CVT-hihnan säilytyspaikka (hihna ei sisällä)
 - Pitkä hylsy 19 mm 3/8"
 - kuusiokolo
 - Hylsy 18 mm 3/8"
 - Pitkä hylsy 17 mm 3/8"
 - kuusiokolo
 - Hylsy 15 mm 3/8"
 - Hylsy 13 mm 3/8"
 - Hylsy 10 mm 3/8"
 - Hylsy 8 mm 3/8"
 - Yhdistelmäavain 19 mm
 - Yhdistelmäavain 18 mm
 - Yhdistelmäavain 15 mm
 - Yhdistelmäavain 13 mm
 - Yhdistelmäavain 10 mm
 - Yhdistelmäavain 8 mm
 - Torx-hylsy T30 3/8"
 - Torx-hylsy T20 3/8"
 - Katkaisurauta 3/8"
 - Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset

LinQ-kylmälaukku, 16 l

Maverick, Maverick MAX

■ 219400964 · Musta
■ 295100698 · Harmaa



- Kaikki LinQ:n edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovaletun rakenteen ansiosta.
- Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Käyttää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 17 l

Maverick, Maverick MAX

860202447



- Tilavuus 17 l.
- Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ -urheilulaukku, 21 l

Maverick, Maverick MAX

860202449



- Kaikki LinQ:n edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Puolijäykkä laajeneva laukku.
- Tilavuus 21 l.
- Hyödyntää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-rullattava laukku

Maverick, Maverick MAX

715008110



- Täysin vedenpitävä rullattavalla kannella varustettu laukku säilyttää varusteesi turvallisesti ja mukavasti.
- LinQ-asenteinen jämerällä ja jäykällä muovisella alaosalla.
- Erittäin tilava säilytysratkaisu (40 l).
- Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suojaa.
- Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-lisävarusteet 91 cm:n alustalle

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l

Maverick, Maverick MAX

715003879



- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 86 l

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX

715008749



- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX


715001748 · (ilman takavaloa)



- LinQ-järjestelmällä varustettu tavarasäiliö taakse on helppo kiinnittää ja irrottaa muutamassa sekunnissa.
- 121 litran kuormatilavuus. Esteetön tila, joka maksimoi säilytystilan ja tavarasäiliön sisäosaa on helppo käyttää.
- Valmistettu ruiskuvaletusta polyeteenistä, tärkeillä alueilla kaksoisseinä.
- Täysin tiivis kansi suojaa tavaroitasi pölyltä, kosteudelta ja säältä.
- Ei takavaloa.
- Tavarasäiliön laatikkopaneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliön, 121 l, paneelit

Yhteensopiva LinQ-tavarasäiliön, 121 l, kanssa
EUROOPAN VERSIO ((EU-hyväksytty)



- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön (121 l) sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.
- Ilman takavaloa

■ **715001397** · Musta
■ **715001398** · Keltainen
■ **715002483** · Valkoinen
■ **715006121** · Can-Am Red

■ **715006122** · Manta Green
■ **715006123** · Orange Crush
■ **715006124** · Viper Red

LinQ- Kylmälaukku, 30 l

Maverick, Maverick MAX

■ **715004778** · Musta
■ **715004698** · Harmaa



- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Rotomuotoilu rakenne takaa poikkeuksellisen jäykkyyden ja kestävyys.
- Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Integroitu, täysin irrotettava lokero suojaa ruokatarpeita.
- Tukevat kumiset salvat pitävät kannen tiiviisti kiinni.
- Vesitiivis.
- Helppokäyttöinen tyhjennystulppa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l	Maverick, Maverick MAX	715003018
---------------------------------------	------------------------	------------------



- Edullinen ja nopea ratkaisu saada musiikkia ja säilytystilaa mukaan seuraavalle ajoretkellesi.
- Taakse asennettavana se ei vie ohjaamotilaa ja mahdollistaa helpon musiikin kuuntelun.
- Helppo irrottaa ja kiinnittää, ja kuorman voi säilyttää/kuljettaa turvallisesti ja varmasti.
- Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii täydellisesti yöajeluun.
- Vesitiiviit kaiuttimet.
- Bluetooth[®]-vastaanotin ja 16,5 cm:n kaiuttimet on älykkäästi piilotettu ja integroitu kanteen.
- Automaattinen sammutustoiminto suojaa akkua sammuttamalla järjestelmän 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Heavy-Duty -kori	Maverick, Maverick MAX	715001215
------------------------------	------------------------	------------------



- Valmistettu lujatekoisesta teräksestä.
- LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Premium-kuljetuslaukku OGIOLTA	Maverick, Maverick MAX	715002923 - Musta
--	------------------------	--------------------------



- LinQ-järjestelmän ansiosta asennus ja irrotus ilman työkaluja.
- Puolijäykkä kuljetuslaukun tilavuus on 65 l. Se on ihanteellinen kaiken tarvittavan kuljettamiseen ajoneuvossasi.
- Solki ja joustava suljin, jossa on kumitiiviste, joka estää pölyä pääsemästä sisään.
- Kolmiosainen kansi mahdollistaa osittaisen tai kokonaisen laukun avaamisen.
- Sisäpuolella on osastot laukun optimaalista järjestämistä varten.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Matalaprofiilinen LinQ-kori	Maverick, Maverick MAX	715004282
------------------------------------	------------------------	------------------



- Matalaprofiilinen, avoin kori lisää kuormatilaa.
- Täydellinen työkalujen, köyden, vinssin ja auran lisävarusteiden helppoon käyttöön.
- Reunoilla useita kiinnityspisteitä.
- Valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-telineet

LinQ-työkalupidike	Maverick, Maverick MAX	715007358
---------------------------	------------------------	------------------



- Erittäin monipuolinen työkalupidike.
- Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa.
- Myydään pareittain.

LinQ-varustepidikkeet	Maverick, Maverick MAX	715005340
------------------------------	------------------------	------------------



- Kestävät ja joustavat pidikkeet sopivat räätälöidysti erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm.
- Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen.
- Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi.
- Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin.
- Tee työkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistämällä LinQ-varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä.
- Sijoitussuunta 360°.
- Myydään pareittain.

LinQ-kiinnitys

LinQ-ankkurin sovitinsarja	Maverick, Maverick MAX	715004960
	• Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen 41 cm:n LinQ-alustalle. • Työkaluton asennus ja irrotus.	
LinQ Base -alustan asennussarja	Maverick, Maverick MAX	715008125
	• Mahdollistaa yhteensopivien LinQ-lisävarusteiden asentamisen. • Sisältyy: 2 LinQ-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.	
LinQ-putkisovitin	Maverick, Maverick MAX	715004292
	• Kehikkoon asennettava LinQ-kiinnityssovitin. • Sisältyy LinQ-saranoidun telineen kokoonpanoon. • Mahdollistaa yhden LinQ-kiinnitteisen lisävarusteen asentamisen. • Halkaisija: 47 mm	
LinQ-lukko	Maverick, Maverick MAX	860201968
	• Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet turvallisesti. • Lukon suojus suojaa lukkoa säältä. • Korroosionkestävä. • Pakkauksessa 1 kpl, mukana 2 avainta. • Ei yhteensopiva LinQ-työkalulaatikon (16 l), LinQ-työkalutelineen, LinQ-työkalutelineen tai LinQ-varustepidikkeiden kanssa.	
LinQ-vaihto-osa	Maverick, Maverick MAX	715001707
	• Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen. • Työkaluton asennus ja irrotus. • Myydään pareittain.	
LinQ-sovitin (Ei kuvassa)	Maverick MAX	715003058
• Mahdollistaa LinQ-työkalutelineen asentamisen Adventure-kattotelineeseen. • Myydään 4 kpl:n pakkauksissa.		
Kuljetuslaatikon verkko	Maverick, Maverick MAX	715001371
	• Tukeva verkko on suunniteltu kiinnittämään ja varmistamaan tavarat Adventure-kattotelineessäsi kompaktisti.	
Vararenkaan räikkäkiinnityshihnat	Maverick, Maverick MAX	280000955
	• Kolmisuuntainen räikkäkiinnityshihna, jossa on silmukkapää. • Suunniteltu pitämään vararenkaat turvallisesti kiinni lisävarusteissa, joissa on integroidut vararenkaan kiinnityspisteet. • Säädettävissä useimpien yleisimpien UTV-rengaskokojen mukaan. • Salpa ja liitosrengas on valmistettu kestävästä sinkitystä teräksestä. • Tarvitaan vararenkaan kiinnitystä varten Adventure-kattotelineeseen.	

TELINEET JA SÄILYTYS

Telineet

LinQ-saranoitu teline

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX

■ **715008295** - Musta
■ **715008296** - Can-Am Red



- LinQ-kiinnitteinen teline mahdollistaa ylimääräisten LinQ-lisävarusteiden kiinnittämisen tai vararenkaan kuljettamisen (rengas ei sisälly).
- Mukana räättälöity kiinnityshihna vararenkaan nopeaa asentamista tai poistamista varten (rengas ei sisälly).
- Kääntötoiminto kaasusylinterillä, lukittuu nostoasentoon.
- Yli 74 litran tavarasäiliöt eivät mahdu ajoneuvoon, kun teline on asennettu.
- Ei ole yhteensopiva takasuojatankojen, takakehikon jatkeen eikä Lonestar Racing -lumiinikattojen kanssa.

Adventure-kattoteline

Maverick

715006225

Maverick MAX

715003868



- Ihanteellinen kuorman kuljetusratkaisu, jotta voit pakata mukaasi kaiken tarvitsemasi ja kokea täydellisen off-road -elämyksen.
- Tehty kevyestä teräsputkesta, jonka halkaisija on 3,2 cm.
- Sisäänrakennetut asennuspisteet valoille mahdollistavat peräti kahdeksan LED-spottivalon kiinnityksen (kuusi edessä ja kaksi takana) tai 102 cm pitkän LED-valotangon kiinnityksen (edessä).
- Kiinnityspisteet vararenkaan kiinnitystä varten.
- LinQ-ankkurikiinnikkeet molemmilla puolilla.
- Vararenkaan kiinnityslinjat myydään erikseen.
- Lisävarmuutta kuorman kuormalavaan kiinnitykseen saat joko kuormaverkolla.
- Kuormakapasiteetti enintään 34 kg.

Säilytys

Säilytyslaukku istuinten väliin

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX (vain taakse)

715004277



- Laukku kiinnitetään käyttämättömään tilaan istuinten väliin lisäten ajoneuvon kuormakapasiteettia.
- Asennetaan takaistuinten väliin vain MAX-malleissa.

Säilytyslaukku istuinten väliin edessä

Maverick MAX

715004888



- Aukeaa molemmilta puolin, jotta sekä etu- että takamatkustajat pääsevät käsiksi laukun sisältöön.
- Asennetaan kuljettajan ja matkustajan istuinten väliin MAX-malleissa.

Kattoon kiinnitettävä kuljetuslaukku

Maverick, Maverick MAX

715004275



- Säänkestävä laukku säilyttävää varusteasi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana.
- Hyödyntää älykkäästi yläpuolella olevaa tilaa ja lisää ajoneuvosi kuljetuskapasiteettia 10 litralla.
- Puolijäykän rakenteensa ansiosta se on riittävän joustava, jolloin siinä on kätevää kuljettaa monenmuotoisia esineitä.
- Kosketusnäytön käyttämiseen soveltuva läpinäkyvä etutasku mahdollistaa älypuhelimien helpon käytön.
- Ei yhteensopiva Bimini-katon kanssa

Säilytyslaukut oven yläpuolelle

Maverick, Maverick MAX

715004276



- Säänkestävät laukut säilyttävät varusteasi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana.
- Laukut kiinnitetään vakioneljännesoviin, joten ne lisäävät ajoneuvosi tavaratilaa.
- Kukin laukku muodostaa 5 l tilavan taskun, joissa on sisällä verkkolokerikko.
- Puolijäykän rakenteensa ansiosta ne ovat riittävän joustavia, jolloin niissä on kätevää kuljettaa monenmuotoisia esineitä.
- Myydään pareittain.

Säilytyslaukut oven alapuolelle

Maverick, Maverick MAX

715004355



- Säänkestävät laukut säilyttävät varusteasi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana.
- Laukut kiinnitetään oven alapaneeliin, joten ne lisäävät ajoneuvosi tavaratilaa.
- Kukin laukku muodostaa 6 l tilavan taskun, joissa on sisällä verkkolokerikko.
- Puolijäykän rakenteensa ansiosta ne ovat riittävän joustavia, jolloin niissä on kätevää kuljettaa monenmuotoisia esineitä.
- Myydään pareittain.
- Ei yhteensopiva alumiiniovien eikä Off-Road-ruuvitunkin kanssa.
- Asennukseen tarvitaan alemmat lisäovet.

Pehmeä kuljetuslaukku	Maverick, Maverick MAX	715003759
	45-litrainen pehmeä kuljetuslaukku, joka on suunniteltu ajoneuvon taakse maksimoimaan säilytysmahdollisuudet. - Kolmiosainen. - Säänkestävä.	
Säilytyslaukku, 10 l	Maverick, Maverick MAX	269502121
	Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi täysin säältä.	

VALOT

2 Valitse valosi										
1 Valitse kiinnityspiste	BAJA DESIGNS [†] -VALOT					CAN-AM-VALOT				
	25 cm:n LED-valotanko	Baja Design OnX6 Arc -valotanko LED-valoilla, 102 cm	XL Sport LED-valot (myydään pareittain)	Squadron Sport LED-valot (myydään pareittain)	LEDvalot (myydään pareittain)	25 cm:n LED-kaksois-valotanko	38 cm:n LED-kaksois-valotanko	99 cm:n LED-kaksois-valotanko	10 cm:n pyöreät LED-valot (myydään pareittain)	9 cm:n LED-kohde- tai valonheitt-invalot (myydään pareittain)
Etupuskurin suoja tai Dune-puskurit	710006819 + 715007049 (Virtajohto)	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710006820 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)	715002933 + 715003417 (Virtajohto)	715002934 (Ei yhteensopiva puskurinsuo-jan kanssa) + 715003417 (Virtajohto)		715002935 (10 cm pyöreä), 715003665 (9 cm:n valonheittin) tai 715003666 (9 cm:n spotti) + 715003417 (Virtajohto)	
Lonestar Racing -etupuskuri	Ei SAAT.	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710006820 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)				715002935 (10 cm pyöreä), 715003665 (9 cm:n valonheittin) tai 715003666 (9 cm:n spotti) + 715003417 (Virtajohto)	
Valojen tukitanko tai Adventure-kattoteline	710006819 + 715007049 (Virtajohto)	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	710006820 + 715002884 (Virtajohto)	710005041 + 715007049 (Virtajohto)	715002933 + 715003417 (Virtajohto)	715002934 + 715003417 (Virtajohto)	710004007 + 715005822 (Valon asennussarja)	715002935 (10 cm pyöreä), 715003665 (9 cm:n valonheittin) tai 715003666 (9 cm:n spotti) + 715003417 (Virtajohto)	
Lonestar Racing LED-valotankoteline, 102 cm	Ei SAAT.	710006818 + 715007117 (Virtajohto)	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.
Lonestar Racing -valoteline	Ei SAAT.	Ei SAAT.	710006821 + 715002884 (Virtajohto)	Ei SAAT.	710005041 + 715007049 (Virtajohto)	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.	Ei SAAT.
3 Tilaa	Tilaa kaikki osanumerot risteävässä laatikossa <i>*Huomio: Asennettaessa useampi kuin yksi valosarja, tarvitaan ylimääräinen valojen virtajohto tai asennussarja.</i>									
Valojen virtajohto <i>(Ei kuvassa)</i>				Maverick, Maverick MAX				715003417 715007049 715002884 715007117		
Tarvitaan Baja Designs LED-valojen asentamiseen katolle tai puskuriin. 25 cm Baja Designs OnX6 -LED-valotangot ja Baja Designs XL80 -LED-valot (715007049). Baja Designs XL Sport LED-valot ja Baja Designs Squadron Sport LED-valot (715002884). 102 cm:n Arc -valotanko ONX6 LED-valoilla (715007117).										


Baja Designs OnX6 Arc -valotanko LED-valoilla, 102 cm

Maverick, Maverick MAX

710006818



29 000
lumenia



- 252 W:n valotanko tuottaa 29 000 lumenia.
- Varustettu 24 Cree XM-L2 -LEDillä.
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.

- Suunniteltu asennettavaksi valojen tukitangolla varustettuihin kattoihin.
- Vaatii valojen virtajohdon ja valojen tukitangon.


Baja Designs OnX6 LED-valotanko, 25 cm

Maverick, Maverick MAX

710006819



12 460
lumenia



- 108 W:n valotanko tuottaa 12 460 lumenia.
- Varustettu kuudella Cree XM-L2 LED:illä.
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.

- Kaksi intensiteettiasetusta (kauko/lähi).
- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.


Baja Designs XL80 LED-valot

Maverick, Maverick MAX

710005041



9 500
lumenia



- 80 W:n kohdevalot tuottaa 9 500 lumenia per kohdevalo.
- Varustettu neljällä Cree XHP50 -LED:illä per kohdevalo.
- Kaksi intensiteettiasetusta (kauko/lähi).
- Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa.

- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm.


Baja Designs Squadron Sport LED-valot

Maverick, Maverick MAX

710006820



3 150
lumenia



- 26 W:n kohdevalot tuottaa 3 150 lumenia per valo.
- Varustettu neljällä Cree XP-G2 LED:illä per kohdevalo.
- Laajakulmainen valokuvio, joka on suunniteltu erityisesti kaarreajoon sekä pölyisiin ja/tai sumuisiin olosuhteisiin.

- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Mitat: 7,6 cm x 7,6 cm.


Baja-tyyliset XL Sport LED-valot

Maverick, Maverick MAX

710006821



3 150
lumenia



- 26 W:n kohdevalot tuottaa 3 150 lumenia per valo.
- Varustettu neljällä Cree XP-G2 LED:illä per kohdevalo.
- Vauhdikkaaseen ajoon suunnitellussa kohdevalossa on pidempi ja kapeampi valonsäde, joka valaisee kauemmas ja alaspäin.


- Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
- Myydään pareittain.
- Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm.

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm (60 W)

Maverick, Maverick MAX

715002933

**5 400
lumenia**



- 12 kpl 5 W:n Cree LEDiä.
- 5 400 lumenia.
- Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.
- Kestävä ja vedenpitävä.


- Vaatii valojen virtajohtoon asennusta varten.
- Valaisee yli 460 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle kummallakin puolella.
- Ei EU-hyväksytty.

LED-kaksoisvalotanko, 38 cm (90 W)

Maverick, Maverick MAX

715002934

**8 400
lumenia**



- 18 kpl 5 W:n Cree LEDiä.
- 8 400 lumenia.
- Täydentää valotelineitä ja useimpia puskureita.


- Kestävä ja vedenpitävä.
- Valaisee yli 580 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle kummallakin puolella.
- Ei EU-hyväksytty.

LED-kaksoisvalotanko, 99 cm (270 W)

Maverick, Maverick MAX

715004007

**24 300
lumenia**



- 54 kpl 5 W:n Cree LEDiä.
- 24 300 lumenia.
- Valaisee yli 900 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 35 metrin leveydelle kummallakin puolella.


- Yhteensopiva Adventure-kattotelineen kanssa.
- Katso asennusvaatimukset valotaulukosta.

10 cm:n pyöreät LED-valot (2 x 25 W)

Maverick, Maverick MAX

715002935

**1 800
lumenia**



- 25 W:n LED-kohdevalot
- 1 800 lumenia.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Sisältää perusjohtotuksen ja katkaisimen.


- Säleikössä Can-Am-logo.
- Vaatii valojen virtajohtoon.
- Myydään pareittain.
- Ei EU-hyväksytty.

9 cm:n LED-ajovalot (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX

715003666

**1 260
lumenia**



- 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
- Kohdelinssi takaa kapean ja pitkän valonsäteen, ihanteellinen ajattaessa suuremmilla nopeuksilla.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä paineivaletussa alumiinikotelossa.


- Kaksi kiinnityspistettä. Jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty.

9 cm:n LED-valonheittimet (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX

715003665

**1 260
lumenia**



- 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
- Valonheittinlinssi takaa laajan valonsäteen, ihanteellinen työkäyttöön, kuten auraukseen tai kaarreajoon. Sopii pölyisiin tai sumuisiin ajo-olosuhteisiin.

- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä paineivaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä. Jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty.

Can-Am LED-aksenttivalot	Maverick, Maverick MAX	715003673
	▪ Lisää tyyliä aggressiivisemmalla ilmeellä. ▪ Käytä kirkkaita ja energiatehokkaita LED-valoja. ▪ Älä anna lisävalaistusta ajoa varten.	
Sisävalo	Maverick, Maverick MAX	715002455
	▪ LED-sarja integroituu täydellisesti ajoneuvoon. ▪ Johdotus mukana. ▪ Voidaan asentaa kehikkoon, urheilukattoon tai All-Terrain-tavaratilan suojakanteen.	
Lonestar Racing LED-valotankoteline, 102 cm	Maverick, Maverick MAX	715003920
	▪ Suunniteltu käytettäväksi 102 cm:n Baja Designs OnX6 Arc LED-valotangon kanssa. ▪ Korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä. ▪ Yhteensopiva alumiinikaton, Lonestar Racing -alumiinikaton ja urheilukaton kanssa. ▪ Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä PowerFlip-tuulilasin kanssa. ▪ Valot myydään erikseen.	
Lonestar Racing -valoteline	Maverick, Maverick MAX	715003948
	▪ Suunniteltu käytettäväksi Baja Designs XL80 LED-valojen ja Baja Designs XL Sport LED-valojen kanssa. ▪ Soveltuu kahdelle parille XL-valoja. ▪ Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä PowerFlip-tuulilasin kanssa. ▪ Yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton, alumiinikaton ja urheilukaton kanssa. ▪ Valot myydään erikseen.	
Huomiovalot	Maverick, Maverick MAX	715002887
	▪ Can-Amin suunnittelema huomiovalo, jotta takanasi ajavat ajoneuvot näkevät sinut erityisesti pölyisissä tai vaikeissa olosuhteissa. ▪ Sisäänrakennetuilla kytkimillä voit aktivoida jommankumman näistä kahdesta tilasta ja valita 11 erilaisesta hyvin näkyvästä värivalokuvioista (sininen, punainen ja keltainen). ▪ Trail-tila: Toimii taka- ja jarruvalona. ▪ Race-tila: Näyttää valokuviot ja toimii jarruvalona (jarruvalotoiminto voidaan kytkeä pois päältä kilpasovelluksia varten). ▪ Modulaarinen, jotta se voidaan asentaa takakehikkoon asennettujen lisävarusteiden kanssa. ▪ Kytke ja käytä -asennus (Plug-and-play).	
Valojen tukitanko	Maverick, Maverick MAX	715003529
	▪ Tyylikkäästi muotoiltu vankka alumiinirakenne. ▪ Sopii valopalkkeihin ja valonheittämiin katto- ja tuulilasiyhdistelmällä tai niitä ilman. ▪ Koko ajoneuvon leveys mahdollistaa minkä tahansa pituisen LED-valotangon asentamisen. ▪ Tarvitaan valojen asentamiseen ajoneuvon katolle. ▪ Ei yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa. ▪ Valot myydään erikseen.	
Asennussarja 99 cm:n LED-valotangolle (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715005822
▪ Tarvitaan 99 cm:n LED-valotangon asennukseen. ▪ Sisältää johdotuksen ja tukikannattimen. ▪ Asennukseen tarvitaan valojen tukitanko.		
Valon virtajohto (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715003417
▪ Tarvitaan asennettaessa 25 cm tai 38 cm valotangot tai LED-kaksoisvalotangot ja 10 cm:n pyöreät LED-valot. ▪ Puskurin ja katon kiinnityspaikkoja varten.		

AUDIO- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

Audio

Can-Am-audiokatto	Maverick	715007130
	- Koko katto, jossa on tyylikäs sisäänrakennettu audiojärjestelmä. - Täysin tiivistetty ja vesitiivis. - Helppo asentaa: yksi johto kytkee katon ajoneuvon sähkölaitteisiin. - Rockford Fosgate Audion neljä 8-tuumaista kaiutinta, yksi 400 RMS ja 800 watin huipputehoinen kaiutin sekä yksi pääyksikkö.	- Monivärinen RGB LED -tehostevalo ympäröi jokaista kaiutinta. 2,7-tuumainen värinäyttö sekä Bluetooth- ja Pandora-yhteys. - Yhteensopiva nostosarjan kanssa. - Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen kanssa, jos kääntösarja on asennettu. - Ei yhteensopiva ylempien pehmeiden ovipaneelien kanssa.
Can-Am-audiokatto	Maverick MAX	715006709
	- Koko katto, jossa on sisäänrakennettu audiojärjestelmä. - Täysin tiivistetty ja vesitiivis. - Helppo asentaa, yksi johto kytkee katon ajoneuvon sähköjärjestelmään. - Rockford Fosgate Audion kuusi 8-tuumaista kaiutinta, yksi 400 RMS 800 watin huipputehoinen kaiutin sekä yksi Rockford Fosgaten säätämä pääyksikkö.	- Monivärinen RGB LED -tehostevalo ympäröi jokaista kaiutinta. 2,7" - Värinäyttö sekä Bluetooth- ja Pandora-yhteys. - Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen kanssa, jos kääntösarja on asennettu. - Ei yhteensopiva ylempi pehmeiden ovipaneelien kanssa.
Can-Am-audiokaton nostosarja	Maverick, Maverick MAX	715007131
	- Yhdistetään audiokaton 715007130 tai 715006709 kanssa katon nostamista varten. - Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien (715002898) kanssa.	
MTX-keskikaiuttimet	Maverick MAX	715004748
	- Kattoon asennettavassa keskikaiutinkotelossa on kaksi 6,5-tuumaista (16,5 cm) / 100 W kaiutinta. - Suunniteltu kuulumaan Can-Am:issa kaikkein vaativimmissakin ajo-olosuhteissa.	- Mahtava lisä täydelliseen seitsemän kaiuttimen MTX-äänentoistojärjestelmään tai erillisenä järjestelmänä, jonka voit kytkeä suoraan musiikkilaitteesi kaiutiniiliäntään. - Ei yhteensopiva Lonestar-kattojen kanssa.
Täydellinen MXT-audiojärjestelmä	Maverick, Maverick MAX	715002873
	- MTX:n valmistama Bluetooth 5ⁱ -varustettu 400 W:n RMS/800 W:n -äänentoistojärjestelmä. - Suunniteltu kuulumaan Can-Am:issa kaikkein vaativimmissakin ajo-olosuhteissa.	- Sisältää eteen kojelautaan ja taakse kehikkoon asennettavat stereokaiuttimet ja pääyksikön, jossa on integroitu 6,5 tuuman (16,5 cm) bassokaiutin. - Lisää tähän sähköinen laiteteline, jotta Bluetooth-laitteesi pysyy tukevasti paikoillaan ja on valmis soittamaan suosikkimusiikkisi.
Can-Am-bassokaiutin	Maverick, Maverick MAX	715004956
	- Tehokas istuimen alle mahtuva Rockford Fosgaten 10-tuumainen (25 cm) -bassokaiutinkotelo. - Helppo Kytke ja käytä -liitäntä audiokattojärjestelmään. - Tukeva rakenne kestää vaativia olosuhteita ja on tiivistetty kosteutta ja likaa vastaan.	- Vaatii yhden vahvistinsarjan (715007227) yhtä tai kahta bassokaiutinta varten. - Ajoneuvoon sopii kaksi: kuljettajan tai matkustajan istuimen alle. - Johdotus mukana.
Can-Am-vahvistinsarja	Maverick, Maverick MAX	715007227
	- Tehokas 400 W:n vahvistin, joka voi syöttää kahta istuimen alla olevaa bassokaiutinta. - Helppo Kytke ja käytä -liitäntä yhdistää audiokattojärjestelmän ja bassokaiuttimen. - Mukana asennuslevy ja johdotus.	
Teline mobiililaitteelle	Maverick, Maverick MAX	715002874
	- Loistava viihdejärjestelmäteline mukaan ajoretkille. - Vankka ruiskupolypropeenirakenne mahdollistaa oikean istuvuuden ja helpon asennuksen. - Säädettävään yksikköön mahtuu turvallisesti useimmat tabletit ja älypuhelimet, joiden koko on 13 cm - 25,4 cm (suojakotelon kanssa).	- Sopii saumattomasti yhteen täydellisen MXT-audiojärjestelmän ja Rugged Radio -puhelinjärjestelmän kanssa. - Mahdollistaa Garmin Montana 680T GPS:n asentamisen. - Integroitu säilytystila (tilavuus 3,8 l). Myös 12 V:n pistorasian käyttömahdollisuus laitteiden lataamista varten.

Viestintäjärjestelmät

Rugged Radios -puhelinjärjestelmä ajoneuvosta toiseen

Maverick, Maverick MAX

715003440 · VAIN USA



- Täydellistä yhteydenpitoa ystävien ja perheenjäsenten kanssa ryhmämatkoilla.
- Puheyhteyspainike on asennettu kätevästi ohjauspyörään.
- Voidaan liittää Rugged Radios -kypäräpuhelinjärjestelmään (mukana toimitetulla sovitinkaapelilla).
- Tämä sarja sisältää:
 - 5-wattinen V3 Radio: UHF/VHF + FM-taajuus, ohjelmoitavat kanavat, 5 watin teho, sisältää vyöklipsin, latauskaapelin, suurikapasiteettinen, koko päivän kestävä litiumioniakku, 4,8 km:n kantama, NOAA-sääkanavat, FM-radio kosketuksella, taustavalaistu näyttö/painikkeet
 - Kypäräkaiutin/mikrofoniseti: Selkeä-ääniset kaiuttimet, täysjoustava mikrofonivarsi, kankainen mikrofonisuojus, tarrakiinnitteiset kaiuttimet, nopea ja helppo asentaa
 - Johtosarjat ja johdot: johtosarja yhdelle henkilölle, kuljettajan kierrejohto (puheyhteys), vesitiivis puheyhteys, radion kiinnitysteline, täydellinen plug & play -sarja (kytke ja käytä)

Rugged Radio -kypäräpuhelinjärjestelmä

Maverick, Maverick MAX

715002891 · VAIN USA



- Suunniteltu erityisesti helpottamaan selkeää ajoneuvon sisäistä viestintää kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) välillä.
- Laajennettavissa neljälle hengelle.
- Sisältää musiikkiliitännän, jonka avulla voit nauttia suosikkimusiikistasi.
- Saumaton integrointi kojelaudan katkaisinpaneeliin.
- Voidaan synkronoida Rugged Radios -puhelinjärjestelmän kanssa ajoneuvosta toiseen (715003440). Lisävaruste ei ole saatavilla Kanadassa.
- MAX-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.

Erittäin kestävä kypärän kuulokesarja takamatkustajille

Käyttö Rugged Radios -kypäräpuhelinjärjestelmän kanssa

715004380 · VAIN USA



- 3,7-metriset lisäjohdot ja kypäräkaiutin/mikrofonisarjat, joilla voit päivittää kahden hengen sisäpuhelinjärjestelmän neljälle hengelle.
- MAX-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.

SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

Sähköjärjestelmä

Istuinlämmitin

Maverick, Maverick MAX

715006112



- 25 W:n istuinlämmitin takaa miellyttävän lämpimän ajomukavuuden.
- Korkean/matalan lämpötila-asetuksen avulla voit säätää lämmön haluamaksesi.
- Tämä sarja sisältää yhden hiilikuituisen istuinlämmittimen, vaahtomuovilevyn ja kojelaudan kytkimen.
- Asennetaan suoraan alkuperäiseen istuintynnyyn.
- Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710005757) tarvitaan etuistuimen asennusta varten.
- Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) tarvitaan takaistuimen asennusta varten.

Lämmitettävän visiirin pistoke

Maverick, Maverick MAX

715001246



- Strategisesti sijoitettu ajoneuvon sinun liikkuvuuttasi ajatellen.
- Lisävarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Myydään yksittäin.
- Lämmitettävä visiiri ei sisälly.

Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

710005757

- Sähköinen johtosarja tarvitaan lämmitettävien etuistuimen, lämmitettävän ohjauspyörän ja lämmitettävän tartuntakahvan kytkemistä ja käyttöä varten.
- Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) tarvitaan takaistuimen asennusta varten.

Lisäakun asennussarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715006315

- Voit lisätä toisen 18Ah akun kaksoisakkuasennusta varten, joka on tarpeen sähköisten lisäkomponenttien, kuten äänentoistojärjestelmien tai vinssien, käyttämiseen.
- Se on varustettu IP67-luokitellulla vedenpitävällä elektroniikkamoduulilla, joka estää sähköisiä lisäkomponentteja tyhjentämästä käynnistysakkua.
- Pakkaus sisältää lisäakun liitäntälohkon, kaikki tarvittavat johdotukset ja akun pidikkeen.
- Molemmat akut on integroitu täydellisesti vakiopaikalle, matkustajan istuimen taakse.
- Lisäakku (410301203) ja akkutarvikkeet (250000282) myydään erikseen.

Sähköiset lisävarusteet

USB-virtapistokesarja

Maverick, Maverick MAX

219400510



- Lataa sähkölaitteesi ajon aikana¹ (älypuhelin, MP3, lämpövarusteet jne.)
- Kaksiporttiset USB-liittimet.

¹Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.

Valaistu turvalippu

Maverick, Maverick MAX

715002886



- Välttämätön dyyneillä ajettaessa.
- 5 W:n Cree LED.
- Viisi värillistä linssiä mahdollistavat yksilön tunnistamisen.
- Läpikuultava piiska-antenni, nopeasti irrotettava ja vaihdettava tanko.
- Lisää ajoneuvon näkyvyyttä.
- Täyttää useimmat dyynialueita koskevat vaatimukset.
- Valettu alumiinipohja, asetaalimutteri.
- Sisältää kiinnikkeet ja johdot.
- 1,2 m:n lippu asennetaan kehikkoon.
- Asennettavissa ajoneuvon molemmille puolille.

Akun ylläpitolaturi

715005061



- Pitää liijyakut ladattuina säilytyksen aikana.
- Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen ylläpitoon.
- Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää akun käyttöikää.
- Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut.
- Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja laturia vaurioilta.
- Automaattinen jännitteen tunnistus.
- Painike näyttää latauksen tilan.
- Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, napasovitin, DC-sovitin, 61 cm:n sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset rengasliittimet, käyttöopas.
- Ei EU-hyväksytty.
- USA:n pistoke (110V).
- Ei saatavana Euroopassa.

Apukäynnistin

715005062



- Vedenkestävät ja suljetut IPX3 -virranottoportit.
- Akun lataustaso helposti luettavissa neljän LED-osoittimen avulla.
- Kompakti muotoilu; sopii kätevästi reppuusi, hansikaskoteloon tai johonkin muuhun säilytyslokeroon.
- 2,4A + 1A/5V USB-portit lataavat nopeasti kaikki USB-laitteet.
- Älykäs kaapeli suojaa käänteisnapaisuudelta, oikosululta, matalalta jännitteeltä, korkealta lämpötilalta ja käänteiseltä lataukselta.
- Sisäänrakennettu LED-valo (3 tilaa).
- Sisältö: 300CA apukäynnistin, SA858 älykaapelin kiinnitin, MC-USB USB-latauskaapeliin, säilytyslaukku, käyttöohjekirja.
- Ei EU-hyväksytty.
- Ei saatavana Euroopassa.

Akkukaapelit pikaliitännällä

715005408



- Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla.
- Sisältyy akkulaturiin/ylläpitolaturiin.
- Myydään yksittäin.
- Ei saatavana Euroopassa.

Pikaliitántäkaapeli akun merkkivalolla

715006055



- Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla.
- Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon.
- Myydään yksittäin.
- Ei saatavana Euroopassa.

Digitaalisesti koodatun varkaudenestojärjestelmän (D.E.S.S.) vihreä avain

Maverick (Turbo/TurboR/Turbo RR -moottorilla)

710005232



- Huipputurvallinen varkaudenestosuoja ajoneuvollesi.
- Koodattu sirutekniikka estää pääsyn ajoneuvon elektroniseen sytytysjärjestelmään.
- Yksi ajoneuvo/yksi koodi.
- Tärinää ja iskuja kestävä kuula- ja pistorasiamuotoilu takaa luotettavan yhteyden.
- Kolme esisäädettävää tilaa:
 - Työtila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 40 km/h:iin, mutta ei rajoita moottorin vääntömomenttia.
 - Normaali-tila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 70 km/h:iin ja vähentää vääntömomenttia 50 %.
 - Suorituskykytila: Ei rajoituksia.

VINSSIT JA VETOLAITTEET

Can-Am HD -vinssit

Can-Am HD 4500 -vinssit	Maverick, Maverick MAX	715006416
-------------------------	------------------------	-----------



- Ergonominen kytkinkahva.
- Järeät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät voimaa ja kestävyyttä.
- Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.
- Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä.
- Säänkestävä johdollinen kaukosäädin ja kojelautaan asennettu kytkin.
- EU-hyväksytty.
- Vetovoima 2 041 kg.
- 13,1 m pitkä ja 6,3 mm vahva teräsvaijeri.
- Jämerä nelisuuntainen rullaohjain.
- Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

Can-Am HD 4500-S -vinssi	Maverick, Maverick MAX	715006417
--------------------------	------------------------	-----------



- Ergonominen kytkinkahva.
- Järeät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät voimaa ja kestävyyttä.
- Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.
- Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä.
- Säänkestävä johdollinen kaukosäädin ja kojelautaan asennettu kytkin.
- Vetovoimaa 2 041 kg.
- 15,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen vaijeri.
- Korroosionkestävä alumiininen Hawse-ohjain.
- Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

WARN[†] VRX -vinssit

WARN VRX 45 -vinssi	Maverick, Maverick MAX	715006110
---------------------	------------------------	-----------



- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
- Kestävä kokometallirakenne.
- Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
- Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4 WD -navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
- Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
- Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
- Kojelaudassa keinukatkaisin.
- Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
- Vetovoima 2 041 kg.
- 15 m pitkä ja 6,3 mm vahva teräsvaijeri.
- Rullaohjain.
- Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

WARN VRX 45-S -vinssi	Maverick, Maverick MAX	715006111
-----------------------	------------------------	-----------



- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
- Kestävä kokometallirakenne.
- Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
- Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4 WD -navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
- Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
- Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
- Kojelaudassa keinukatkaisin.
- Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
- Vetovoima 2 041 kg.
- 15 m pitkä ja 6,3 mm vahva synteettinen vaijeri.
- Alumiinivalettu Hawse-rullaohjain.
- Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja (715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

Vinssit lisävarusteet

Can-Am HD Hawse -ohjain	Can-Am HD -vinssi	715006426
-------------------------	-------------------	-----------



- Korroosionkestävä alumiininen hawse-ohjain on välttämätön, kun vinssi päivitetään synteettisellä vaijerilla. Ohjain estää vaijeria katkeamasta rullavaijerin kulmaan ja kulumasta ennen aikaisesta kuluneen rullaohjaimen karhean pinnan vuoksi.
- Käytettävä vain synteettisten vaijereiden kanssa.

WARN Hawse -ohjain	Warn-vinssi	715007785
--------------------	-------------	-----------



- Kaksinkertaisesti jauhemaalipinoitettu rakenne.
- Tarvitaan synteettisen vinssin vaijerin (715001118) käyttöön WARN-vinsseissä.
- Käytettävä vain synteettisten vinssin vaijereiden kanssa.

Synteettinen vinssin naru	Can-Am HD -vinssi	715006430
	Warn-vinssi	715007783



- 15,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen naru Can-Am HD -vinssihin.
- Can-Am HD Hawse -ohjain (715006426) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen naruun, jotta vältetään narun ennenaikainen vaurioituminen ja kuluminen.
- WARN Hawse -ohjain (715007785) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen naruun, jotta vältetään narun ennenaikainen vaurioituminen ja kuluminen.

Varateräsvaijeri	Can-Am HD -vinssi	705014978
	Warn-vinssi	715006699



- 14,3 m pitkä ja 6,3 mm vahvavaijeri Can-Am HD -vinssihin.
- 16,8 m pitkä ja 6,35 mm vahvavaijeri WARN-vinssisarjaan.
- Vetovoima 2 041 kg.

Synteettisen narun jatkonaru	715001120
------------------------------	-----------



- Kevyt naru, jonka halkaisija on 6,35 mm. Helppo käsitellä eikä kolise kuormalaatikossa.
- Helppo kiinnittää vinssi vaijeriin, jolloin lisäpituutta on 15,2 m.
- Yksilinjainen kapasiteetti 2 041 kg.

Vinssin johtosarja (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715003585
------------------------------------	------------------------	-----------

- Tarvitaan vinssin asentamiseen.

Takavinssin johtosarja (Ei kuvassa)	715006007
--	-----------

- Tarvitaan vinssin asentamiseen S3-takavinssin puskuriin.

Vinssin johdollinen kaukosäädin	Can-Am HD -vinssi*	715006504
---------------------------------	--------------------	-----------



- Tämän sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisätä käsiikäyttöisen kaukosäätimen ajoneuvoihin, joissa on vakiovinssi.
- Laitevalmistajan vakiovinssi myydään erikseen.
- EU-hyväksytty.

† Johtosarja (710001023) tarvitaan kaukosäätimen käyttämiseen ajoneuvossa, jossa on tehtaalta asennettu vinssi.
‡ Kaukosäädin (710007050) ja liitäntäpistoke sisältyvät toimitukseen.

WARN-vinssin langaton kaukosäädin	Warn-vinssi	715002542
-----------------------------------	-------------	-----------



- Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa integroidulla antennilla varustetun johtosarjan ja kaikkien tarvittavien asennustarvikkeiden ansiosta.
- Järjestelmän ansiosta voit käyttää vinssiäsi mistä tahansa 15,2 metrin säteellä, mikä lisää vinssausvaihtoehtojasi.
- Kaikki osat ovat säänkestäviä.

X rc/X mr -takavetokoukku	Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat	715004450
---------------------------	---	-----------



- Tarjoaa tukevan kiinnityspaikan silloin, kun on vetotöitä tiedossa.
- Mahdollistaa useimpien hihnojen ja koukkujen kiinnittämisen.
- Valmistettu kestävästä 5 mm:n teräslevystä ja 16 mm:n teräskoukkuputkesta.
- Vakiona Maverick X rc ja X mr- malleissa.

Vetokoukut

Takavetokoukku	Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat	715002883 · Musta 715003938 · Can-Am Red
----------------	---	--



- Kestävä, mutta kevyt teräsrakenne.
- E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus).
- Kiinteä kiinnityspiste perävaunun vetokuulaa varten ajoneuvon hinausominaisuuksien varmistamiseksi.
- Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykyä.
- Ei sisällä vetokuulaa.

Vetokoukun vetotanko eteen ja taakse	Maverick, Maverick MAX	715008350
--------------------------------------	------------------------	-----------



- Vakiona 5 cm:n vetokoukun kiinnitysrungossa.
- Tarjoaa peräti 750 kg vetokapasiteettia.
- Ei sisällä vetokuulaa.
- Taottua terästä.

PERFORMANCE

Smart-Lok-teknologia

Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmä	1.1.2017 jälkeen valmistetut Maverickit, Maverick MAX	705402936
	- Can-Amin ainutlaatuinen Smart-Lok-teknologia muodostaa todellisen täysin lukittavan etutasauspyörästön, jossa on elektronisesti ohjatut automaattiset tilat. - Valitse tasauspyörästön asetukset ajotarpeesi mukaan: "2x4" vain takapyörän vetoa varten, "4x4 Front Diff Lock" täysin lukittua nelivetoa varten ja "4x4 Smart Mode", joka tarjoaa esiasetetut, älykkäät kalibroinnit ajotyypillesi. - Käyttämällä useita syöttölähteitä "Smart Mode" kytkee lukituksen välittömästi oikean kuorman kanssa oikealla hetkellä maksimaalisen vetovoiman aikaansaamiseksi säilyttäen samalla ohjattavuuden alhaisessa nopeudessa, mikä mahdollistaa optimaalisen asemoinnin ja luottamuksen. - Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmäsarjassa on vakiona Trail-tila. - Mud-, Rock- ja Trail Activ -tilat voidaan lisätä asentamalla ylimääräinen Smart Mode -moduuli (myydään erikseen) ajoympäristön hienosäätöä varten. - Asennukseen tarvitaan Performance-puoliakselit (2x) ja Smart-Lok-asennussarja.	

Performance-puoliakseli

	Maverick, Maverick MAX	705401634 · 162 cm
	Maverick, Maverick MAX	705402048 · 183 cm
- Huippusuorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokäyttöön ja tarjoaa erinomaisen suojan kaikissa ajo-olosuhteissa. - Sisältää CVt, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi. - Vaaditaan Smart-Lok-tasauspyörästösarjan asentamiseen.		

Mud Smart Mode -mutatilan moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä (paitsi Turbo RR -mallit 2021 ja uudemmat)	715005282
- Tämän moduulin avulla voit lisätä Mud Smart -mutatilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Mud Smart -mutatilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok. - Mud Mode -mutatila on suunniteltu erityisesti tarjoamaan erinomaisen pidon syvimmissäkin mutakuopissa. - Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren väännön ja/tai luistoa, Smart-Lok lukitsee etupään täysin. - Järjestelmä pysyy lukittuna, kunnes kaasun vapautetaan. - Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.	

Rock Smart Mode -kivitilan moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä (paitsi Turbo RR -mallit 2021 ja uudemmat)	715005283
- Tämän moduulin avulla voit lisätä Rock Smart -kivitilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Rock Smart -kivitilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok. - Rock Mode -kivitila on suunniteltu erityisesti auttamaan haastavien kivitien ylittämiseksi. - Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren vääntömomentin alhaisella ajonopeudella, Smart-Lok lukitsee etupään progressiivisesti ja pysyy kytkettynä kaasun vapauttamiseen asti estäen pyörien luiston ja tarjoten optimaalisen pidon. - Progressiivinen kytkentä helpottaa ajoneuvon ohjaamista. - Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.	

Trail Activ Smart Mode -reittitilan moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä (paitsi Turbo RR -mallit 2021 ja uudemmat)	715005284
- Tämän moduulin avulla voit lisätä Trail Activ Smart -reittitilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Trail Activ Smart -reittitilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok. - Trail Activ -tila on suunniteltu aggressiivista ajamista varten, ja se tarjoaa äärimmäistä tarkkuutta kaarreaajossa. - Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren vääntömomentin ja/tai ajoneuvon nopeuden kasvun, Smart-Lok kytkee etupään progressiivisesti ja pitää sen kytkettynä, kunnes kaasun vapautetaan tai ajoneuvon nopeus vähenee. - Progressiivinen kytkentä mahdollistaa tasaisemman ja vähäisemmän ohjausvoiman. - Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.	

Lonestar Racing -roiskeläpät kiinnikkeillä

Maverick, Maverick MAX	715004865
 - Nämä pulttikiinnitteiset lokasuojat ovat loistava lisä ajoneuvoosi. - Kestävät chromoly-kiinnikkeet. - Suojaa tukivarsia, roottoreita ja CV:tä kiviltä ja roskilta. - Myydään pareittain.	

Lonestar Racingin vaihdelevy ja vaihdekepin nuppi	Maverick, Maverick MAX	715004866
	- Vaihtolevy on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja se kiinnitetään pulteilla paikoilleen. - Sarjassa on mukana vaihdekepin aihioalumiininen Lonestar Racing -vaihtonuppi. - Tarjoaa paremman kestävyys erittäin suorituskykyisessä menossa.	
Lonestar Racingin vahvikkeet tukivarren liitoskohtiin	Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat	715004868
	- Koteloidut vahvikkeet suojaavat ja vahvistavat keskitukivarsien liitoskohtia rankoissa ajo-olosuhteissa. - Mukana korkealuokkaiset teräspultit.	
Lonestar Racingin pikairrotettavat variaattorisuojan sokat	Maverick, Maverick MAX	715005045
	- Tämän sarjan avulla variaattorisuojan voi irrottaa muutamassa sekunnissa, jolloin hihnaan pääsee käsiksi ilman työkaluja. - Sisältää neljä ruostumatonta terästä olevaa pikairrotettavaa sokkaa kiinnikkeillä ja kiinnitysvaijereilla. - Korvaa kaikki variaattorisuojan ruuvit. - Tämä tuote vaikuttaa variaattorisuojan tiivistykseen. Suositellaan käytettäväksi ainoastaan kuivissa ajo-olosuhteissa.	
Lonestar Racingin takaosan tukivarsien koteloitu tukilevy	Maverick, Maverick MAX 2021 ja uudemmat	715005046
	- Korkealuokkaisesta teräksestä valmistettu kaksikerroksinen tukivarsien tukilevy. - Vahvistaa tukivarren asennuskohtaa rungossa ja tuo ajoneuvoosi lisää kisailmettä. - Helppo asentaa.	
X rc -jarrupoljin	Maverick, Maverick MAX	715004901
	- Jarrupoljin, jossa on suurempi pinta jalalle. - Parantaa ergonomiaa ja kuljettajan hallintaa kivikoissa ja kalliikiipeilyolosuhteissa.	
Yoshimura [†] Slip-on -pakoputki	Maverick, Maverick MAX	715002882
	- Kehitetty yhteistyössä Yoshimuran kanssa. - Valmistettu 304-laatuksista ruostumattomasta teräksestä harjatulla alumiinikärjellä. - Vakioäänenvaimenninta 19 % kevyempi, paremmat äänet ja ulkonäkö. - USDF/USDA:n hyväksymä kipinänsammutin. - Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä. - ROHVA- ja EPA-hyväksytty. - Ei EU-hyväksytty.	
Twin AIR [†] Performance-ilmansuodatin	Maverick, Maverick MAX	715002895
	- Paras valinta kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin. - Monivaiheinen öljytyy suodatinvahto takaa erinomaisen pölynpidätyskyvyn suurella ilmavirtauksella. - Pestävä ja uudelleenkäytettävä.	
Varavahtomuovi (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX	715000713
Performance Twin -ilmansuodattimen vaihtosuodatin.		

Snorkkelin esisuodatin	Maverick, Maverick MAX (snorkkelisarjalla)	715005599
 • Esisuodatin erityisesti snorkkeleita varten. • Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa. • Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana. • Suodatin estää yli 0,13 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen. • Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.		

Snorkkelisarja	Maverick, Maverick MAX (2019 ja aiemmat)	715003733
	Maverick, Maverick MAX (2020 ja uudemmat)	715007110
 • Nostaa moottorin ja CVT-vaihteiston ilmanottoaukkoja, joten ajoneuvo voi upota osittain veteen tai mutaan ilman, että moottori imee vettä. • Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen, LinQ-saranoidun telineen, Lonestar Racing -takasuojatangon tai minkään takapaneelien tai takaikkunoiden kanssa. • Tiivistetty ilmakotelo 707800780 (myydään erikseen) vaaditaan asennettavaksi malleihin, jotka on valmistettu ennen 1.1.2018. • Vakiona Maverick X mr -malleissa. • Ei EU-hyväksytty.		

Jäähdyttimen siirtosarja	Maverick, Maverick MAX	715004937
 • Siirtää vakiojäähdyttimen kehikon takaosaan. • Suojaa sitä roskilta ja kiviltä. • Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa. • Vähentää kuumaa ilmaa matkustamossa. • Helppo puhdistaa. • Sisältää kaikki asennustarvikkeet ja letkut. • Ei yhteensopiva lavan lisävarusteiden, takakehikkoön kiinnitettyjen lisävarusteiden, täydellisen MTX -audiojärjestelmän eikä pehmeiden yläovien (paitsi LinQ-ylälaulukku, 30 l) kanssa. • Asennukseen tarvitaan jäähdytin (709200703) 2017-malleissa. • Ei yhteensopiva korkean tuulilasin kanssa.		

VAROITUS: Kaikenlaiset muutokset tai lisävarusteiden lisääminen voivat vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. On tärkeää käyttää aikaa ja tutustua ajoneuvon ajettavuuteen sen jälkeen, kun muutokset on tehty, jotta ymmärrät, miten voit mukauttaa ajokäyttäytymistäsi vastaavasti. Älä tee luvattomia muutoksia tai asenna laitteita, joita BRP ei ole erityisesti sertifioinut ajoneuvoa varten. BRP ei ole testannut sellaisia muutoksia, ja ne voivat lisätä loukkaantumiseriskiä tai hallinnan menettämisen vaaraa tai tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Ota yhteys valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tarvittessasi lisävarusteita ajoneuvoosi.

Kaarevat jousituksen alatukivarret	Maverick, Maverick MAX	715005065 · 162 cm mallit
		715005066 · 183 cm mallit
 ▪ Kaarevat alatukivarret lisäävät maavaraa. ▪ Vakiona vain X mr- ja 2022 X rc -malleissa.		

850 W -magneettosarja	Maverick, Maverick MAX (2021 ja uudemmat)	715006279
 • Lisää magneeton tehon tasolle 850 W. • Sisältää roottorin, staattorin ja säätimen.		

172 hv:n tehonparannussarja	Maverick, Maverick MAX (2017-mallit)	715004700
 • Tehonparannussarja vain Maverick 2017 -malleille • 18 hv lisätehoa, yhteensä 172 hv. • Sisältää: välijäähdytinjärjestelmän tuulettimella, polttoainepumpun katalysaattorin ja Performance-hihnan. • Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa. • C.A.R.B. -asetus D-799U.		

172 hv:n välijäähdyttimen päivityssarja (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX (2018 ja 2019)	715007137
	Maverick, Maverick MAX (2020)	715007277
• Välijäähdyttimen päivitys Maverick 2018 ja sitä uudemmille malleille. • Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa. • Edellyttää tehon päivitysasennussarjaa (715007111).		

Tehon päivityssarja (Ei kuvassa)	Maverick, Maverick MAX (2018-2020)	715007111
▪ Lisää Maverickin tehoa tasolta 120 HV tasolle 172 HV. ▪ Sisältää polttoainepumpun, kytkinosat ja turbon säädön. ▪ Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa. ▪ Edellyttää Maverick-välijäähdytintä vuosimallin mukaan (715007137 tai 715007277).		

VAROITUS: Kaikenlaiset muutokset tai lisävarusteiden lisääminen voivat vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. On tärkeää käyttää aikaa ja tutustua ajoneuvon ajettavuuteen sen jälkeen, kun muutokset on tehty, jotta ymmärrät, miten voit mukauttaa ajokäyttäytymistäsi vastaavasti. Älä tee luvattomia muutoksia tai asenna laitteita, joita BRP ei ole erityisesti sertifioinut ajoneuvoa varten. BRP ei ole testannut sellaisia muutoksia, ja ne voivat lisätä loukkaantumiseriskiä tai hallinnan menettämisen vaaraa tai tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Ota yhteys valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tarvittessasi lisävarusteita ajoneuvoosi.

Hätälisävarusteet

Lonestar Racing -palosammuttimen pidikesarja

Maverick, Maverick MAX

715003734



- Pikavapautustuki, joka mahdollistaa sammuttimen vetämisen ulos sekunneissa hätätilanteen sattuessa.
- Valmistettu aihioanodisoidusta mustasta alumiinista.
- Tarjoaa turvallisuutta ja varmuuden siitä, että mukana on luotettavat hätävarusteet.

- Sopii 4,7 cm:n putkeen.
- Voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan turvakehikkoa.
- Mukana aihioikiinnikkeet, pikasokka, asennuslevy ja kaksi puristinta.
- Palosammutin myydään erikseen.
- Tuotemerkki "Lonestar Racing for Can-Am".

Palosammutin

295100833



- Soveltuu rasva-, öljy- ja sähköpaloihin.
- Sopii Lonestar Racing -palosammuttimen pidikesarjaan.
- Ei EU-hyväksytty.

Hätäpakkaus

Maverick, Maverick MAX

715006102



- Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki välttämättömät varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein epäsuotuisimmista tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat voivat joutua.
- Sisältö: apukaapelit, ilmakompressor, renkaan korjaussarja, räikkäsidontaliina, ilmastointiteippi, 1 500 kg:n hinausköysi, nippusiteitä

TRAILERILLA KULJETTAMINEN

Kuljetuspeitto

(Ei kuvassa)

Maverick

715005813

Maverick MAX

715005814

- Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä.
- Pehmeä sisävuori suojaa tuulilasia ja värillisiä paneeleita hankaukselta.
- Kaikki kovaa kulutukselle alttiit alueet on vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla.
- Sääkestävä kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
- Aukko polttoainesäiliön korkkia ja ohjaamon pääsyä varten matkustajan puolella.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

Kelautuvat Bolt-On[†]-kuormaliinat räikkämekanismilla

295101072



- Täydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai kuormien kiinnittämiseen.
- Helppo kiinnittää: kiinnittyy pultilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).
- Lujatekoisen kuormaliinan koko on 2,5 cm x 1,8 m, sen suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.
- Kätevä painikkeella toimiva kelausmekanismi kela hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen. Räikkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta kuorma pysyy paikallaan.
- Kumipäällysteisestä räikkämekanismista saa tukevan otteen. Koukussa on pintaa suojaava vinyylipäällyste.
- Myydään pareittain.

Kuormaliinat räikällä

■ 715008309 · Musta/
Harmaa



- Turvallinen työkuorma 181 kg.
- Hihna 2,5 cm x 3 m. Hihnassa logot: Sea-Doo, Ski-Doo ja Can-Am.
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Päällystetyt S-koukut.
- 2 kpl:n pakkaus.

Erittäin kestävä räikkäkuormaliina

715008308



- Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg.
- Hihna BRP-logoilla, 38 mm x 1,8 mm
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut.
- Mukana 300 mm:n verkko.
- Kahden kappaleen pakkaus.

APACHE-TELASARJAT

Telasarjat talvikäyttöön

rajoitettu takuu*

Apache Backcountry LT -telajärjestelmä

Maverick, Maverick MAX

715004734



- Telasarjat on suunniteltu tarjoamaan markkinoiden parasta suorituskykyä lumella. Lisänä vielä ylivoimainen kantavuus ja pito lumipinnoilla.
- Laaja kosketuspinta on 37% suurempi kuin Apache 360 LT:ssä.
- Vaikuttavan 18 cm suuremman maavaran ansiosta ajoneuvo ei joudu syvään lumeen.
- Kevyt moottorikelkka-tyylinen liukukiskomuotoilu.

- Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus on 5 cm:n, takaa maksimaalisen pidon lumella.
- Apache Backcountry LT -asennussarja, Track DPS -moduuli sekä moottorin ja CVT:n esisuodatin tarvitaan asennusta varten.
- Hienosäädä telajärjestelmäsi käyttämällä ylimääraisä tukipyöriä, liukukiskoja Vespel-liuilla ja kiskon jääraaputinta.
- Ainoastaan talvikäyttöön.
- Telamaton asennus vaikuttaa ajoneuvon leveyteen ja pituuteen.

Apache Backcountry LT -asennussarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715004397 - 162 cm mallit

715004394 - 183 cm mallit

- Tarvitaan Apache Backcountry LT -telasarjan asennusta varten.
- Tarvitaan DPS-moduuli ja esisuodatin, ne myydään erikseen.

Ympäri vuotiset telasarjat

Apache 360 LT -telajärjestelmä

Maverick, Maverick MAX

715005103



- Monikäyttöiset telasarjat on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am-maastoajoneuvoihin.
- Lisäkosketuspinta parantaa suorituskykyä epätasaisessa maastossa.
- Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360:ssä.
- Keskimääräinen maavara 41 cm.

- Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Apache 360 LT -asennussarja, Track DPS -moduuli sekä moottorin ja CVT:n esisuodatin tarvitaan asennusta varten.
- EU-hyväksytty.

Apache 360 LT -asennussarja

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715004392 - 162 cm mallit

715004393 - 183 cm mallit

- Tarvitaan Apache 360 LT -telajärjestelmän asennusta varten.
- Telasarjan DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.

APACHE-TELASARJOJEN SOPIVUUSTAULUKKO

Apache Backcountry LT

Mallivuosi / Malli	Telasarja	Telamaton asennussarja	DPS-moduuli	Esisuodatin ilman snorkkelia	Esisuodatin snorkkelilla
2017 & uudemmat Maverick, Maverick MAX (162 cm:n mallit)	715004734	715004397	715007338 Maverick, Maverick MAX 2022 ja aiemmat (paitsi Turbo RR -moottori) TAI	715005600 (paitsi X mr)	715005599
2017 & uudemmat Maverick, Maverick MAX (183 cm:n mallit)		715004394	715006266 Maverick, Maverick MAX 2023 ja 2022 ja aiemmat Turbo RR -moottorilla		

Apache 360 LT

Mallivuosi / Malli	Telasarja	Telamaton asennussarja	DPS-moduuli	Esisuodatin ilman snorkkelia	Esisuodatin snorkkelilla
2017 & uudemmat Maverick, Maverick MAX (162 cm:n mallit)	715005103	715004392	715007338 (paitsi Turbo RR -moottori) TAI	715005600	715005599
2017 & uudemmat Maverick, Maverick MAX (183 cm:n mallit)		715004393	715006266 (vain Turbo RR -moottori)		

*Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja.

Lisävarusteet

Kiskon jääraaputin

Apache Backcountry LT -telasarja

860201728




- Antaa lisävoitelua erittäin jäisissä, kovissa olosuhteissa.
- Kiskoon kiinnitettävä, pieni ja kevyt.
- Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, että se mahdollistaa kääntämisen ilman vaurioita.
- Helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä.
- Lisää liukukiskon ikää.

Apache Backcountry LT -tukipyöräsarja

Apache Backcountry LT -telasarja

715006293



- Lisätukipyöräsarja Backcountry LT:n takatelamattoihin.
- Vähentää veto- ja vierintävastusta kovissa lumiolosuhteissa tai raskaampia kuormia kuljettaessa.
- Pidentää liukukiskon käyttöikää erittäin jäisissä lumiolosuhteissa.
- Sisältää kaksi tukipyörää, poikittaisakselin ja kiinnitystarvikkeet per sarja yhteen telamaton kulmaan.
- Telamattoa kohti voidaan asentaa enintään kaksi sarjaa.

Liukukiskot Vespel⁺-liuilla

Apache Backcountry LT -telasarja

503194815



- Käytä DuPont Vespel -liukuja kitkan vähentämiseksi.
- Pitempi käyttöikä.
- Voidaan leikata haluttuun pituuteen.
- Ajoneuvoa kohti tarvitaan kahdeksan liukua.
- Myydään yksittäin.

DPS-moduuli

(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX (vain Turbo RR -moottori)

715006266

Maverick, Maverick MAX (paitsi Turbo RR -moottori)

715007338

- Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tämä merkitsee täydellistä hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.
- Tarvitaan Apache-telajärjestelmien asentamiseen.

Moottorin ja CVT:n ilman esisuodatin

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)

715005600



- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
- Suodatin estää yli 0,19 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Helppo asentaa.
- Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen kanssa.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telasarjat on asennettu.

Tarvitaan Apache Backcountry LT- ja Apache 360 LT -telasarjojen asentamiseen.

Snorkkelin esisuodatin

Maverick, Maverick MAX (snorkkelisarjalla)

715005599



- Esisuodatin erityisesti snorkkeleita varten.
- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
- Suodatin estää yli 0,13 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telasarjat on asennettu.

Tarvitaan Apache Backcountry LT- ja Apache 360 LT -telasarjojen asentamiseen.

PROMOUNT-PUSKULEVYT

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarja, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

■ **715008176** · Musta
■ **715008177** · Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Can-Am ProMount-asennuslevy

Can-Am ProMount -terästerät

Can-Am ProMount -terästerä, 183 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715004474** · Musta
■ **715006021** · Keltainen



- Puskulevyn teräsvahvuus on 2,7 mm.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyntymisen kaikissa kulmissa.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa
- Terän korkeus 43 cm.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Ei yhteensopiva S3 High A-tukivarsien kanssa, joissa on korkea maavara.

Can-Am ProMount-sivulleheittävät puskulevyt

Can-Am ProMount -yksisuuntainen terästerä, 183 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

715007264



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 67 cm, ja se kapenee 41 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

715008175



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount Flex2 -terä
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Can-Am ProMount-asennuslevy

Can-Am ProMount Flex2 -terä

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 183 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004485




- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyntymisen kaikissa kulmissa.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa
- Terän korkeus 43 cm.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.

Can-Am ProMount -puskulevyjen lisävarusteet

Can-Am Promount -reunamerkit

Maverick, Maverick MAX

715004206



- Auttavat havaitsemaan puskulevyyn reunat.
- Korkeus: 60 cm
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

715004483




- Estävät ajoväylien vaurioitumista aurattaessa
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien, 183 cm, kanssa.

Can-Am ProMount -kinosleikkurit

Maverick, Maverick MAX

715006258



- Auttaa pitämään lumen aurassa.
- Mitat: 43,2 cm x 33 cm
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -terän Jatkeet

Maverick, Maverick MAX

■ 715004205 · Musta
■ 715005319 · Keltainen



- Tämä jatke jatkaa kätevästi Can-Am ProMount -terää.
- Lisää 8 cm kummallekin puolelle.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).
- Pidempi kulutusterä voidaan asentaa lisäämään jatkeiden antamaa pituutta.

Teräskaavin (Ei kuvassa)

ProMount-puskulevyt (152 cm ja yli)

715007794

- 0,6 mm paksu kääntyvä teräskaavin.
- Nousee ylös, kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin, jotta se ei vaikuta kaapimiseen.
- Parempi kyky kaapia lunta.
- Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa.
- Nostaa kaapimen irti maasta niin, että se kaapii tasaisesti.
- Säädettävä pituus yhteensopivaksi 152 cm:n, 168 cm:n ja 183 cm:n terien kanssa.
- Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs).
- Ei yhteensopiva Backcountry-telamattojärjestelmän kanssa.

Kaareva kulutusterä (Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715007793 · 183 cm

- Kulutusterässä on alaosassa taaksepäin taitettu laippa.
- Suurempi pinta mahdollistaa vähemmän kaivamisen epätasaisia pintoja aurattaessa.
- Ihanteellinen lumen peittämälle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.

* Hinta voi muuttua

Can-Am ProMount -kustomointiratkaisut

Can-Am ProMount -työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä

Maverick, Maverick MAX

715008116



- Jämäkät teräspuutket kestävät kaikkein rankintakin käyttöä.
- Keskirunkoasennus tarjoaa ylivoimaista työntövoimaa ja pitoa.
- Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta varten.
- Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, helppo vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätämistä varten.

- Puskulevyn rajoitinkatkaisin on suositeltava vinssin vaijerin käyttöä pidentämiseksi
- Asentaminen edellyttää Can-Am ProMount -asennuslevyä.
- Terä kääntyy vasemmalle tai oikealle, viisi eri asentoa.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä liika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Puskulevyn rullaohjain sisältyy.

Can-Am ProMount -työntörungon jatke

Maverick, Maverick MAX

715006257



- 30 cm työntörungon jatke tarvitaan, kun työntörunko asennetaan Apache-telamattojärjestelmän ollessa käytössä.

Can-Am ProMount-asennuslevy

Maverick, Maverick MAX

715008197



- Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
- Mukana auran vinssin rullaohjain.
- Ei yhteensopiva S3 High A-tukivarsien kanssa, joissa on korkea maavara.

Can-Am ProMount -puskulevyn kääntöjärjestelmä

Maverick, Maverick MAX

715006022



- Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi.
- Voit ohjata puskulevyä täysin ylös/alas ja vasemmalle/oikealle käyttämällä mukana toimitettua ohjaussauvaa.
- Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja keskittyä helposti auraustehtävien hoitamiseen.
- Ei yhteensopiva Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmän kanssa.
- Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

ProMount-puskulevyn rajoitinkatkaisin (Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX

715006259

- Ohjaa vaijerin jännitettä, kun puskulevyjärjestelmä nostetaan liian ylös.
- Estää vinssin, puskulevyn työntörungon ja ajoneuvon vaurioita
- Anturi siirretty uuteen paikkaan optimaalisen nostokorkeuden saavuttamiseksi.

Puskulevyn rullaohjain

Maverick, Maverick MAX

715001223 •
Sylinterirullaohjain



- Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vaijerin kulumista auruksessa.
- Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä.

ProMount-puskulevysarjat – Viitetaulukko

	183 cm Musta teräs	183 cm Keltainen teräs	183 cm Flex2
Puskulevysarja	715008176	715008177	715008175
Terä	715004474	715006021	715004485
Työntörunko	715008116	715008116	715008116
Asennuslevy	715008197	715008197	715008197

RENKAAT JA VANTEET

Renkaat

Maxxis[†] Bighorn 2.0 -renkaat



- Edessä · 28" x 9" x 14".
- Takana · 28" x 11" x 14".
- Euroopan T-kategorian sääntöjen mukainen.
- Edessä · 27" x 9" x 14".
- Takana · 27" x 11" x 14".

705402080 · Etu

705502603 · Taka

705402168 · Etu · €

705502665 · Taka · €

Maxxis Liberty -renkaat



Maverick X rc

705402143 · Etu

705402464 · Taka

- Suunniteltu suorituskykyiseen ajamiseen. Antaa sinulle ja rinnanistuttavalle ajoneuvollesi vapauksia erilaisissa maastoissa.
- Kahdeksankertainen radiaalirakenne.
- Edessä: 30" x 10" x 14".
- Takana: 32" x 10" x 15".

Maxxis Carnivore -renkaat



Maverick (paitsi X mr-, X rc- ja X rs -mallit)

705402960 · 30"

705402961 · 32"

- Carnivore-renkaassa on karkea kulutuspinntamalli, joka tarjoaa erinomaisen pidon kivillä, juurikoissa, aavikkomaastossa ja mudassa. Carnivore on suunniteltu valloittamaan monenlaisia maastoja.
- Aggressiivinen maastokuvio.
- Kahdeksankertainen radiaalirakenne.
- Edessä ja takana · 30" tai 32" x 10" x 14".

Maxxis Bighorn X ds -renkaat

(Ei kuvassa)

705402081 · Etu

705502604 · Taka

- Edessä · 29" x 9" x 14".
- Takana · 29" x 11" x 14".

Maxxis Bighorn X rs -renkaat

(Ei kuvassa)

705402082

- Edessä ja takana · 30" x 10" x 14".

Vanteet

14" Maverick X mr -vanne



Maverick, Maverick MAX

705402256

- Musta alumiinivanne kirkaslakatuilla kehällä.

14" Maverick Beadlock -vanne



Maverick, Maverick MAX

■ 705402207 · Musta ja koneistettu

■ 705402173 · Musta

- Musta alumiinivanne, jossa on koneistettu pinta ja kirkaslakkaus.
- Beadlock-kehän väri valittavissa (ei sisälly).
- Beadlock-kehän asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000893).

14" Maverick -vanne

Maverick, Maverick MAX

705401965 · Etu

705502493 · Taka



- Musta alumiinivanne kirkaslakatuilla kehällä.
- Edessä: 14" x 7" Korotus = 55 mm.
- Takana: 14" x 8" Korotus = 76 mm.

14" Maverick Beadlock -vanne

Maverick, Maverick MAX

705402393 · Etu

705502814 · Taka



- Musta alumiinivanne kirkaslakatuilla kehällä.
- Beadlock-kehän väri valittavissa.
- Beadlock-kehän asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000893).
- Edessä: 14" x 7" Korotus = 55 mm (Xrs:lle = edessä ja takana).
- Takana: 14" x 8" Korotus = 76 mm.

14" Maverick Beadlock -kehä

Maverick ja Maverick MAX (vain X rs- ja X ds -mallit)

■ **705401709** · Musta

■ **705401913** · Kulita

■ **705402358** · Can-Am Red

■ **705402472** · Manta Green



- Alumiinivalettu.
- Asennettava etuvanteeseen (705402393) ja takavanteeseen (705502814).

LUOTA AITOIHIN CAN-AM-OSIIN

Jotta ajoneuvosi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

BRP:N 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

Täsmällisesti suunniteltu.
Perusteellisesti testattu.
Tehtaan hyväksymä.

Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjään. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske tehtaalta asennettuja osia ja lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita erityisöikeuksia.

CAN-AM MAVERICK



Varmistaaksesi, että Maverickisi toimii odotetulla tavalla,
pidä silmällä näitä osia:*

ÖLJYNSUODATIN 420956123

MOOTTORIÖLJY*

Katso Euroopassa myytävien tuotteiden osanumerot sivulta 48.

ÖLJYNVAIHTOSARJA**

Katso Euroopassa myytävien tuotteiden osanumerot sivulta 48.

POLTTOAINESUODATIN

Ei-EVAP mallit	709001120
EVAP-mallit	513033719

ILMANSUODATIN

Performance-ilmansuodatin valmistaja Twin Air 715002895

Premium-ilmansuodatin 715900422

CVT:N ILMANSUODATIN 420450405

VARIAATTORIIHNA 422280652

METALLISET JARRUPALAT

Etu, vasen	715900379
Taka, vasen	715900386
Etu, oikea	715900380
Taka, oikea	715900387

VAKIONOPEUSNIVELTEN SUOJAKUMISARJAT

Takarengas ja tasauspyörästön puoli 715900450

Eturengas ja tasauspyörästön puoli 705401354

PYÖRIEN LAAKERIT 293350141

PALLONIVELET

Ylempi	706203084
Alempi	706202045

SYTYTYSTULPPA 415130363

AKKU

18 A Märkä (YTX20L-BS) 410301203

* Euroopan osalta tarkista vastaavat osanumerot sivulta 48.

** Katso asianmukaiset huoltovälit määräaikaishuoltotaulukosta.

ALKUPERÄISOSAT

Öljynsuodattimet

Öljynsuodattimet	Mallit	Öljynsuodatin	Tiivisterengas (Öljynsuodattimen kansi)	Tiivisterengas (Tyhjennystulppa)
	Maverick	420956123	420230923	420552280
	Maverick Trail ja Sport	420256188	420230923	420552280
	G2S, G2 & G2L	420256188	420230923	420552280

Saatavana myös täydellinen moottoriöljyn vaihtosarja – katso sivu 48

Ilmansuodattimet

Premium-ilmansuodatin	- Huippulaatuinen Premium-ilmansuodatin. - Estää ilman epäpuhtauksien pääsyn moottoriin. - Suojaa sisäisiä komponentteja ennenaikaiselta kulumiselta.
-----------------------	---

	Mallit	
	Traxter/Traxter MAX	715900394
	Maverick	715900422
	Maverick Trail & Sport (700- & 1000-moottorit)	715900394
	Maverick Trail & Sport (1000R-moottori)	715900422
	G2S, G2 & G2L	707800371

Performance-ilmansuodatin Twin Air [®] :lta	- Paras valinta kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin. - Monivaiheinen öljytty suodatinvahto takaa erinomaisen pölynpidätyskyvyn suurella ilmavirtauksella. - Pestävä ja uudelleenkäytettävä.
---	--

	Mallit	
	Maverick	715002895
	Maverick Trail ja Sport	715002895
	G2S, G2 & G2L	715001333

CVT:n (portaaton voimansiirto) ilmansuodatin (Ei kuvassa)	Mallit	
	Traxter/Traxter MAX (paitsi X mr)	706600419
	Maverick	706600416
	Reitti & Sport (paitsi X mr)	706600417
	Maverick Reitti & Sport X mr	706600418
	G2, G2L	715003483
	G2S	707001786

Sytytystulppa

Sytytystulppa	Mallit	
	Traxter HD10	715900244
	Traxter HD9	715900642
	Traxter HD7	715900785
	Maverick ja Maverick Turbo RR	415130363
	Maverick Trail & Sport 1000R	715900244
	Maverick Trail & Sport 1000	715900642
	Maverick Trail 700	715900785
	ATV 450/850/1000R	715900352
	ATV 570/650/1000	715900642

Akut

Yuasa[†]-akut

▪ Huippumalleja Pohjois-Amerikan johtavalta ensisijaiselta alkuperäisakkujen toimittajalta.



Mallit	3 A Märkä (YTX4L-BS)	10 A Märkä (YTX12-BS)	18 A Märkä (YTX20L-BS)	30 A, edellyttää akutelineen (715004431)
Traxter/Traxter MAX	—	—	296000444	515176151 Paitsi mallit Base ja DPS.
Maverick	—	—	296000444	—
Maverick Trail ja Sport	—	—	296000444	—
G2S, G2 & G2L	—	—	296000444	—
DS 50, 70 & 90	V31500MAA020	—	—	—
Renegade 70 110	V31500MAA020	—	—	—
DS 250	—	715900031	—	—

Akselit

Ensiluokkainen CV-akseli

- Ensiluokkainen muotoilu, joka on ihanteellinen maastoajoon, raskaaseen käyttöön ja matalan nopeuden vääntömomentin käyttöön.
- Sisältää nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.



Mallit	Edessä vasemmalla	Edessä oikealla	Takana
Traxter MAX	705401937	705401936	705502451
Traxter XT-P	705402353	705402353	705502451
Traxter HD10	705401937	705401936	705502451
Traxter HD9	705401937	705401936	705502451
Traxter HD7	705401937	705401936	705502478 (V) 705502479 (O)
Maverick Sport (ABS)	705402443	705402443	705502756
Maverick Sport Base, DPS	705402031	705402030	705502552
Maverick Trail (ilman ABSää)	705402008	705402007	705502541
Maverick Trail (ABS)	705402442	705402442	705502755

Kaikki ATV:t: Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com saadaksesi soveltuvuusmahdollisuuksia.

Ensiluokkainen CV-akseli (Ei kuvassa)

- Suorituskykyinen muotoilu, joka on ihanteellinen maastokäyttöön ja tarjoaa erinomaisen pyörän voiman ja kiihtyvyyden kilpa-ajoon, dyneille, reiteille ja aavikkoajoon.
- Sisältää nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mallit	Edessä vasemmalla	Edessä oikealla	Takana
Traxter X mr	705402420	705402420	—
Maverick Sport X mr/X rc	705402282	705402282	705502757

Jarrut

Metallinen jarrupalasarja

- Rakennettu vahvaksi ja kestäväksi pitkään - jäykkä rakenne kestää kovaa jarrutusta.
- Suunniteltu vaativiin ajo-olosuhteisiin ja haastaviin jarrutusympäristöihin, kuten mutaan ja dyneille.
- Kehitetty erityisesti käytettäväksi Can-Am-ajoneuvoissa.



Mallit	Edessä vasemmalla	Edessä oikealla	Takana vasemmalla	Takana oikealla
Traxter MAX HD9/HD10	715900379	715900380	715900386	715900387
Traxter HD10	715900379	715900380	715900381	715900382
Traxter HD9	715900379	715900380	715900381	715900382
Traxter HD7	715900379	715900380	—	715900387
Maverick	715900379	715900380	715900386	715900387
Maverick Trail ja Sport	715900379	715900380	715900386	715900387
G2S, G2 & G2L	715900248	715900249	715900248	715900249

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy verkkokaupassamme osoitteessa Can-Amoffroad.com saadaksesi soveltuvuusmahdollisuuksia.

Varaosat

A-tukivarren holkkisarja

703500875



- Tämä holkkisarja sisältää 2 holkkia, holkin ja kulutuslevyn, kuten kuvassa.
- Kaikki mitä tarvitset jousituksen A-tukivarsien uusimiseen.

Pallonivelet



- Jämäkkä rakenne maastokäyttöön, tiivistys varmistaa pitkäaikaisen kestävyuden.

Pyörien laakerit

(Ei kuvassa)

Ylempi

706202044

Ylempi (Maverick, Trail & Sport)

706203084

Alempi

706202045

- Tiivistetyt laakerit antavat lisäsuojaa vettä ja likaa vastaan.

Vakionopeusniveitten suojakumisarja

- Mukana kiristimet ja rasva.
- BRP:n alkuperäiset vakionopeusniveitten suojakumisarjat takaavat täydellisen yhteensopivuuden ja istuvuuden.



Mallit	Eturenkaan puoli	Etutasauspyörästäön puoli	Takarengas ja tasauspyörästäön puoli
Traxter	705401345	705401355	705501864
Maverick	705401354	705401354	715900450
Maverick Sport (ABS, X xc, X mr, X rc)	705401354	705401355	705501864
Maverick Sport (ilman ABSää), Maverick Trail	705401345	705401355	705501864
G2, G2L, G2S (paitsi X mr)	705401345	705401346	705501864
X mr	705401354	705401355	705501864

Hihnat

BRP:N Premium-variaattorihihna

- Suorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokäyttöön.
- BRP-kalibrointi, joka on säädetty sopimaan parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.



Mallit	Premium-hihna	CVT :n tiivisteen kansi	Päivitykset
Traxter HD10	422280652	420450400	—
Traxter HD9	422280656	420450400	422280652
Traxter HD7	422280225	—	—
Maverick	422280652	420450405	—
Maverick Trail & Maverick Sport 1000	422280656	420450400	422280652
Maverick Trail 700	422280225	—	—
G2, G2S 450 cc ja pienemmät	422280283	420430126	—
G2, G2S 500 cc ja suuremmat	422280366	420430126	—
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450	422280283	420630292	—

II-variaattorin avaustyökalu (Ei kuvassa)

- Levittää II-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Ulosvetäjä/lukitustyökalu (Ei kuvassa)

- Voit levittää II-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Mallit	II-variaattorin sovitin	Ulosvetäjä/ lukitustyökalu
Traxter HD10-HD9	708200720	529000088
Traxter HD7	—	529036098
Maverick Trail ja Sport	708200720	529000088
Maverick	708200720	529000088
G2, G2S	—	529036098
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450	—	529036098

pDrive-kytkimen huoltosarjat

Rampin liukukenkien huoltosarja

SSV:n pDrive (MV22)
SSV:n pDrive (MV23)

420629231
Tulossa talvella 2023

pDrive:n rampin liukukenkien rullasarja



Momenttirullien huoltosarja

SSV:n pDrive (MV22)
SSV:n pDrive (MV23)

420629224
Tulossa talvella 2023

pDrive:n momenttirullien sarja



VOITELUAINEET JA ÖLJYNVAIHTOSARJAT

Voiteluaine

Synteettinen öljy XPS 4T 10W-50

9779234 · 1 qt / 946 ml US
9779240 · EU

9779235 · 1 US gal / 3,785 l



- Suunniteltu jämeriin ja suorituskykyisiin 4-tahtimoottoreihin, mukaan lukien turboahdetut, ahdetut ja kilpamoottorit.
- Koostettu huolellisesti valituista ja tiukasti testatuista perusaineista ja räätälöidyistä lisäaineista.
- Muodostaa paksun ja lujan kalvon laakereiden suojaamiseksi. Todistettusti korkean lämpötilakestävyys, joka minimoi saostumat, estää leikkautumista, tarjoaa lämpöstabiiliisuutta ja torjuu polttoaineen laimenemista, jotta moottorin suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Synteettinen öljy XPS 4T 0W-40

9779139 · 1 qt / 946 ml US
9779286 · EU

9779140 · 1 US gal / 3,785 l US
9779287 · EU



- Moottoriurheiluun suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estäviä lisäaineita.
- Paras valinta suorituskykyisiin moottorikelkkoihin-, ATV-moottoreihin ja SXS-nelitahtimoottoreihin, joita käytetään kylmällä säällä.
- Suojaa moottoria ja voimansiirtoa erinomaisesti kuumuudelta, ruosteelta ja korroosiolta.
- Tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.

Osasynteettinen öljy XPS 4T 5W-40

9779133 · 1 qt / 946 ml US
9779290 · EU

9779134 · 1 US gal / 3,785 l US
9779291 · EU



- Maastokäyttöön suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estäviä lisäaineita.
- Suunniteltu korkealuokkaisiin, 4-tahtisiin off-road-, maantie- ja vesijettimoottoreihin. Mukaan lukien turbomoottorit ja turboahdetut moottoriurheilumoottorit.
- Tarjoaa ylivoimaisen suojan moottorille ja vaihteistolle ruostetta ja korroosiota vastaan äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Öljynvaihtosarja

Moottorin öljynvaihtosarja

Mallit



- Huippumukava sarja, jossa kaikki mukana. Moottorin öljynvaihtosarjalla säästät aikaa ja rahaa.
- Sisältää synteettisen tai osasynteettisen XPS-öljyn, öljynsuodattimen, o-renkaat ja aluslevyn.

5W-40 Osasynteettinen öljy / 450 cc tai pienemmät	9779256 · US 9779408 · EU
0W-40 Synthetic Oil / 450 cc tai pienemmät	9779257 · US 9779409 · EU
Osasynteettinen öljy 5W-40 / 500 cc tai sitä suuremmat V-twin-moottorit	9779258 · US 9779405 · EU
Synteettinen öljy 0W-40 / 500 cc tai sitä suuremmat V-twin-moottorit	9779259 · US 9779406 · EU
Synteettinen öljy 10W-50 / 500 cc tai sitä suuremmat V-twin-moottorit	9779252 · US 9779401 · EU
Osasynteettinen 5W-40 / 900 ACE	9779260 · US 9779410 · EU
Synteettinen 10W-50 / 900 ACE	9779261 · US 9779411 · EU

HUOLTOTUOTTEET

Synteettinen vaihteistoöljy



- Käyttää räätälöityjä lisäaineita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Visco-Lok™- ja Smart-Lok™-tasauspyörästöissä.
- Mahdollistaa suuremmat kuormitukset, estää vakaasti leikkautumista ja vähentää hapettumista.
- Poikkeuksellinen kulumissuoja ja erinomainen suorituskyky kaikissa käyttölämpötiloissa.

75W-90

9779158 · 1 qt / 946 ml US
9779212 · EU

75W-140

9779160 · 1 qt / 946 ml US
9779215 · EU

Esisekoitettu LongLife jäähdytysneste



- Valmiiksi sekoitettu pakkasneste/jäähdytysneste sisältää oikean sekoitussuhteen ja tarvittavat lisäaineet korroosion ja kavitaation estämiseen BRP-jäähdytysjärjestelmissä.
- Pitkä viiden vuoden käyttöikä, suunniteltu erityisesti BRP:n ajoneuvoille.
- Ylivoimainen lämmönsiirto.
- Ihanteellinen lisättäväksi ajoneuvoon, jossa yleensä käytetään 2-vuotista pakkasnestettä/jäähdytysnestettä (vihreä).
- 5 vuotta (oranssi).

9779150 · 1 qt / 946 ml

619590204 (Skandinavia)

Korroosiolta suojaava voiteluaine



- Monikäyttöinen voiteluaine, joka suojaa ruosteelta, korroosiolta ja kosteudelta.
- Sisältää korkeapainelisäaineita, joiden voitelu- ja kulumisenesto-ominaisuudet ovat kaikenlaisessa yleiskäytössä erinomaiset.

9779167 · 12 oz / 340 g

619590722 (Skandinavia)

DOT 4 -jarruneste



- Täyttää tai ylittää kaikki DOT3- ja DOT4 -jarrunestevaatimukset.
- Korkean lämpötilan koostumus ylläpitää jarrutustehokkuutta ja hoitaa myös jarrujärjestelmän tiivisteet ja O-renkaat.

9779151 · 12 fl oz / 355 ml US
9779207 · EU

HOITOTUOTTEET

Puhdistus- ja rasvanpoistoaine, yleiskäyttöinen

9779328 · 22 fl oz / 650 ml

9779329 · 2 qt / 1,89 l



- Käyttövalmis koostumus.
- Puhdistaa kovimmankin lian ja epäpuhtaudet.
- Fosfaatiton ympäristöystävällinen koostumus.
- Vähän vaahtoava, helposti huuhteltava koostumus.

Mattapinnan vedetön puhdistusaine

9779330 · 22 fl oz / 650 ml



- Helppo käyttö ilman vettä.
- Täydellinen mattapinnoille, tasaisille pinnoille ja denim-pinnoille.
- Ei sisällä vahaa tai silikonista.
- Ei jätä epätoivottuja raitoja tai jälkiä.

Yleispuhdistusaine

9779331 · 22 fl oz / 650 ml



- Helppo vedetön suihkutusta ja pyyhkiminen.
- Polymeerikoostumus puhdistaa ja suojaa.
- Ei sisällä vahaa tai silikonista.
- Ei jätä epätoivottuja raitoja tai jälkiä.

Mudan ja lian off-road-pesuaine

9779340 · 33 fl oz / 946 ml

9779341 · 2 qt / 1,89 l



- Erityisesti maastoajoneuvoille kehitetty tuote irrottaa lian ja epäpuhtaudet ajoneuvosi pinnasta.
- Koostumus on biohajoava, ympäristöystävällinen, ei sisällä fosfaatteja eikä syövyttäviä kemikaaleja, ja se vaahtoo vähän, joten se on helppo ja nopea huuhtella.
- Tehokas öljyyn, rasvaan ja muuhun sitkeään lika.
- Turvallinen käyttää kaikilla pinnoilla.

Musta muovin ja kumin kunnostusaine

9779335 · 7,6 fl oz / 225 ml



- Kunnostaa muovia, kumia ja vinyylejä.
- Pitkäkestoinen koostumus.
- Suojaa UV-säteiltä.

Vaahtoava pesuaine

9779337 · 16 fl oz / 473 ml

9779338 · 2 qt / 1,89 l



- Tiivistetty koostumus maastoajoneuvoille. Tuottaa paksua vaahtoa, joka poistaa lian ja estää naarmuuntumisen.
- pH-arvoltaan neutraali koostumus on turvallinen vahalle ja maalin tiivistysaineille.
- Toimii painepesureissa tai käsin pestessä.

Pikakiillotusaine yksityiskohdille

9779332 · 4 fl oz / 118 ml

9779333 · 16 fl oz / 473 ml



- Nopea yksityiskohtien suihkuvaha.
- Jättää kiiltävän pinnan jokaisella pyyhkäisyllä.
- Nanoteknologinen polymeerivalmiste.
- Hylkii likaa.
- Vettä ei tarvita.

KOE KOKO SEIKKAILUN MAAILMA KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME AVULLA. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX



CAN-AMOFFROAD.COM

A BRP BRAND

